

original upholstery collection **Fiore**

Pleasant

Pleasant ●MADE IN JAPAN

プレザント

タイプ：PVC-6MF
裏 地：メリヤス
規 格：137cm×30m乱

難燃性 JABIA V-1421 合格

防汚

耐移染


■ 広幅で、コストパフォーマンスに優れたスタンダードな塩化ビニルレザーです。カジュアルな空間からシックな空間まで幅広く対応できるカラーバリエーションを取り揃えました。(全46色)



PL-50



PL-29



PL-31



PL-15




PL-16



PL-12



PL-27



PL-52



PL-53



PL-26



PL-22



PL-30



PL-17



PL-21



PL-23



PL-54



PL-55



PL-13



PL-51



PL-56




PL-57



PL-58




PL-59



PL-61




PL-62



PL-33



PL-60



PL-70



PL-40



PL-64



PL-24



PL-69



PL-04



PL-06



PL-25



PL-38



PL-28



PL-11



PL-20



PL-71



PL-63



PL-66



PL-68



PL-72



PL-67



PL-65

PROTE

●MADE IN JAPAN
プロテ

タイプ：PVC-RoHS2
裏 地：メリヤス
規 格：137cm×30m乱
難燃性 JABIA V-1421 合格



抗菌



準耐アルコール


耐次亜塩素酸
ナトリウム

防汚




耐移染


■従来のプレゼントに「抗菌」「耐次亜塩素酸ナトリウム」「準耐アルコール」の機能を付け加えメンテナンス力を強化。広幅で、コストパフォーマンスに優れたスタンダードな塩化ビニールレザーです。人気色を抜粋した全 16 色。




PR-06




PR-28




PR-24




PR-50




PR-15




PR-40




PR-25




PR-21




PR-53




PR-70




PR-68




PR-54




PR-17



PR-69



PR-51



PR-55

PROTEプロテ

衛生環境が厳しい病院や診療所などの、医療機関や育児・介護施設など
清潔が求められる場所にも対応可能なレザーです。

抗 菌

●菌の増殖を抑制



抗菌とは「菌の増殖を抑制する」、つまり菌が住みにくい環境をあらかじめつくることを意味します。近年、消費者の清潔志向・安全志向で「抗菌」に対する関心が非常に高まりました。**PROTE**は黄色ぶどう球菌、大腸菌、MRSA に対し、抗菌効果が確認されています。

抗菌性 / 試験結果

1：黄色ぶどう球菌

試 料 ※1	生菌数（個 /cm ² ）の常用対数値		抗菌活性値
	接種直後	24 時間培養後	
PR-51（黒）	—	< - 0.20	> 4.8
無加工試験片 ※2	4.16	4.68	—

2：大腸菌

試 料 ※1	生菌数（個 /cm ² ）の常用対数値		抗菌活性値
	接種直後	24 時間培養後	
PR-51（黒）	—	0.73	4.9
無加工試験片 ※2	4.24	5.71	—

3：MRSA

試 料 ※1	生菌数（個 /cm ² ）の常用対数値		抗菌活性値
	接種直後	24 時間培養後	
PR-51（黒）	—	2.13	2.5
無加工試験片 ※2	4.25	4.67	—

※ 1 指定面を試験に供した。 ※ 2 無加工試験片としてポリエチレンフィルムを使用した。
※ これらの数値は実測値であり保証値ではありません。

耐次亜塩素酸ナトリウム

●レザーの変色を軽減



通常推奨されているものは、濃度が 1000ppm 以下の次亜塩素酸で拭いて除菌ができますが、**PROTE**は特殊な顔料を使用することにより、15000ppm 濃度の消毒液に 24 時間浸しても、レザーに漂白効果の色抜け現象がないことを確認しています。（必要以上に高濃度でレザーを拭くと色落ちの可能性があります。）

準 耐 アルコール

●レザーの硬化を軽減



PVC レザーは性質上、時とともに硬化していきますが、アルコール・フェノール類が原因物質で硬化のスピードを早めます。衛生面に対する意識が高まりアルコール消毒が増しましたが **PROTE** はアルコール噴射・拭き取りを 500 回繰り返し行い変化がないことを確認しています。

防 汚

●レザーの汚れを軽減



一般のレザーと比べて、**PROTE** は表面にフッ素加工を施しさらに強化。汚れが付きにくく汚れても簡単に拭き取ることができます。（防汚機能が付加された商品でも、汚れが付着してから放置する時間が長いと取れにくくなります。）

色舞 — SHIKIBU —

● MADE IN JAPAN

タイプ：PVC レザー

裏 地：メリヤス

規 格：122cm×30m乱

機 能：防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃性（JABIA合格）


- 深みのある色、シボを追求、織りのミックス感を表現した新感覚のレザーです。
ホテル・コントラクトにも使いやすい、落ち着いたカラーを揃えました。



SH-07



SH-08



SH-13



SH-09




SH-14




SH-01



SH-04



SH-10




SH-15




SH-02



SH-05



SH-11



SH-16



SH-03



SH-06




SH-12

OLIMPIA ●MADE IN JAPAN
オリンピア

タイプ：PVC レザー
裏 地：メリヤス
規 格：122cm×30m乱
機 能：抗ウイルス・抗菌・耐アルコール・難燃性（JABIA合格）

- SIAA基準にクリアした、抗ウイルス機能を備えた織物調レザーです。
幅広い空間に御提案に頂けるよう、機能性、価格、色出しを追求しました。

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
有機合成系・印刷
表面コート
JP0613142A0001T




OL-07


抗ウイルス性能試験

試料	ウイルス感染価（PFU/c m ² ）常用対数（※2）		抗ウイルス活性値 【R】（※3）
	ウイルス感染価（PFU/c m ² ）常用対数（※2）	ウイルス感染価（PFU/c m ² ）常用対数（※2）	
ブランク （※1）	摂取直後【U ₀ 】（※4）	4.70	
	24 時間作用後【U】（※4）	4.43	
オリンピア	24 時間作用後【A _t 】	<0.80	>3.6

※1 未加工試料：未加工 PVC 皮革
※2 PFU：plaque forming units
※3 抗ウイルス活性値【R】＝（U_t－U₀）－（A_t－U₀）＝U_t－A_t
※4 試験成立条件
・未加工試料の摂取直後のウイルス感染価：2.5×10⁵～1.2×10⁶ PFU/ cm²
（対数値【U₀】 5.40～6.08PFU/ cm²）
・未加工試料の 24 時間作用後のウイルス感染価：6.2×10² 10PFU/ cm²以上
（対数値【U】 2.79PFU/ cm²以上）



OL-01



OL-04




OL-08




OL-11



OL-02




OL-05




OL-09



OL-12



OL-03



OL-06



OL-10



OL-13



抗ウイルスレザー


OLIMPIA オリンピア

抗ウイルス性

高い抗ウイルス性能で付着した **ウイルス・細菌を2時間で99%減少** させて活動を抑制させます。ウイルスが付着した直後からウイルスの低減効果を発揮。



付着したウイルス



ウイルスを減少！！

抗菌

黄色ぶどう球菌

試料	生菌数 (個 / cm ²) の常用対数値		抗菌活性値
	接触直後	24 時間培養後	
① #51484	—	<-0.20	>4.9
無加工試験片	4.09	4.73	—

大腸菌

試料	生菌数 (個 / cm ²) の常用対数値		抗菌活性値
	接触直後	24 時間培養後	
① #51484	—	<-0.20	>5.9
無加工試験片	4.18	5.79	—

MRSA

試料	生菌数 (個 / cm ²) の常用対数値		抗菌活性値
	接触直後	24 時間培養後	
① #51484	—	<-0.20	>4.7
無加工試験片	3.95	4.56	—

※無加工試験片としてポリエチレンフィルムを使用。
※この数値は実測値であり保証値ではありません。

メンテナンス



水以外の液体（アルカリ性薬剤・酸性薬剤・次亜塩素酸ナトリウム）

などを使用すると機能の低下や変色する可能性があります。

汚れが付着した場合は、表面を水拭きなどでよく拭き取ってください。

抗ウイルス性能試験データ

インフルエンザウイルス
(エンベロープあり)
(静置時間：2 時間)



SIAA 基準値
活性値
2.0 以上クリア！

※この数値は実測値であり保証値ではありません。

Baron

●MADE IN JAPAN

バロン

タイプ：PVC-RoHS2
裏 地：メリヤス
規 格：137cm×30m乱
難燃性 JABIA V-1549 合格



抗菌



準耐アルコール



耐次亜塩素酸
ナトリウム

■ムラ感のあるプリントで味わい深くも、上品な表情に仕上げたアンティーク調のレザーのです。使いやすいブラウン系を中心に暖かみのあるカラーを揃えています。「耐次亜塩素酸ナトリウム」に加え「抗菌」機能もプラスしてグレードアップ。



BA-01

抗菌性 / 試験結果

1：黄色ぶどう球菌

試 料 ※1	生菌数（個/cm ² ）の常用対数値		抗菌活性値
	接種直後	24 時間培養後	
BA-10（黒）	——	< -0.20	> 4.8
無加工試験片 ※2	4.16	4.68	——

2：大腸菌

試 料 ※1	生菌数（個/cm ² ）の常用対数値		抗菌活性値
	接種直後	24 時間培養後	
BA-10（黒）	——	-0.10	5.8
無加工試験片 ※2	4.24	5.71	——

3：MRSA

試 料 ※1	生菌数（個/cm ² ）の常用対数値		抗菌活性値
	接種直後	24 時間培養後	
BA-10（黒）	——	2.17	2.5
無加工試験片 ※2	4.25	4.67	——

※1 指定面を試験に供した。 ※2 無加工試験片としてポリエチレンフィルムを使用した。
※これらの数値は実測値であり保証値ではありません。

抗菌とは「菌の増殖を抑制し、菌が住みにくい環境」をつくることを意味します。**Baron** は、黄色ぶどう球菌、大腸菌、MRSA に対し、抗菌効果が確認されています。




BA-02




BA-03



BA-04




BA-05




BA-06




BA-07



BA-08



BA-09



BA-10

Duke
デューク

● MADE IN JAPAN

タイプ：PVC-6MF

裏 地：メリヤス

規 格：137cm×30m乱


難燃性 JABIA V-1550 合格

耐次亜塩素酸ナトリウム

■ 色のムラ感と存在感のある深紋で個性的な表情に仕上げたアンティーク調のレザーです。



DU-01



DU-02



DU-03



DU-04

DENIM

デニム

● MADE IN JAPAN


タイプ : PVC

裏 地 : メリヤス


規 格 : 122cm×30m乱

難燃性 JABIA

■ デニムの定番色を揃えました。気軽に使えるコストパフォーマンスが魅力です。



DE-01 ブリーチ



DE-02 ライトブルー



DE-03 ウォッシュ



DE-04 インディゴ




DE-05 ブラック

original upholstery collection **Fiore**


PARMIA®

タイプ：PU
裏 地：起毛布
規 格：137cm×30m乱
難燃性 JABIA Z-0463 合格 透湿性


■ 特殊表面処理加工(エッチング)によって、意匠性と機能性を両立させた耐久性ウレタン合皮です。




PA-01



PA-02




PA-03




PA-04



PA-05



PA-06



PA-07



PA-08



PA-09



PA-10



PA-11



PA-12

パーミアの特徴

1 高意匠性

特殊な表面処理加工(エッチング)を施すことにより、エンボス加工とは異なる独特な表情を実現しました。

2 風合い

一般の合成皮革に特有のトップ層がないため、ソフトで暖かな風合いとヌバック調の触感が楽しめます。

3 透湿性


内部の多孔質層と表面のエッチング加工により、湿気を通す構造になっています。
透湿試験では、一般のウレタン合皮と比較して透湿度が約3倍という数値が出ており、ムレにくさが期待できます。
透湿性比較実験からも実際に空気を通す様子がわかります。

● 透湿試験比較データ


透湿度 (g/m ² 24H) JIS L-1099 A-1 法	一般ウレタン合皮	パーミア
	952	2880

*この数値は実測値であり保障値ではありません。

● 透湿性比較実験



一般ウレタン合皮



パーミア

original upholstery collection **Fiore**

Viento & CALMSE




〈 家具用天然皮革 〉

Viento ●MADE IN JAPAN
ビエント

■ 使いやすいソフトシュリンク調仕上げ。本革ならではの風合いをお楽しみ下さい。

Quality



Vi-06

● 物質データ

試験項目	測定値	試験方法
製品厚度 (mm)	1.2±0.2	JIS K-6550
引張強度 (MPa)	A方向 20.6 B方向 24.7	JIS K-6550
引裂強度 (N/mm)	A方向 83 B方向 71	JIS K-6550
摩擦堅牢度 (級)	〈乾燥〉変退色 4-5 〈湿潤〉変退色 4-5	JIS K-6547 (Ⅱ型)
耐光試験 (級)	4	JIS L-0842 フェードメーター 63±3℃ (100時間)

* データは実測値であり、保障値ではありません。

(共張りレザー)

CALMSE ●MADE IN JAPAN
カームズ

タイプ：PVC-6MF
裏 地：メリヤス
規 格：0.8mm厚×137cm×30m乱


防汚

Quality



3013

Viento




Vi-01

CALMSE




3054



Vi-02




3073




Vi-03




3048




Vi-04



3523



Vi-05



3038

BOLD

•MADE IN JAPAN

ボールド

組 成：コットン100%
規 格：135cm×25m乱

天然繊維コットン 100% 使用にこだわった存在感ある畝とヴィンテージ感ある
表情が特徴のコーデュロイです。
※毛の向きにご注意ください。



Caldo Tweed

● MADE IN JAPAN

カルド ツイード

組 成 : アクリル 40% ・ コットン 35% ・ ポリエステル 25%


規 格 : 150cm×50m乱

バックコーティング

特紡糸使用




■ 使用されないまま廃棄される繊維原料や紡績、織布工場で発生する糸くず、布地などを集めてつくられた特紡糸という糸で織られた、地球にやさしいリサイクル商品です。



CT-13




CT-01



CT-05




CT-09




CT-02




CT-06



CT-10




CT-03



CT-07



CT-11



CT-04



CT-08



CT-12

Mots espoir

● MADE IN JAPAN

モッツ エスポア

組 成：パイル/アクリル 100% グランド/レーヨン 83%・ポリエステル 17%

規 格：135cm×50m乱

バックコーティング

■ パイルにクリンプ糸を使用し、ヴィンテージ風に織り上げました。濃淡のある表情は、ライティング効果抜群です。



ME-07



ME-08



ME-02



ME-09



ME-05



ME-04



ME-10



ME-03



ME-11



ME-12



ME-06

Trento

● MADE IN JAPAN
トレント

組 成：ウール 90%・ナイロン 10%
規 格：150cm×50m乱

■ 柔らかい紡毛糸を平織で織り上げ、縮絨仕上げをしたウールメルトンです。



TR-01



TR-02



TR-04



TR-06



TR-03



TR-05



TR-07

Mofu

モフ

● MADE IN JAPAN

組 成 : ポリエステル 100%

規 格 : 145cm×40m乱

耐摩耗

ウォッシュアブル

- ホームでも使いやすいソフトな風合いでありながら、使用頻度が高いコントラクトにも耐え得る強度を持ち合わせたクリップニット生地です。



K-20



K-01




K-14



K-25




K-02



K-12



K-04



K-10



K-15



K-06



K-17



K-31



K-29



K-22



K-19



K-30