BEST

2019-2021

SINCOL®

壁紙をもっと選びやすく。

製品サイトOPEN！



F!nd!
BEST
PRODUCTS

https://products.sincol-group.jp/

シンコール　プロダクト

キーワード検索ができる

色や機能、スタイルや柄などから
ご覧になりたい商品群の絞り込み検索ができます。

＼ 壁紙全点 ／

商品アップ写真を掲載

商品の柄や質感がわかりやすく
実際に施工したイメージが確認できます。

webショールームで擬似体験

壁紙・カーテン・床材がコーディネート
された3D空間を体験いただけます。

見本帳・デジタルカタログからもアクセス

見本帳から



気になる商品のQRコードをスキャン！

デジタルカタログから



気になる商品画像をクリック！



商品画像にダイレクトアクセス！

画像ダウンロードもできます

SINCOL

BEST

2019-2021

巻頭特集 5 SPARKLE スパークル

17 織物調
41 石目調
67 レンガ・タイル調
75 和調
99 木目調
113 天井
115 モダン
131 エレガント
147 フラワー
163 NATHALIE LÉTÉ
166 colobockle
167 ポップ
182 蓄光

183 キャラクター壁紙
Rilakkuma kyou no mimo de daradara goron.
WHERE'S WALLY?

187 トリム一覧

189 LAURA ASHLEY VINYL WALL COVERING exclusively by SINCOL

197 toccake 特殊掛率品
クイックジョイナー
ニューモールドウォール
リアルウォール
モザイカ

215 機能説明／柄一覧
234 リフォームおすすめ 柄一覧
237 施工のポイント
239 お問合せ先


TOPICS トピックス

TOPIC 1

QR コードから商品写真にアクセス。

「壁紙のテクスチャをよく見たい。」「施工仕上がりがイメージできる写真が見たい。」
そんな時は、商品スペックのQRコードをお持ちの端末でスキャン！

見本帳



BB 1479～1481
不燃　巾 92.5cm
⚠濃色の壁紙は
ご注意くだ
折りジワに

QR コードを
スキャンすると・・

同柄多配色の場合、色の先頭品番頁にアクセスします。
別配色をご覧になりたい場合は、
別配色 から該当品番を
クリックしてください。



サイト画面

～製品サイト～
壁紙全点の
商品写真



TOPIC 2

煌めきが彩る空間

SPARKLE

スパークル

希望、活気、エネルギーから感じる“煌めき”をコンセプトに、
イキイキとした時を過ごす空間の壁紙コーディネートをご紹介します。



TOPIC 3

見本帳上部の耳が目印！


こだわったのは“使いやすさ”


The BASIC


ザ・ベーシック

不燃　デザイン
無地貼り可

ベースクロス選びに役立つ「The BASIC」。
シンコールがおすすめするシンプルで使いやすい無地調をピックアップしました。







TOPIC 4

NEW

下地のひび割れをカバー

耐クラック 不燃

24頁　44頁　78頁

壁紙の表面層が伸びて下地に追従することで、下地のズレや
歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。

壁紙が伸びて
ひび割れにくい



作業効率がアップ

当社一般ビニル壁紙に比べて約20～30%の
軽量化を実現。施工時の負担を軽減します。

TOPIC 5

個性が光る世界観をお部屋に

ブランド・ライセンス壁紙

163頁 NATHALIE LÉTÉ ナタリー・レテ
166頁 colobockle コロボックル
185頁 WHERE'S WALLY?
183頁 Rilakkuma
189頁 LAURA ASHLEY VINYL WALL COVERING exclusively by SINCOL

©2019 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.　©DreamWorks Distribution Limited. All rights reserved.
Manufactured by Sincol under sublicense from Laura Ashley © Laura Ashley 2019

FUNCTION

商品スペックに表示される 11 の機能性を解説。
お困りごとに応じて、ページ下の機能性タブから検索できます。



ココに注目！




生活悪臭を消臭

長い時間を過ごす空間は食べ物の臭いや生活臭がこもりがち。臭い対策に消臭効果のある壁紙で快適に。



油汚れ･水汚れに強い

いつの間にか付いているタバコのヤニやキッチンの汚れ、水汚れ・油汚れともに気になります。汚れに応じた汚れ防止壁紙を選んで清潔に。




引っ掻き傷に強い

人の往来や、自転車、ベビーカーなどの荷物の出し入れが多い所は、傷が付きやすい場所。耐久性に優れた壁紙が壁面を傷から守ります。




水汚れを弾く

洗面やトイレはどうしても壁への水はねが気になります。撥水効果のある壁紙なら汚れが染み込みにくく、拭き取ることができます。



細菌の繁殖を抑制する

手が触れやすい壁、
掃除が難しい所の壁を清潔に。




湿度を調整

閉め切ることの多い場所は湿気がこもりがちです。調湿機能のある壁紙でかびや結露の対策も万全です。




ウイルスの働きを抑制する

表面に塗布された抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のたんぱく質を変質・分解し不活化する効果があります。



アレルゲンの働きを抑制する

室内の空気中にはダニのフンや死骸、花粉などのアレルゲンが浮遊しています。アレルゲンを不活化させて、快適で健やかな空間をサポートします。



消費電力を削減

光を効率良く反射するアカルクリーン壁紙なら、照明の数を減らしても、明るさを保ち、消費電力の削減にもつながります。



下地のひび割れをカバー

壁紙の表面層が伸びて下地に追従することで、下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。



仕上がりがキレイ

下地の荒れが目立ちにくい壁紙でキレイな仕上がりに。新築にもおすすめです。

各機能についての詳細は
215頁「機能説明／柄一覧」を
ご参照ください。

※ 一部の商品に機能があります。

BEST は全点防かびです。

		臭いに 生活悪臭を消臭	汚れに 油汚れ・水汚れに強い	傷に 引っ掻き傷に強い	水はねに 水汚れを弾く	抗菌性 細菌の繁殖を抑制する	湿気に 湿度を調整	ウイルスに ウイルスの働きを抑制する	アレルギーに アレルゲンの働きを抑制する	省エネに 消費電力を削減	耐クラック 下地のひび割れをカバー	リフォームに 仕上がりがキレイ
耐クラック 不燃	P.217				●	●					●	リフォームおすすめには機能性タイプもあります。
エアセラピ	P.218	●				●						
エアセラピ＋コート	P.218	●		●※	●	●						
汚れ防止 ファンクレア®フィルムタイプ	P.222		●			●						
汚れ防止 エバール®フィルムタイプ	P.222		●	●※		●						
リフクリーン	P.223	●	●	●※		●						
アカルクリーン	P.225		●			●				●		
スーパーハードタイプ	P.226		●	●		●						
ハードタイプ 汚れ防止	P.226		●	●		●						
ハードタイプ 撥水コート	P.226			●	●							
ハードタイプ	P.226			●								
表面強化	P.226			●								
トルウイルス	P.229					●		●				
トルアレル	P.230					●			●			
シッカクロス	P.231			●			●					
透湿	P.231						●					
吸放湿	P.231						●					
撥水コート	P.233				●							

下の機能性タブで検索できます →


SASK
PRIL

時間、空間、五感、煌めく。

SPARKLE

ある時間、ある空間で

湧き起こる感情や行動

そのキラキラ輝く光のような

目映さが五感を刺激する

日常には煌めきが溢れている



会話と音楽が溢れ、人々の熱気と喧噪を楽しむ場所。



静寂の中で、囁かに輝きが共鳴する。




思い出を色濃くするファンタジックな旅の道。



煌めきに包まれたリュクスな時が流れる。

About PRODUCT

壮大な宇宙の遠い惑星に想いを馳せて、
銀河と鉱物からインスピレーションを受けたデザインです。



⚠ BB 1381 NEW

不燃　巾 92.5cm

防かび

Re リフォームに

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



⚠ BB 1802 NEW

不燃　巾 92.5cm ↕93 ↔92.5cm 1/2 ステップ

防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

SPARKLE




爽やかな光に心弾むドレスアップ空間。



モノトーンを、よりシャープに。
光沢が冴えるモダンなロビー。



おぼろげな明かりが作り出す世界に心静まる。



About PRODUCT

有機的な陰影×無機質な
シルバーの光沢。
イメージの巾が広がる
テクスチャ&カラーです。

BB 1366 NEW

不燃　巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm
防かび





色とパターンが混ざり合う
エッジの効いたラグジュアリー。



会話が弾む
カラフルでキュートな色使い。



静謐な趣に和みを与える石の温かな表情。


About PRODUCT

石の粒が特徴のテラゾーデザイン。
小石部分に効いたパールと
色変化がエレガント。

BB 1380 NEW

不燃

巾92.5cm ↕32.1 ↔92.5cm
防かび



About PRODUCT

植物の息吹を、背景の暖かな光が
透けて見える様子で表現しました。



BB 1772 NEW


不燃　巾 92.5cm ↕46 ↔92.5cm
防かび





About PRODUCT

煌めく雫の粒を纏い、薔薇の持つ瑞々しく
妖艶な雰囲気を描いています。




⚠ BB 1747 NEW

Re リフォームに

不燃　巾 92.5cm ↕92.8 ↔92.5cm
防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

SPARKLE



About PRODUCT

流れゆく輝きと深い色合いに
誘い込まれるような幻想的な
光の流線を描いています。

BB 1641 NEW

不燃　巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm
防かび



光のベールが作る非日常感。



伝統に秘められた魅力を再発掘する新感覚和テイスト。


About PRODUCT

紙吹雪、ライスシャワー、
弾けるシャンパンの泡・・・
始まりを祝う瞬間の煌めきを
イメージしました。


BB 1134・1135

不燃　巾92.5cm ↕21.4 ↔23.1cm
無地張り可　防かび


⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



BB 1134 NEW




⚠BB 1135 NEW



賑わいと落ち着きを併せ持つ演出が、会話に華を咲かせてくれる。





眠りは、キラキラと輝く日々の要。

SPARKLE

About PRODUCT

力強く勢いのあるインクの跡。ストリートに
あるような溢れ出るパワーを表現しました。



⚠ BB 1799 NEW

準不燃 | 巾 93cm ↕64.2 ↔ 93cm
防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



アートで彩られたクラシカルモダン。



エネルギーに満ちた大胆でスタイリッシュな空間。




優雅な中に表れた衝動が生む美しさ。



About PRODUCT

放射状に弾けた光、何かが生まれる
瞬間のエネルギーはスパークしてるはず。



⚠ BB 1646 NEW

Re リフォームに

不燃

巾 92.5cm ↕32 ↔61.6cm 1/2 ステップ
防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

SPARKLE

織物調 TEXTILE

1001　1005　手前天井1003　棚奥・奥天井1577



1006　柱1389



1002　1004　1007

The BASIC
ザ・ベーシック


麻織物の風合いを再現したナチュラルな糸の揺らぎと
上質さを醸し出す煌めきが、温かく洗練された空間を演出します。



⚠ BB 1001 NEW




⚠ BB 1002 NEW




⚠ BB 1004 NEW




⚠ BB 1006 NEW



⚠ BB 1003 NEW



⚠ BB 1005 NEW



⚠ BB 1007 NEW

BB 1001～1007

不燃　巾92.5cm ↕31.6 ↔46.2cm プリント 無地張り可

⚠ 1001～1007　238頁の施工上の注意をご参照ください。
1005・1007　濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

ハードタイプ 撥水コート
傷に 水はねに
表面強化 撥水 防かび
機能説明 226頁

右ページ 傷に
右ページ 水はねに

The BASIC ザ・ベーシック

厚みを感じさせるタテヨコの糸の陰影が
空間を引き締めます。



BB 1008 NEW



BB 1009 NEW



⚠ BB 1010 NEW



⚠ BB 1011 NEW

BB 1008～1011

不燃　巾 92.5cm

エアセラピ + コート
臭いに　水はねに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
機能説明 218頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。




1010　1011　天井 1009　カウンター 1581



The BASIC ザ・ベーシック


アッシュカラーですっきりとした表情がマニッシュな印象の織物調です。




BB 1012 NEW



BB 1013 NEW



BB 1014 NEW




BB 1015 NEW

BB 1012～1015

不燃　巾92cm

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁




The BASIC ザ・ベーシック

モダンな色合いと横に流れる織目が気品漂う空間に仕立てます。



BB 1016 NEW



BB 1017 NEW



⚠ BB 1018 NEW

BB 1016～1018

不燃　巾92cm

トルアレル
アレルギーに　抗菌性
抗アレルゲン 抗菌 防かび
機能説明 230頁

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

左・右ページ 臭いに

左ページ 水はねに　左・右ページ 抗菌性

右ページ アレルギーに

The BASIC ザ・ベーシック

カジュアルな質感と明るい配色が
お部屋のコーディネートの幅を広げます。



BB 1019



BB 1020



BB 1021




BB 1022

BB 1019～1022

不燃　巾 92cm


エアセラピ＋コート
臭いに　水はねに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
機能説明 218頁



1019　1021　1022　天井 1026

The BASIC ザ・ベーシック


さらりとした爽やかな風合いながらボリューム感のある織物調が
心地よい空間をつくります。



BB 1023 NEW



BB 1024 NEW



⚠ BB 1025 NEW

BB 1023～1025

不燃　巾 92.5cm

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

トルウイルス
ウイルスに　抗菌性
抗ウイルス 抗菌 防かび
機能説明 229頁



1024



1026　1031　1032　天井 1029

The BASIC ザ・ベーシック

細かな織の質感と落ち着いたレトロカラーが上品かつ親しみやすさを感じさせます。



BB 1026 *



BB 1027 *



BB 1032 *



BB 1028 *



BB 1033 *



BB 1029 *



BB 1030 *



⚠ BB 1031 *

BB 1026～1033

不燃　巾 92cm


⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁

左・右ページ 臭いに

左ページ 水はねに　左・右ページ 抗菌性

左ページ ウイルスに



BB 1034




BB 1036 2023年まで継続



BB 1042 * 2023年まで継続



BB 1045 *



BB 1048 * 2023年まで継続



BB 1035 NEW

BB 1034・1035

不燃 巾92cm

トルアレル
アレルギーに 抗菌性
抗アレルゲン 抗菌 防かび
機能説明 230頁




BB 1037


BB 1036・1037

不燃 巾92cm

エアセラピ＋コート
臭いに 水はねに 抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
機能説明 218頁



BB 1043



BB 1046 * 2023年まで継続



BB 1049

BB 1048・1049

Re リフォームに

不燃 巾92cm

エアセラピ＋コート
臭いに 水はねに 抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
機能説明 218頁



BB 1044

BB 1042～1044

Re リフォームに

不燃 巾92cm

エアセラピ
臭いに 抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁




BB 1047 * 2023年まで継続

BB 1045～1047

Re リフォームに

不燃 巾92cm


エアセラピ＋コート
臭いに 水はねに 抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
機能説明 218頁



BB 1038 2023年まで継続



BB 1040



BB 1039

BB 1038・1039

不燃 巾92cm

トルウイルス
ウイルスに 抗菌性
抗ウイルス 抗菌 防かび
機能説明 229頁



BB 1041

BB 1040・1041

Re リフォームに

不燃 巾92cm
防かび

The BASIC ザ・ベーシック

機能性や施工性を兼ね備え、
あらゆる空間の壁から天井まで
回しやすいデザインと色を集めました。

ひび割れに強い。

耐クラック 不燃
耐クラック | 水はねに | 抗菌性

耐クラック 下地のひび割れをカバー

壁紙の表面層が伸びて下地に追従することで、
下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。

作業効率がアップ

当社一般ビニル壁紙に比べて約20～30%の軽量化を実現。
施工時の負担を軽減します。



上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。詳細な説明は217頁をご参照ください。



1051　左右壁 1052　左天井 1053

The BASIC ザ・ベーシック
ざっくりとした織物調を温かみのある
カラー展開でご用意。


BB 1050 NEW


BB 1051 NEW


BB 1052 NEW


BB 1053 NEW

BB 1050～1053

不燃　巾 92.5cm

耐クラック 不燃
耐クラック | 水はねに | 抗菌性
耐クラック 抗菌 撥水 防かび
機能説明 217頁

左ページ 臭いに　左・右ページ 水はねに　左・右ページ 抗菌性　左ページ ウイルスに　左ページ アレルギーに　右ページ 耐クラック　左ページ リフォームに




1056　天井1050



BB 1054 NEW



BB 1055 NEW



⚠ BB 1056 NEW

BB 1054～1056


不燃　巾92cm

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。
拭き残しがあると目立つ場合があります。

エアセラピ＋コート
臭いに　水はねに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
機能説明 218頁



⚠ BB 1057 NEW



⚠ BB 1058 NEW


⚠ BB 1059 NEW

BB 1057～1059

不燃　巾92.5cm ↕21.4 ↔23.1cm プリント 無地張り可

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

リフクリーン
臭いに　汚れに　抗菌性
F 汚れ防止 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁



BB 1060 NEW



BB 1061 NEW



BB 1062 NEW



⚠ BB 1063 NEW

BB 1060～1063

不燃　巾 92.5cm ↕23 ↔46.3cm プリント

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



⚠ BB 1064



⚠ BB 1065



⚠ BB 1066




⚠ BB 1067 NEW

BB 1064～1067

不燃　巾 92.5cm

ハードタイプ
傷に
表面強化 防かび
機能説明 226頁

⚠238頁の施工上の注意をご参照ください。



1062 1063 1064 クイックジョイナー STK13122




⚠ BB 1068

2023年まで継続

不燃　巾 92cm

アカルクリーン
汚れに　抗菌性　省エネに
光拡散 Fi汚れ防止 抗菌 防かび
機能説明 225頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1069 *

不燃　巾 92cm

アカルクリーン
汚れに　抗菌性　省エネに
光拡散 Fi汚れ防止 抗菌 防かび
機能説明 225頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



BB 1075

不燃　巾 92.5cm



BB 1076

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁



⚠ BB 1070 *

2023年まで継続

不燃　巾 92cm

ハードタイプ 汚れ防止
汚れに　傷に　抗菌性
汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
機能説明 226頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1071 *

2023年まで継続



⚠ BB 1072




BB 1077



BB 1079 NEW



BB 1078 NEW



BB 1080 NEW

BB 1077～1080

準不燃　巾 92cm

吸放湿
湿気に
吸放湿 防かび
機能説明 231頁



⚠ BB 1073 *

不燃　巾 92cm

ハードタイプ 汚れ防止
汚れに　傷に　抗菌性
汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
機能説明 226頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1074 *

不燃　巾 92cm

アカルクリーン
汚れに　抗菌性　省エネに
光拡散 Fi汚れ防止 抗菌 防かび
機能説明 225頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1081

2023年まで継続



⚠ BB 1085



⚠ BB 1089



⚠ BB 1093



⚠ BB 1082



⚠ BB 1086



⚠ BB 1090



⚠ BB 1094



⚠ BB 1083



⚠ BB 1087



⚠ BB 1091



⚠ BB 1095



⚠ BB 1084

BB 1081～1084

不燃 巾 93cm ↕64.2 ↔23.2cm

スーパーハードタイプ
汚れに 傷に 抗菌性
汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
機能説明 226頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1088

BB 1085～1088

不燃 巾 92cm

リフクリーン ハードタイプ
臭いに 汚れに 傷に 抗菌性
F汚れ防止 表面強化 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1092 NEW

BB 1089～1092

不燃 巾 92cm

スーパーハードタイプ
汚れに 傷に 抗菌性
汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
機能説明 226頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1096 NEW

BB 1093～1096


不燃 巾 92cm

スーパーハードタイプ
汚れに 傷に 抗菌性
汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
機能説明 226頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

左・右ページ 臭いに
左・右ページ 汚れに
左・右ページ 傷に
左・右ページ 抗菌性
左ページ 湿気に
左ページ 省エネに





BB 1097 *



BB 1098 *



BB 1099 *



BB 1100 *



BB 1101 *



⚠ BB 1102 *

BB 1097～1102

不燃 巾 92.5cm ↕32.1 ↔30.8cm

エアセラピ
臭いに 抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。




⚠ BB 1103 *

2023年まで継続



⚠ BB 1104



⚠ BB 1105 *

BB 1103～1105

不燃 巾 92cm

ハードタイプ 汚れ防止
汚れに 傷に 抗菌性
汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
機能説明 226頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。





BB 1110 *



BB 1112 *



BB 1111 *



BB 1113 *




BB 1114 *



BB 1115 *



BB 1116 *



BB 1106



BB 1107

BB 1106・1107

準不燃 巾 92cm

防かび

糊が付着した場合はきれいな水を含ませた布で素早く拭き取り、乾いた布で乾拭きしてください。



BB 1108 NEW



BB 1109 NEW

BB 1108・1109

不燃 巾 92.5cm ↕32 ↔46.2cm

プリント 無地張り可

ハードタイプ 汚れ防止

汚れに 傷に 抗菌性

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

機能説明 226頁

238頁の施工上の注意をご参照ください。

BB 1110～1116

不燃 巾 92.5cm ↕64 ↔92.5cm プリント

濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

エアセラピ

臭いに 抗菌性


光触媒 消臭 抗菌 防かび

機能説明 218頁

左・右ページ 臭いに
左・右ページ 汚れに
左・右ページ 傷に
左・右ページ 抗菌性




⚠ BB 1117



⚠ BB 1119 *



⚠ BB 1118



⚠ BB 1120

BB 1117～1120

不燃　巾 92cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

リフクリーン
臭いに　汚れに　抗菌性
F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁



1123　1124　クイックジョイナー STK13113



BB 1121

不燃　巾 93cm ↕32 ↔31cm 無地張り可
防かび



BB 1122



BB 1123 NEW

不燃　巾 92.5cm ↕15.5 ↔46.2cm 無地張り可
防かび



⚠ BB 1124 NEW

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。


1127　奥壁 1125



BB 1128

不燃　巾 92.5cm ↕25 ↔23.1cm

⚠238頁の施工上の注意をご参照ください。



BB 1129

ハードタイプ 汚れ防止
汚れに　傷に　抗菌性
汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
機能説明 226頁



BB 1125 NEW



BB 1126 NEW



⚠ BB 1127 NEW

BB 1125～1127

不燃　巾 92.5cm ↕32 ↔23.1cm

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁



BB 1130



BB 1131

不燃　巾 93cm ↕32 ↔46.4cm プリント 無地張り可

吸放湿
湿気に
吸放湿 防かび
機能説明 231頁


左・右ページ　臭いに
左・右ページ　汚れに
右ページ　傷に
左・右ページ　抗菌性
右ページ　湿気に



1132　1140　奥壁1037



⚠ BB 1136



⚠ BB 1137 *




⚠ BB 1138

BB 1136～1138

不燃　巾 92.5cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。


シッカクロス
傷に　湿気に
表面強化 透湿 防かび
機能説明 231頁




BB 1132 NEW



BB 1133 NEW



BB 1134 NEW　写真14頁



⚠ BB 1135 NEW　写真14頁

BB 1132～1135


不燃　巾 92.5cm ↕21.4 ↔23.1cm 無地張り可
防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



BB 1139

準不燃　巾 92cm
防かび



BB 1140



⚠ BB 1141

不燃　巾 92.5cm ↕21.4 ↔23.1cm 無地張り可

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。




⚠ BB 1142


シッカクロス
傷に　湿気に
表面強化 透湿 防かび
機能説明 231頁



BB 1146 *



BB 1147



BB 1148

BB 1146～1148


Re リフォームに

不燃　巾 92.5cm

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁



⚠ BB 1143 *



⚠ BB 1144



⚠ BB 1145

BB 1143～1145

Re リフォームに

不燃　巾 92cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

シッカクロス
傷に　湿気に
表面強化 透湿 防かび
機能説明 231頁



⚠ BB 1149 NEW



⚠ BB 1150 NEW



⚠ BB 1151 NEW



⚠ BB 1152 NEW

BB 1149～1152

不燃　巾 92.5cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

シッカクロス
傷に　湿気に
表面強化 透湿 防かび
機能説明 231頁

右ページ 臭いに　左・右ページ 傷に　右ページ 抗菌性　左・右ページ 湿気に　右ページ リフォームに



BB 1153 *



BB 1158 *



⚠ BB 1160 *



⚠ BB 1163 *




BB 1154 *



BB 1156 *



BB 1159



⚠ BB 1161 *




⚠ BB 1164



BB 1155



BB 1157



⚠ BB 1162



⚠ BB 1165

BB 1153～1159

Re リフォームに

準不燃　巾 92.5cm

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒　消臭　抗菌　防かび
機能説明 218頁

BB 1160～1165

不燃　巾 92cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

ハードタイプ 汚れ防止
汚れに　傷に　抗菌性
汚れ防止　表面強化　抗菌　防かび
機能説明 226頁



BB 1166



BB 1167



BB 1168



BB 1169

BB 1166～1169


不燃　巾 92cm

エアセラピ＋コート
臭いに　水はねに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
機能説明 218頁



1166　1167　1168　カウンター1170　天井1158

織物調



BB 1170 *



BB 1171 *



BB 1172

BB 1170～1172

不燃　巾 92.5cm ↔ 23.1cm

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁



⚠ BB 1173 *

不燃　巾 93cm ↕31.4 ↔93cm 無地張り可

アカルクリーン
汚れに　抗菌性　省エネに
光拡散 F汚れ防止 抗菌 防かび
機能説明 225頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1174

不燃　巾 92cm

シッカクロス
傷に　湿気に
表面強化 透湿 防かび
機能説明 231頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

左・右ページ 臭いに　左・右ページ 汚れに　左・右ページ 傷に　右ページ 水はねに　左・右ページ 抗菌性　右ページ 湿気に　右ページ 省エネに　左ページ リフォームに





BB 1177



BB 1179



BB 1178



BB 1180

BB 1177～1180

不燃　巾 93cm ↔ 23.2cm　エンボス　無地張り可

防かび



⚠ BB 1175 NEW

不燃　巾 93cm ↕23.1 ↔ 46.4cm　プリント　無地張り可

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1176 NEW

ハードタイプ 撥水コート
傷に　水はねに
表面強化　撥水　防かび
機能説明 226頁



⚠ BB 1181 NEW

不燃　巾 92.5cm

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



⚠ BB 1182 NEW



1185　天井・柱 1038

BB 1183

BB 1186

BB 1184

BB 1187

BB 1185

BB 1188 *

BB 1183～1185

不燃　巾 92cm ↕32.2 ↔46cm プリント

トルウイルス
ウイルスに　抗菌性
抗ウイルス 抗菌 防かび
機能説明 229頁

1184　↑ジョイント部拡大写真
比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

1188　↑ジョイント部拡大写真
比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

BB 1189

BB 1186～1189

不燃　巾 92cm

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁

右ページ 臭いに　左ページ 傷に　左ページ 水はねに　右ページ 抗菌性　右ページ ウイルスに




BB 1190



BB 1191



BB 1192



BB 1193



1190　↑ジョイント部拡大写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

BB 1190～1193


不燃　巾 92.5cm ↕32 ↔46.3cm プリント

防かび

濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



1191　1192　天井 1077



⚠ BB 1194 *



BB 1195 *



⚠ BB 1198 *




BB 1196 *



⚠ BB 1199 *



BB 1197 *



比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

BB 1194～1199

不燃 巾 93cm ↕64.3 ↔93cm プリント

防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



BB 1200 *



BB 1201 *



⚠ BB 1205 *



BB 1202 *



⚠ BB 1206 *



BB 1203 *



BB 1204 *



比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

BB 1200～1206

不燃 巾 92.5cm ↕64 ↔92.5cm プリント

防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

石目調 STONE



1210　木目壁 1579　下がり天井 1011



BB 1207 *

不燃　巾 92.5cm ↕32 ↔46.3cm エンボス　無地張り可

防かび

The BASIC ザ・ベーシック

優しいトーンに映える輝くグリッターで

上質さと清潔感を演出します。



BB 1208 NEW



BB 1209 NEW




BB 1210 NEW



The BASIC ザ・ベーシック

グレイッシュな色合いに輝く光の粒が
華やかな空間をつくります。



BB 1211 NEW



⚠ BB 1212 NEW



⚠ BB 1213 NEW



BB 1214 NEW

BB 1211～1214

不燃

巾 92.5cm

防かび


⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

The BASIC ザ・ベーシック

マットな質感のペンキ塗装調を
カジュアルにもシックにも使えるカラーパレットで揃えました。




BB 1215




BB 1218 * 2023年まで継続



BB 1221 * 2023年まで継続



BB 1224 *



BB 1225 *



BB 1228



BB 1231 NEW




BB 1232 NEW




BB 1216



BB 1219 NEW



BB 1222 * 2023年まで継続




BB 1226 *



⚠ BB 1229




⚠ BB 1233



BB 1217 NEW




BB 1220




BB 1223 *



BB 1227 *



⚠ BB 1230



⚠ BB 1234 NEW

BB 1215～1217

不燃　巾 92cm

トルアレル
アレルギーに　抗菌性
抗アレルゲン　抗菌　防かび
機能説明 230頁

BB 1218～1220

不燃　巾 92cm

エアセラピ+コート
臭いに　水はねに
抗菌性
光触媒　消臭　抗菌　撥水　防かび
機能説明 218頁

BB 1221～1227

不燃　巾 92cm

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒　消臭　抗菌　防かび
機能説明 218頁

BB 1228～1234

不燃　巾 92cm
防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

ひび割れに強い。

耐クラック 不燃
耐クラック | 水はねに | 抗菌性

耐クラック 下地のひび割れをカバー


壁紙の表面層が伸びて下地に追従することで、
下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。

作業効率がアップ

当社一般ビニル壁紙に比べて約20～30%の軽量化を実現。
施工時の負担を軽減します。



上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。詳細な説明は217頁をご参照ください。


1237　上壁 1053　クイックジョイナー STK13105

The BASIC ザ・ベーシック
癖の無いおおらかな印象の石目調は
どんなインテリアにも馴染みます。


BB 1235 NEW


BB 1236 NEW


BB 1237 NEW

BB 1235～1237

不燃　巾 92.5cm

耐クラック 不燃
耐クラック | 水はねに | 抗菌性
耐クラック 抗菌 撥水 防かび
機能説明 217頁

左ページ 臭いに
左・右ページ 水はねに
左・右ページ 抗菌性
左ページ アレルギーに
右ページ 耐クラック

：プロジェクター用クロス

詳細については巻末の別冊資料をご参照ください。



BB 1238

不燃　巾 92cm

表面強化
傷に
表面強化 防かび
機能説明 226頁


238頁の施工上の注意をご参照ください。



BB 1239

不燃　巾 92cm
防かび

投影する映像に影響が出る場合がありますので、下地を平滑にし施工してください。




BB 1240

不燃　巾 92cm

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁

下地処理は十分に行ってください。



BB 1241



BB 1242

不燃　巾 92cm

エアセラピ + コート
臭いに　傷に　水はねに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 表面強化 防かび
機能説明 218頁

238頁の施工上の注意をご参照ください。



BB 1243



1248　1249　1257　1259　1261　天井 1243　クイックジョイナー STK13103



BB 1244

2023年まで継続



BB 1245



BB 1246

BB 1244～1246

不燃　巾 92cm

ハードタイプ 汚れ防止
汚れに　傷に　抗菌性
汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
機能説明 226頁

238頁の施工上の注意をご参照ください。



BB 1247

BB 1247～1251

不燃　巾 92.5cm

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



BB 1248 NEW



BB 1249



BB 1250



⚠BB 1251

エアセラピ＋コート
臭いに　水はねに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
機能説明 218頁



BB 1252 *

BB 1252～1262

不燃　巾 92cm
防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



BB 1253



BB 1254 *




BB 1255 *



BB 1256 *




BB 1257 *




BB 1258 *



BB 1259 *



BB 1260 *



BB 1261 *



⚠BB 1262 *

石目調

左·右ページ　左ページ　左ページ　左·右ページ　左·右ページ
臭いに　汚れに　傷に　水はねに　抗菌性



左から1269　1270　1266　1271　1265（以上デザイン張り）　右壁1264　腰壁1600　天井1228



⚠ BB 1263　2023年まで継続



⚠ BB 1268



⚠ BB 1264



⚠ BB 1269



⚠ BB 1265



⚠ BB 1270



⚠ BB 1266



⚠ BB 1271 NEW



⚠ BB 1267 NEW



⚠ BB 1272

BB 1263～1272

不燃　巾 93cm

スーパーハードタイプ

汚れに　傷に　抗菌性

汚れ防止　表面強化　抗菌　防かび

機能説明 226頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。


⚠ BB 1273 *


⚠ BB 1278 *


⚠ BB 1283 *


⚠ BB 1288 *


⚠ BB 1293 *


⚠ BB 1298 *


⚠ BB 1274 *


⚠ BB 1279 *


⚠ BB 1284


⚠ BB 1289


⚠ BB 1294 *



⚠ BB 1299 *


⚠ BB 1275 *


⚠ BB 1280 *


⚠ BB 1285 写真16頁


⚠ BB 1290


⚠ BB 1295 *


⚠ BB 1300 *


⚠ BB 1276 *


⚠ BB 1281 *


⚠ BB 1286


⚠ BB 1291


⚠ BB 1296 *


⚠ BB 1301 *


⚠ BB 1277 *


⚠ BB 1282 *


⚠ BB 1287


⚠ BB 1292


⚠ BB 1297 *


⚠ BB 1302 *

BB 1273～1302

不燃　巾 92cm

⚠ 1273～1302　238頁の施工上の注意をご参照ください。
1299～1302　撫で付けは柔らかい刷毛を使用し、強く擦らないでください。刷毛跡が残ることがあります。
表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。

ハードタイプ
傷に
表面強化 防かび
機能説明 226頁

左ページ 汚れに　左・右ページ 傷に　左ページ 抗菌性



1304　1305　天井1218



BB 1303 NEW



BB 1304 NEW



BB 1305 NEW

BB 1303～1305

不燃　巾92.5cm ↕36.1 ↔92.5cm エンボス　無地張り可

エアセラピ＋コート
臭いに　水はねに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
機能説明 218頁



BB 1306 NEW



BB 1307 NEW



BB 1308 NEW

BB 1306～1308

不燃 巾 92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm エンボス

リフォームに

トルウイルス
ウイルスに 抗菌性
抗ウイルス 抗菌 防かび
機能説明 229頁




石目調



BB 1309 NEW



BB 1310 NEW



BB 1311 NEW

BB 1309～1311

不燃 巾 92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm エンボス

トルアレル
アレルギーに 抗菌性
抗アレルゲン 抗菌 防かび
機能説明 230頁



左ページ 臭いに
左ページ 水はねに
左・右ページ 抗菌性
右ページ ウイルスに
右ページ アレルギーに
右ページ リフォームに



1312



BB 1312 *

2023年まで継続



BB 1313 *

Re リフォームに

不燃

巾 92.5cm ↕62.8 ↔92.3cm エンボス

防かび



1315



BB 1314 *

準不燃

巾 93cm ↕61.7 ↔93cm エンボス



BB 1315

エアセラピ＋コート

臭いに　水はねに　抗菌性


光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび

機能説明 218頁


1316


1317


1318



⚠ BB 1316

不燃 | 巾 92.5cm ↕24.5 ↔ 30.8cm

リフクリーン
臭いに | 汚れに | 抗菌性
F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

機能説明 223頁



⚠ BB 1317 *

不燃 | 巾 92.5cm ↕64 ↔ 92.5cm

リフクリーン
臭いに | 汚れに | 抗菌性
F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

機能説明 223頁



BB 1318

2023年まで継続

不燃 | 巾 93cm ↕30.9 ↔ 46.5cm エンボス

エアセラピ + コート
臭いに | 水はねに | 抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび

機能説明 218頁

左・右ページ　右ページ
臭いに　汚れに

左・右ページ　左・右ページ
水はねに　抗菌性

左ページ
リフォームに



1320



BB 1319 NEW

不燃

巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

防かび



BB 1320 NEW



1322



BB 1321

不燃

巾92cm ↕32 ↔46.2cm プリント

防かび



BB 1322



BB 1323



BB 1324 *



石目調

不燃　巾 93cm ↕46.1 ↔93cm プリント
防かび




BB 1325 *



BB 1326



BB 1328





BB 1327 *



BB 1329 *

BB 1325～1329

リフォームに

準不燃　巾 92.5cm ↕31.5 ↔61.6cm 1/2 ステップ エンボス
防かび




⚠ BB 1330

不燃　巾 92.5cm ↕37.9 ↔46.4cm

ハードタイプ 汚れ防止
汚れに　傷に　抗菌性
汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
機能説明 226頁


⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。





BB 1333

不燃　巾 92.5cm ↕37 ↔92.5cm
防かび





⚠ BB 1331






⚠ BB 1334

不燃　巾 93cm ↕21 ↔30.9cm

アカルクリーン
汚れに　抗菌性　省エネに
光拡散 F汚れ防止 抗菌 防かび
機能説明 225頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。






⚠ BB 1332 *

BB 1331・1332

準不燃　巾 92.5cm ↕64 ↔92.5cm

汚れ防止
エバール®フィルムタイプ
汚れに　抗菌性
汚れ防止 抗菌 防かび
機能説明 222頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。





⚠ BB 1335 *


↑2023年まで継続

Re リフォームに

不燃　巾 92cm

アカルクリーン
汚れに　抗菌性　省エネに
光拡散 F汚れ防止 抗菌 防かび
機能説明 225頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。





⚠ BB 1336

不燃　巾 92.5cm ▸|○

リフクリーン
臭いに　汚れに　抗菌性
F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



BB 1337 *　2023年まで継続

不燃　巾 92cm ▸|○

エアセラピ + コート
臭いに　水はねに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
機能説明 218頁



BB 1338 *

不燃　巾 92cm ↕23.1 ↔46.1cm エンボス 無地張り可



BB 1339

エアセラピ + コート
臭いに　水はねに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
機能説明 218頁

石目調



1341　奥壁 1332



⚠ BB 1340

不燃　巾 92.5cm ↔ 23.1cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。




⚠ BB 1341

汚れ防止
エバール®フィルムタイプ
汚れに　抗菌性
汚れ防止 抗菌 防かび
機能説明 222頁

右ページ　左·右ページ　左ページ　右ページ　左·右ページ
臭いに　汚れに　傷に　水はねに　抗菌性

左ページ
省エネに

左ページ
リフォームに



⚠ BB 1342

2023年まで継続

不燃　巾 92cm

アカルクリーン
汚れに　抗菌性　省エネに

光拡散 F汚れ防止 抗菌 防かび

機能説明 225頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1343

不燃　巾 92cm

汚れ防止
エバール®フィルムタイプ（表面強化）
汚れに　傷に　抗菌性

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

機能説明 222頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



BB 1346



BB 1347



BB 1348

BB 1346～1348

不燃　巾 92cm

トルウイルス
ウイルスに　抗菌性

抗ウイルス 抗菌 防かび

機能説明 229頁



⚠ BB 1344 *

不燃　巾 92cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1345

汚れ防止
エバール®フィルムタイプ（表面強化）
汚れに　傷に　抗菌性

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

機能説明 222頁



⚠ BB 1349

2023年まで継続

BB 1349～1351

不燃　巾 92cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1350



⚠ BB 1351

汚れ防止
エバール®フィルムタイプ（表面強化）
汚れに　傷に　抗菌性

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

機能説明 222頁



BB 1352 *

不燃　巾 92.5cm ↕30.1 ↔46.3cm エンボス

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁



BB 1353



⚠ BB 1356

2023年まで継続

不燃　巾 92.5cm ↕30.8 ↔46.3cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1357 *


エアセラピ + コート ハードタイプ
臭いに　傷に　水はねに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 表面強化 防かび
機能説明 218頁



BB 1354

準不燃　巾 92.5cm ↕31.8 ↔46.3cm

吸放湿
湿気に
吸放湿 防かび
機能説明 231頁



BB 1355



BB 1358

不燃　巾 92.5cm ↕29.7 ↔30.9cm エンボス



BB 1359

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁

右ページ 臭いに　左ページ 汚れに　左・右ページ 傷に　右ページ 水はねに　左・右ページ 抗菌性　右ページ 湿気に　左ページ ウイルスに

左ページ 省エネに


1360


1363



BB 1360

Re リフォームに

準不燃 巾 92.5cm ↕21.3 ↔30.8cm

防かび



BB 1361 *



BB 1362 写真16頁



BB 1363

BB 1362・1363

準不燃 巾 92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

防かび



1364　1365



1367



BB 1364 NEW

不燃


巾 92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

防かび


⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。




⚠ BB 1365 NEW



BB 1366 NEW 写真9頁



BB 1367 NEW



BB 1368 NEW

BB 1366～1368

不燃

巾 92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

防かび



1371　奥壁 1379　天井 1387



⚠ BB 1369 NEW



⚠ BB 1370 NEW



⚠ BB 1371 NEW

BB 1369～1371

不燃　巾 92cm ↕124.1 ↔92cm 1/2 ステップ
防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



BB 1372 NEW

不燃

巾92cm ↕124 ↔92cm 1/2 ステップ
防かび



1372　天井1580



BB 1373 NEW

不燃

巾93cm ↕94.2 ↔93cm 1/2 ステップ
防かび



1373　奥壁1213



BB 1374 NEW 写真15頁



BB 1375 NEW

BB 1374・1375

不燃 巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

防かび

Reリフォームに



1375



1374









BB 1376

不燃

巾 92.5cm ↕31.8 ↔92.5cm エンボス

防かび



BB 1377



⚠ BB 1378 *

準不燃


巾 92cm ↕61.8 ↔92cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

汚れ防止
エバール®フィルムタイプ（表面強化）
汚れに 傷に 抗菌性

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

機能説明 222頁




BB 1379 NEW

不燃

巾 92.5cm ↕32.1 ↔92.5cm

防かび



BB 1380 NEW 写真10頁

右ページ 汚れに
右ページ 傷に
右ページ 抗菌性
左ページ リフォームに



⚠ BB 1381 NEW 写真7·8頁



⚠ BB 1382 NEW

Re リフォームに

不燃

巾 92.5cm

防かび


⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



⚠ BB 1383 *



BB 1384 *



⚠ BB 1385 *



⚠ BB 1386 *

BB 1383～1386

Re リフォームに


不燃


巾 92.5cm ↕32 ↔92.5cm プリント

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。










1388　天井 1258



BB 1387 NEW

不燃　巾 93cm ↕47 ↔46.5cm

防かび



⚠ BB 1388 NEW

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



1389　奥壁 1818　天井 1146



BB 1389

不燃　巾 92cm ↕64.1 ↔92cm

防かび



BB 1390


左ページ
リフォームに

レンガ・タイル調

BRICKS & TILES



1391　カウンター1552　左壁・天井1005





⚠ BB 1391 NEW

不燃　巾93cm ↕125.1 ↔93cm

防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。







⚠ BB 1392 NEW

Re リフォームに

不燃 巾 92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



BB 1393 NEW

準不燃 巾 92.5cm ↕64 ↔92.5cm エンボス

防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



⚠ BB 1394 NEW





右ページ
リフォームに



BB 1395 *

準不燃　巾 92.5cm ↕62 ↔92.5cm
防かび





BB 1398 *

不燃　巾 93cm ↕78.9 ↔93cm
防かび






BB 1396

不燃　巾 93cm ↕94 ↔93cm
防かび






BB 1399


不燃　巾 93cm ↕60.7 ↔93cm
防かび






BB 1397 *

不燃　巾 93cm ↕60.7 ↔93cm
防かび





Re リフォームに

BB 1400 *

不燃　巾 92.5cm ↕124 ↔92.5cm
防かび





BB 1401


準不燃　巾 92.5cm ↕64.2 ↔46.2cm
防かび





BB 1402 *

準不燃　巾 92.5cm ↕32.2 ↔46.3cm
防かび





BB 1403

不燃　巾 93cm ↕62.6 ↔93cm
防かび








BB 1404 *



BB 1405



BB 1406

BB 1404～1406

準不燃　巾 92.5cm ↕32.2 ↔46.2cm

エアセラピ＋コート
臭いに　水はねに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
機能説明 218頁



1407　1408　クイックジョイナー STK13105

1407



⚠ BB 1407 *

Re リフォームに

準不燃　巾 92.5cm ↕21.6 ↔23.1cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1408


汚れ防止
エバール®フィルムタイプ
汚れに　抗菌性

汚れ防止　抗菌　防かび

機能説明 222頁

1410

71



⚠ BB 1409

不燃　巾 92.5cm ↕64.1 ↔23.1cm　タイル寸法 約↕5 ↔11cm　目地巾 約4mm

防かび

⚠ 糊付け後に伸縮しやすい特性がある為、柄が正確に合わない場合がございます。予めご了承ください。
伸縮を緩和する為に張り付け時はゆっくりと垂らし、撫で付けやテンションを強く掛けないようご注意ください。



⚠ BB 1410



1409　↑ジョイント部拡大写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。



⚠ BB 1411 *

不燃　巾 92.5cm ↕30.6 ↔30.8cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1412

ハードタイプ 撥水コート
傷に　水はねに
表面強化 撥水 防かび
機能説明 226頁



⚠ BB 1413 NEW

不燃　巾 92.5cm ↕21.4 ↔92.5cm
タイル寸法 約↕2.1 ↔2.1cm 目地巾 約2mm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1414 NEW

ハードタイプ 汚れ防止
汚れに　傷に　抗菌性
汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
機能説明 226頁



BB 1415 NEW

不燃　巾 93cm ↕32 ↔46.4cm
タイル寸法 約↕2 ↔2.1cm 目地巾 約1mm

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。




⚠ BB 1416 NEW

撥水コート
水はねに
撥水 防かび
機能説明 233頁




1414　白壁 1023



1416　奥壁 1359

左·右ページ　右ページ　右ページ　左·右ページ
汚れに　傷に　水はねに　抗菌性

左ページ
リフォームに



BB 1417 NEW




⚠ BB 1418 NEW

BB 1417・1418

準不燃　巾 92.5cm ↕32.1 ↔30.8cm

防かび


⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。




1417　左右壁 1247　天井 1592


1418








BB 1420

準不燃　巾 92.5cm ↕61.2 ↔92.5cm

防かび





BB 1421 ★ 写真13頁

Re リフォームに

不燃　巾 92cm ↕123.8 ↔92cm

防かび







BB 1419 NEW

不燃　巾 93cm ↕125.2 ↔93cm

防かび





BB 1422

Re リフォームに

不燃　巾 92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

防かび

右ページ
リフォームに

和調 JAPANESE



1425　天井 1424　アクセント壁 1528



1424



The BASIC ザ・ベーシック

不織布調の絡み合う繊維の煌めきが
お部屋を高級感のある和空間に設えます。



BB 1423

BB 1424 NEW



BB 1425



BB 1426 NEW

不燃　巾 92.5cm

Re リフォームに

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁


1429　1431　天井1427



1430

The BASIC ザ・ベーシック　味わい深い紙布調が和の趣を感じさせます。


BB 1427 NEW


⚠ BB 1428 *


⚠ BB 1429 NEW


⚠ BB 1430 NEW


BB 1431

BB 1427～1431

不燃　巾 92cm

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁

左・右ページ
臭いに

左・右ページ
抗菌性

左ページ
リフォームに


The BASIC ザ・ベーシック　シンプルな和空間を表現できる素朴なじゅらく調です。




BB 1432



BB 1434



BB 1433



BB 1435

BB 1432～1435

不燃　巾 92cm

防かび

The BASIC ザ・ベーシック　稲藁の温かみある素材感が特徴です。



BB 1436 *



BB 1437

不燃　巾 92.5cm

エアセラピ + コート
臭いに　水はねに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
機能説明 218頁

The BASIC ザ・ベーシック　マットな質感が和モダンな空間を演出します。



BB 1438 NEW

不燃　巾 92.5cm



BB 1439 NEW

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁

The BASIC ザ・ベーシック　無骨な雰囲気のスタッコ調を、和に合うアースカラーで仕上げました。



BB 1440

不燃　巾 93cm

濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



⚠ BB 1441

エアセラピ + コート
臭いに　水はねに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
機能説明 218頁

ひび割れに強い。

耐クラック 不燃
耐クラック 水はねに 抗菌性

耐クラック 下地のひび割れをカバー

壁紙の表面層が伸びて下地に追従することで、
下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。

作業効率がアップ

当社一般ビニル壁紙に比べて約20～30%の軽量化を実現。
施工時の負担を軽減します。




上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。詳細な説明は217頁をご参照ください。


1445　天井 1442

The BASIC ザ・ベーシック

ひび割れに強い新機能を備えたシンプルな砂目調。
和・洋問わずお使いいただけます。


BB 1442 NEW


BB 1443 NEW


BB 1444 NEW


BB 1445 NEW

BB 1442～1445

不燃　巾 92.5cm

耐クラック 不燃
耐クラック 水はねに 抗菌性
耐クラック 抗菌 撥水 防かび
機能説明 217頁


左ページ 臭いに
左・右ページ 水はねに 抗菌性
右ページ 耐クラック



BB 1446 *




BB 1447 *



BB 1450 *



BB 1448 *



⚠ BB 1451 *



BB 1449 NEW



1447 ↑ジョイント部拡大写真

比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。

BB 1446～1451

不燃 巾 92cm

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



1446 1449 1450 1451 天井 1429



⚠ BB 1452

不燃　巾 92cm

238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1453

ハードタイプ 汚れ防止
汚れに　傷に　抗菌性
汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
機能説明 226頁



⚠ BB 1454 *

準不燃　巾 92cm

238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1455

リフクリーン
臭いに　汚れに　抗菌性
F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁




BB 1456 NEW

不燃　巾 92cm ↕32 ↔46.1cm 無地張り可




BB 1457 NEW


エアセラピ＋コート
臭いに　水はねに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
機能説明 218頁




⚠ BB 1458



⚠ BB 1460



⚠ BB 1459




⚠ BB 1461

BB 1458～1461

不燃　巾 92cm ↕48.1 ↔46cm

ハードタイプ
傷に
表面強化 防かび
機能説明 226頁

238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1462

不燃　巾 93cm
防かび


濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。




⚠ BB 1463

和調

右ページ 臭いに　右ページ 汚れに　右ページ 傷に　右ページ 水はねに　右ページ 抗菌性



BB 1464 *



比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。



BB 1465 *




BB 1468 *



BB 1466 *



⚠ BB 1469 *



BB 1467 *

BB 1464～1469

不燃 巾92cm ↕64.2 ↔46cm

防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



1464　天井1032







BB 1473


不燃　巾93cm ↕23.1 ↔46.4cm

238頁の施工上の注意をご参照ください。

表面強化
傷に
表面強化 防かび
機能説明 226頁




BB 1474



BB 1475

Re リフォームに

不燃　巾92.5cm ↕23.1 ↔46.2cm



BB 1476

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁



BB 1470

BB 1470～1472

不燃　巾93cm ↕64.2 ↔93cm
防かび



BB 1471




BB 1472



BB 1477 *

Re リフォームに

準不燃　巾92.5cm ↕23 ↔30.9cm
防かび



BB 1478 NEW

Re リフォームに

不燃　巾92.5cm
防かび

濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

右ページ 臭いに　右ページ 傷に　右ページ 抗菌性　右ページ リフォームに


和調



1479　1480　1481　クイックジョイナー STK13103




1479



⚠ BB 1479 NEW



BB 1480 NEW



⚠ BB 1481 NEW

BB 1479～1481

不燃　巾 92.5cm ↕32 ↔ 46.2cm　プリント　無地張り可

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび

機能説明 218頁



BB 1482



BB 1483

不燃 巾 92.5cm ↕21 ↔30.8cm エンボス
防かび



BB 1487 *



BB 1488 *



BB 1489 NEW

BB 1487～1489

Re リフォームに

不燃 巾 92cm ↕21.4 ↔23.1cm プリント
防かび



BB 1484 *



BB 1485 *



BB 1486 NEW


BB 1484～1486

不燃 巾 92.5cm ↕32.1 ↔46.2cm プリント


エアセラピ
臭いに 抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁



BB 1490



BB 1491 NEW



BB 1492 *


BB 1490～1492

不燃 巾 92.5cm ↕32.1 ↔30.8cm
防かび





BB 1493 *



BB 1494

Reリフォームに

準不燃

巾 92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

防かび

和調





BB 1495



BB 1497 *



BB 1496




比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。
エンボスで柄合せした場合、プリントは合致しません。

BB 1495～1497

不燃

巾 92cm ↕31.4 ↔46.1cm エンボス

防かび



1498　奥壁 1499　天井 1594



1502



BB 1498 NEW

不燃　巾 93cm ↕53 ↔ 46.4cm

ハードタイプ
傷に
表面強化 防かび
機能説明 226頁

238頁の施工上の注意をご参照ください。



BB 1499 NEW



BB 1500



BB 1501



BB 1502



BB 1503

BB 1500～1503

準不燃　巾 92.5cm ↕32 ↔ 92.5cm

吸放湿
湿気に
吸放湿 防かび
機能説明 231頁

濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

和調

右ページ 傷に　右ページ 湿気に　左ページ リフォームに


1504


1505



BB 1504 NEW

Re リフォームに

不燃

巾 92.5cm ↕54.1 ↔46.2cm

防かび



BB 1505

不燃

巾 92.5cm ↕15.4 ↔15.4cm

防かび



BB 1506



BB 1507

不燃 巾 92.5cm ↕21.3 ↔18.5cm プリント

防かび



⚠ BB 1508


⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



BB 1512 *

不燃 巾 93cm ↕47 ↔93cm

防かび





BB 1513 *

準不燃 巾 92.5cm ↕78.5 ↔92.5cm

防かび





BB 1509



BB 1510



⚠ BB 1511 *

BB 1509～1511

準不燃 巾 93cm ↕21.5 ↔18.6cm

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。




BB 1514 *

不燃 巾 92cm ↕54 ↔46.1cm

防かび




左ページ
リフォームに



⚠ BB 1515 NEW 写真14頁



⚠ BB 1516 NEW



⚠ BB 1517 NEW

BB 1515～1517

不燃 巾 92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

ハードタイプ
傷に
表面強化 防かび
機能説明 226頁



1515　柱1516　天井1001・1005



1517



1518　奥壁1479　天井1228　クイックジョイナー STK13131



BB 1518 NEW 写真10頁

不燃　巾92.5cm ↕62 ↔92.5cm

防かび



1519

左・右ページ

傷に



⚠ BB 1519

不燃　巾92.5cm ↕64.2 ↔30.8cm

表面強化

傷に

表面強化 防かび

機能説明 226頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。


1520


1522



BB 1520

不燃


巾 92.5cm ↕32.1 ↔23.1cm

防かび

Re リフォームに



BB 1521



BB 1522 *


不燃

巾 92.5cm ↕61.3 ↔46.3cm

防かび


1524


1526



BB 1523

Re リフォームに

不燃


巾 92.5cm ↕64 ↔92.5cm

防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



⚠ BB 1524



BB 1525

Re リフォームに

不燃

巾 92.5cm ↕32 ↔46.2cm

防かび


⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



⚠ BB 1526


1527　ベース壁 1426　クイックジョイナー STK13104


1529　ベース壁 1442　部分天井 1262




BB 1527 NEW 写真14頁

不燃　巾 92.5cm ↕12.8 ↔13.2cm



BB 1528 NEW

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁



BB 1529 NEW

不燃　巾 93cm ↕46.1 ↔61.9cm 1/2 ステップ
防かび









⚠ BB 1530

不燃　巾 93cm ↕32 ↔ 23.2cm

ハードタイプ
傷に
表面強化 防かび
機能説明 226頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



Re リフォームに

⚠ BB 1531 ★

不燃　巾 92.5cm ↕30.7 ↔ 46.3cm

エアセラピ
臭いに 抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



BB 1532

不燃　巾 92.5cm ↕64.2 ↔ 92.5cm
防かび

左・右ページ 臭いに
右ページ 傷に
左・右ページ 抗菌性
右ページ リフォームに


1533


1534　左壁 1502



1535　天井 1522



BB 1533 *

不燃　巾 92cm ↕32 ↔46.1cm

防かび



BB 1534

準不燃　巾 93cm ↕46 ↔46.5cm

防かび




BB 1535 NEW

不燃　巾 92.5cm ↕39.5 ↔30.9cm

防かび









BB 1536 NEW 写真13頁

準不燃　巾 92.5cm ↕32.1 ↔15.4cm

防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



BB 1537

不燃　巾 92.5cm ↕64.2 ↔46.3cm

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁



BB 1538

準不燃　巾 92.5cm ↕32 ↔46.2cm

防かび

右ページ
臭いに

右ページ
抗菌性

素材壁紙



1540　1542

⚠ 素材壁紙　施工上の注意　1539〜1549

⚠ 1539〜1549　● 素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。● 施工時または施工後に素材が落ちることがあります。● 糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。● オープンタイムは商品によって異なります。238頁の施工上の注意をご参照ください。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。● 撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。● カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

⚠ 1544〜1549　● 折りグセが付かないように両手で持つようにして、4つ折りは絶対にしないでください。

一般ビニル壁紙と比べ施工難度がやや高いため、施工費が割増になる場合があります。
施工方法はビニル壁紙と異なります。詳細は238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1539 NEW



⚠ BB 1540 NEW

BB 1539・1540　オレフィンチップ壁紙

Re リフォームに

準不燃　巾 92.5cm　防かび

⚠ 左下の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1541 NEW



⚠ BB 1542 NEW

BB 1541・1542　オレフィンチップ壁紙

Re リフォームに

準不燃　巾 92cm　防かび

⚠ 左の施工上の注意をご参照ください。





⚠ BB 1543　寒水石壁紙


不燃　巾 92.5cm ↕40 ↔92.5cm

防かび

⚠ 97頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1544



⚠ BB 1546



⚠ BB 1545



⚠ BB 1547

BB 1544～1547　珪藻土壁紙

不燃　巾 92cm

吸放湿・透湿 湿気に

吸放湿 透湿 防かび
機能説明 231頁

⚠ 97頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1548



⚠ BB 1549

BB 1548・1549　木粉壁紙

不燃　巾 92cm

吸放湿・透湿 湿気に

吸放湿 透湿 防かび
機能説明 231頁

⚠ 97頁の施工上の注意をご参照ください。


木目調 WOOD



BB 1550 NEW

不燃　巾 92.5cm ↕124 ↔92.5cm

防かび



1550　オーク

1550　青壁 1230　天井 1229



⚠ BB 1551 NEW

不燃 巾92.5cm ↕123.9 ↔92.5cm 1/2 ステップ
防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。





BB 1552

不燃 巾92.5cm ↕124 ↔92.5cm
防かび






BB 1553 NEW

不燃 巾 93cm ↕94 ↔93cm

防かび



BB 1554 NEW






BB 1555

不燃 巾 93cm ↕125.2 ↔93cm

防かび




1554 奥壁 1240 天井 1372





1555





BB 1556 NEW

リフォームに

不燃　巾 92.5cm ↕124 ↔92.5cm

防かび





BB 1557 *

準不燃　巾 93cm ↕125 ↔93cm

防かび



1556　左壁 1018　天井 1016



1557　カウンター 1324　白壁 1240



BB 1558 NEW

不燃　巾92.5cm ↕123.9 ↔92.5cm
防かび






⚠ BB 1559

不燃　巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

汚れ防止
エバール®フィルムタイプ
汚れに　抗菌性
汚れ防止 抗菌 防かび
機能説明 222頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。





1558（デザイン張り）　左壁1304　天井1249



BB 1560




BB 1561

BB 1560・1561

不燃　巾92cm ↕64 ↔46.1cm
防かび







BB 1562

準不燃　巾 92cm ↕92.9 ↔92cm
防かび





BB 1565 *

不燃　巾 92cm ↕123.8 ↔92cm
防かび





BB 1563

準不燃　巾 93cm ↕124.5 ↔93cm
防かび






BB 1566 NEW



BB 1567 NEW





BB 1564

準不燃　巾 93cm ↕94 ↔93cm 1/2 ステップ
防かび



BB 1566・1567

準不燃　巾 92.5cm ↕64 ↔92.5cm エンボス
防かび



左ページ 汚れに
左ページ 抗菌性



⚠ BB 1568 NEW



⚠ BB 1569 NEW

1568のテクスチャプリントは入っておりません。

BB 1568・1569

不燃　巾 92.5cm ↕62.7 ↔46.2cm

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



BB 1570 *

不燃　巾 93cm ↕78.8 ↔93cm

防かび



1568　1570

木目調




1573　左壁 1684　ニッチ 1221　ニッチ枠 クイックジョイナー STK13120



BB 1571 *

不燃　巾 93cm ↕125 ↔46.5cm
防かび





BB 1572 *



BB 1573 *

BB 1572・1573

不燃　巾 93cm ↕125 ↔93cm
防かび





木目調


1574


1575　オーク


1575　奥壁 1023



BB 1574 NEW

不燃　巾 92.5cm ↕124 ↔92.5cm

防かび



1574　オーク



BB 1575 *

不燃　巾 93cm ↕125 ↔93cm

防かび



BB 1576 * 写真8頁





1577　天井 1229


93cm
1577　アッシュ


1578　上壁 1247

92.5cm
1578　杉


1580　天井 1146　奥壁 1503

92.5cm
1580　オリーブ



BB 1577 NEW

不燃　巾 93cm ↕125.2 ↔93cm
防かび



BB 1578

不燃　巾 92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm エンボス
防かび



BB 1579



BB 1580

不燃　巾 92.5cm ↕124 ↔92.5cm
防かび






⚠ BB 1581 NEW 写真15頁

不燃　巾 92cm ↕124 ↔92cm 1/2 ステップ
防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。






BB 1582 NEW

不燃　巾 92.5cm ↕124 ↔92.5cm
防かび





⚠ BB 1583 *



⚠ BB 1584 *



⚠ BB 1585 *

BB 1583～1585

不燃　巾 92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。


ハードタイプ
傷に
表面強化 防かび
機能説明 226頁




1581

木目調












⚠ BB 1586



BB 1589 *



BB 1591 *



BB 1593 *



⚠ BB 1587



BB 1590



BB 1592



⚠ BB 1594 *



⚠ BB 1588 *

BB 1586～1588

不燃　巾 92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

エアセラピ + コート ハードタイプ
臭いに　傷に　水はねに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 表面強化 防かび
機能説明 218頁

⚠ 1586～1588　238頁の施工上の注意をご参照ください。

1588　表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。

BB 1589・1590

不燃　巾 93.5cm ↕125.2 ↔93.5cm
防かび

BB 1591・1592

不燃　巾 93cm ↕125.1 ↔93cm
防かび

BB 1593・1594

不燃　巾 93cm ↕125 ↔93cm
防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

右ページ 臭いに　左・右ページ 傷に　右ページ 水はねに　右ページ 抗菌性


1596


1602　天井 1218



BB 1595 *

不燃　巾 93.5cm ↕125.1 ↔93.5cm
防かび



BB 1596



BB 1598



⚠ BB 1600 *



⚠ BB 1602 *



BB 1597 *



⚠ BB 1599



⚠ BB 1601 *



⚠ BB 1603 *

BB 1596・1597

不燃　巾 93cm ↕125 ↔93cm
防かび

BB 1598・1599

不燃　巾 93.5cm ↕125.1 ↔93.5cm
防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

BB 1600～1603


不燃　巾 92.5cm ↕75 ↔92.5cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。


スーパーハードタイプ
汚れに　傷に　抗菌性
汚れ防止　表面強化　抗菌　防かび
機能説明 226頁



1595　アメリカンチェリー



1597　サクラ



1598　オーク



1602　ウォールナット

BB 1600～1603

ニューモールドウォール専用部材に色を合せた壁紙です。

（詳しくは201頁をご覧ください。）







⚠ BB 1604 *

不燃　巾 92.5cm ↕75 ↔92.5cm

リフクリーン ハードタイプ
臭いに　汚れに　傷に　抗菌性
F汚れ防止 表面強化 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1605 *



⚠ BB 1607 *



⚠ BB 1609 *



⚠ BB 1606 *

BB 1605・1606

不燃　巾 93cm ↕75 ↔93cm

リフクリーン ハードタイプ
臭いに　汚れに　傷に　抗菌性
F汚れ防止 表面強化 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1608 *

BB 1607・1608

不燃　巾 93cm ↕75 ↔93cm

リフクリーン ハードタイプ
臭いに　汚れに　傷に　抗菌性
F汚れ防止 表面強化 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1610 *

BB 1609・1610

不燃　巾 92.5cm ↕75 ↔92.5cm

リフクリーン ハードタイプ
臭いに　汚れに　傷に　抗菌性
F汚れ防止 表面強化 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。









右ページ　左·右ページ　左·右ページ　左·右ページ
臭いに　汚れに　傷に　抗菌性

天井 CEILING





BB 1615

不燃 巾92cm

エアセラピ
臭いに 抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁

Re リフォームに



⚠ BB 1618

不燃 巾92.5cm ↕16 ↔23.1cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

透湿
湿気に
透湿 防かび
機能説明 231頁

Re リフォームに



BB 1611 *

準不燃 巾92cm

エアセラピ
臭いに 抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁



BB 1613

準不燃 巾92cm
防かび



⚠ BB 1616 *

2023年まで継続

Re リフォームに

不燃 巾92.5cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

透湿
湿気に
透湿 防かび
機能説明 231頁



⚠ BB 1619

準不燃 巾92.5cm ↕16 ↔23.1cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

透湿
湿気に
透湿 防かび
機能説明 231頁



⚠ BB 1612 *

2023年まで継続

不燃 巾92cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

透湿
湿気に
透湿 防かび
機能説明 231頁



Re リフォームに

⚠ BB 1614 *

2023年まで継続

不燃 巾92.5cm ↕32.1 ↔46.2cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

透湿
湿気に
透湿 防かび
機能説明 231頁



⚠ BB 1617

不燃 巾93cm ↕32 ↔46.5cm
無地張り可

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

透湿
湿気に
透湿 防かび
機能説明 231頁




BB 1620 *

2023年まで継続

Re リフォームに

不燃 巾92.5cm

エアセラピ
臭いに 抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁



⚠ BB 1621


不燃

巾 92.5cm
↕64.1 ↔46.2cm

透湿
湿気に
透湿 防かび

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

機能説明 231頁






BB 1622

Re リフォームに

準不燃

巾 92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm
防かび





⚠ BB 1623


不燃

巾 92.5cm
↕16 ↔15.4cm

透湿
湿気に
透湿 防かび

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

機能説明 231頁





⚠ BB 1624 ★



⚠ BB 1625 NEW

写真15頁

BB 1624・1625


不燃

巾 92.5cm
↕21.3 ↔23.1cm

透湿
湿気に
透湿 防かび

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

機能説明 231頁





左ページ 臭いに

左ページ 抗菌性

左・右ページ 湿気に

左・右ページ リフォームに

モダン MODERN


1627


1626



⚠ BB 1626 NEW



⚠ BB 1627 NEW


BB 1626・1627

不燃　巾 92.5cm ↕27 ↔ 46.2cm


汚れ防止 ファンクレア®フィルムタイプ
汚れに　抗菌性
F汚れ防止 抗菌 防かび

機能説明 222頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1628 NEW



⚠ BB 1629 NEW



⚠ BB 1630 NEW

BB 1628～1630


準不燃 | 巾 92.5cm ↕64.1 ↔46.2cm

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。









1632　柱1574



BB 1631 NEW

不燃　巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm



⚠ BB 1632 NEW

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



1635　左壁1012



⚠ BB 1633 *



⚠ BB 1634 NEW



⚠ BB 1635 NEW

BB 1633～1635

Reリフォームに

不燃　巾92cm ↕32 ↔46.1cm プリント

⚠238頁の施工上の注意をご参照ください。

ハードタイプ 汚れ防止
汚れに　傷に　抗菌性
汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
機能説明 226頁


1637


1639



BB 1636


不燃 巾 93cm ↕18 ↔ 18.6cm

防かび





⚠ BB 1637



BB 1638

不燃 巾 92.5cm ↕23 ↔ 30.8cm

防かび





⚠ BB 1639

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

左ページ 臭いに
左ページ 汚れに
左ページ 傷に
左ページ 抗菌性
左ページ リフォームに





BB 1640 NEW

不燃

巾 92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

防かび



BB 1641 NEW 写真13頁





BB 1642 NEW

準不燃

巾 92.5cm ↕64.1 ↔46.2cm

防かび




BB 1643 NEW



BB 1644

準不燃　巾 93cm ↕64.1 ↔23.2cm

防かび





⚠ BB 1645 NEW

⚠ BB 1646 NEW 写真16頁

Re リフォームに

不燃　巾 92.5cm ↕32 ↔61.6cm 1/2 ステップ

防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。









1648　右壁 1262



1649　左壁 1260　天井 1248



BB 1647 NEW



BB 1648 NEW

BB 1647・1648

準不燃　巾 92.5cm ↕69 ↔92.5cm プリント

防かび



BB 1649 * 写真7頁

Re リフォームに

不燃　巾 92.5cm ↕64.1 ↔61.6cm 1/2 ステップ

防かび



1650　右壁 1011



1651



BB 1650 *

不燃

巾 93cm ↕55.7 ↔46.4cm

防かび



BB 1651

不燃

巾 92.5cm ↕32.1 ↔30.8cm

防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。



⚠ BB 1652





⚠ BB 1653 NEW



⚠ BB 1654 NEW

BB 1653・1654

不燃　巾 92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



BB 1655 NEW

不燃　巾 92.5cm ↕32.1 ↔46.2cm エンボス



BB 1656 NEW

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁



BB 1657 NEW

Re リフォームに

不燃　巾 92.5cm ↕46.1 ↔46.3cm

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



⚠ BB 1658 NEW


エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁





右ページ 臭いに
右ページ 抗菌性
右ページ リフォームに


1659


1661



1662



⚠ BB 1659




⚠ BB 1660

BB 1659・1660

不燃　巾 93cm ↕45.8 ↔46.5cm

ハードタイプ
傷に
表面強化　防かび
機能説明 226頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1661 *

不燃　巾 92cm ↕23.1 ↔30.7cm プリント
防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



BB 1662



⚠ BB 1663

BB 1662・1663

Re リフォームに

準不燃　巾 93cm ↕4.5 ↔3.8cm
防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



1664


1665　ベース壁 1230


1667



BB 1664 *

Re リフォームに

不燃

巾 93cm ↕67 ↔93cm

防かび



BB 1665

不燃

巾 93cm ↕61.3 ↔93cm

防かび



BB 1666



BB 1667 写真9頁

BB 1666・1667

Re リフォームに

不燃

巾 92.5cm ↕46.3 ↔46.3cm

防かび


1669


1671



⚠ BB 1668 *

不燃 巾 93cm ↕16 ↔30.9cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1669

リフクリーン
臭いに 汚れに 抗菌性
F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁




⚠ BB 1670

BB 1670～1673

準不燃 巾 92.5cm ↔23.2cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1671



⚠ BB 1672



⚠ BB 1673 写真12頁

ハードタイプ 汚れ防止
汚れに 傷に 抗菌性
汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
機能説明 226頁



1675　ベース壁 1331



1676



⚠ BB 1674 *

準不燃　巾 92.5cm ↕21.4 ↔15.4cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1675

リフクリーン
臭いに　汚れに　抗菌性
F 汚れ防止 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁



BB 1676

不燃　巾 92.5cm ↕64 ↔46.2cm
防かび



BB 1677

左・右ページ　臭いに
左・右ページ　汚れに
左ページ　傷に
左・右ページ　抗菌性


1678


1679


1680



⚠ BB 1678

準不燃　巾 92.5cm ↕6.1 ↔6.1cm

汚れ防止 ファンクレア®フィルムタイプ
汚れに　抗菌性

F汚れ防止 抗菌 防かび
機能説明 222頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1679 *

準不燃　巾 93cm ↕12.8 ↔2.5cm

リフクリーン
臭いに　汚れに　抗菌性

F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1680 NEW

不燃　巾 92.5cm ↕32 ↔46.2cm エンボス

リフクリーン
臭いに　汚れに　抗菌性

F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁


⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



1681


1682　下壁1227


1684



BB 1681


不燃　巾 93cm ↕21 ↔30.9cm

エアセラピ＋コート

臭いに　水はねに　抗菌性

光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび

機能説明 218頁



⚠ BB 1682 *

準不燃　巾 92.5cm ↕32.2 ↔46.3cm

汚れ防止 ファンクレア®フィルムタイプ

汚れに　抗菌性

F汚れ防止 抗菌 防かび

機能説明 222頁

⚠238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1683 *

準不燃　巾 92.5cm ↕31.8 ↔46.2cm エンボス

⚠1683・1684　238頁の施工上の注意をご参照ください。

1684　濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



⚠ BB 1684 *

リフクリーン

臭いに　汚れに　抗菌性

F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

機能説明 223頁

左・右ページ　左・右ページ
臭いに　汚れに

右ページ　左・右ページ
水はねに　抗菌性

エレガント ELEGANT




1686　奥壁・天井 1208



1685



BB 1685 NEW



BB 1686 NEW

BB 1685・1686

準不燃　巾 92.5cm ↕32.1 ↔46.2cm

防かび



BB 1687 NEW



BB 1688 NEW

BB 1687・1688

不燃

巾 92.5cm ↕32 ↔30.8cm

防かび







1689　右壁 1574



1690　天井 1327



BB 1689 NEW



BB 1690 NEW

BB 1689・1690

準不燃　巾 92.5cm ↕64.2 ↔46.2cm

防かび



BB 1691 * 写真16頁

準不燃 巾 92.5cm ↕32.1 ↔30.8cm
防かび





BB 1692



BB 1693

Re リフォームに

準不燃 巾 92.5cm ↕32.1 ↔30.8cm
防かび




右ページ
リフォームに



1695　右壁下1377　天井1221



BB 1694 NEW 写真11頁




BB 1695 NEW

BB 1694・1695

準不燃　巾92.5cm ↕32.1 ↔30.8cm

防かび





BB 1696 NEW



⚠ BB 1697 NEW

リフォームに

準不燃

巾 92.5cm ↕21.4 ↔23.1cm


防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



エレガント





BB 1699



BB 1698

BB 1700

BB 1698～1700

不燃

巾 93cm ↕32 ↔30.9cm

防かび



右ページ
リフォームに


1702


1704



⚠ BB 1701 NEW

不燃 巾 92.5cm ↕59.9 ↔46.2cm エンボス

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1702 NEW

ハードタイプ 汚れ防止

汚れに 傷に 抗菌性

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

機能説明 226頁



BB 1703

不燃 巾 92.5cm ↕32 ↔18.5cm

防かび




BB 1704



1705


1706　左壁 1298


1707



BB 1705 *

不燃　巾 93cm ↕46.2 ↔30.9cm

エアセラピ＋コート
臭いに　水はねに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
機能説明 218頁



BB 1706 *

不燃　巾 92cm ↕54.9 ↔92cm

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁



BB 1707

不燃　巾 92cm ↕64.2 ↔92cm
防かび



BB 1708

右ページ　左ページ　左ページ　右ページ　左・右ページ
臭いに　汚れに　傷に　水はねに　抗菌性


1709


1710


1711　天井 1247



BB 1709

不燃

巾 92.5cm ↕30.7 ↔30.7cm

防かび

リフォームに



BB 1710

不燃

巾 92.5cm ↕32 ↔30.8cm

防かび



⚠ BB 1711

不燃

巾 92.5cm ↕32 ↔30.8cm

防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。







BB 1712

不燃

巾 92.5cm ↕32 ↔30.8cm

防かび



BB 1713



BB 1714

準不燃

巾 92.5cm ↕64.1 ↔46.2cm

防かび



⚠ BB 1715

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。









BB 1716 NEW

不燃 巾 92.5cm ↕54.1 ↔46.3cm

防かび



BB 1717

不燃 巾 92.5cm ↕15.3 ↔46.3cm

防かび



BB 1718

不燃 巾 92.5cm ↕21.4 ↔18.5cm

防かび



BB 1719



1720



1721　天井 1214



1722　左壁 1219

エレガント



BB 1720

不燃　巾 92.5cm ↕21.3 ↔18.5cm

防かび



⚠ BB 1721 ★

不燃　巾 92.5cm ↕79 ↔61.6cm 1/2 ステップ

防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



BB 1722 ★ 写真10頁

Re リフォームに

不燃　巾 92cm ↕61.9 ↔92cm

防かび



1727　右壁 1723　ニッチ・カウンター後ろ 1213　天井 1221



BB 1723



BB 1725 *



BB 1727 NEW



BB 1724



BB 1726



BB 1728 NEW

BB 1723・1724

不燃　巾 92cm

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁

BB 1725・1726

Re リフォームに

準不燃　巾 92.5cm ↕31.6 ↔46.4cm
エンボス　無地張り可
防かび

BB 1727・1728

不燃　巾 92.5cm ↔18.5cm プリント
防かび









BB 1729




BB 1731



BB 1733



BB 1735 ★



⚠ BB 1730

BB 1729・1730

準不燃　巾 92.5cm ↕32.1 ↔23.2cm

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



BB 1732

BB 1731・1732

不燃　巾 92.5cm ↕2.5 ↔2.6cm
防かび



BB 1734

BB 1733・1734

不燃　巾 92.5cm ↕9.2 ↔9.2cm

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁



BB 1736 ★ 写真12頁

BB 1735・1736

Re リフォームに
不燃　巾 93cm ↕6.9 ↔7.1cm
防かび

左・右ページ
臭いに

左・右ページ
抗菌性

左・右ページ
リフォームに





比較的ジョイントが目立ちやすい商品です。



⚠ BB 1737

準不燃　巾 92.5cm ↕21.5 ↔30.8cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1738

リフクリーン
臭いに　汚れに　抗菌性
F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁



⚠ BB 1739

不燃　巾 92.5cm ↕25 ↔23.1cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。




⚠ BB 1740

リフクリーン
臭いに　汚れに　抗菌性
F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁


1741


1742


1744　下壁 1249　クイックジョイナー STK13103



BB 1741 *

不燃　巾 92.5cm ↕32 ↔92.5cm

エアセラピ＋コート
臭いに　水はねに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
機能説明 218頁



BB 1742

不燃　巾 92.5cm ↕32 ↔46.2cm
防かび



BB 1743

不燃　巾 93cm ↕32.1 ↔46.4cm



BB 1744

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁

左・右ページ　左ページ
臭いに　汚れに

右ページ　左・右ページ
水はねに　抗菌性

フラワー FLOWER





BB 1745 NEW

不燃 巾93cm ↕60.6 ↔46.5cm

防かび






1746



1748　左壁1313



⚠ BB 1746 NEW



⚠ BB 1747 NEW 写真12頁

Re リフォームに

不燃

巾92.5cm ↕92.8 ↔92.5cm

防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



BB 1748 *

Re リフォームに

不燃

巾92cm ↕92.9 ↔92cm

防かび

フラワー



BB 1749 NEW

Re リフォームに

不燃 巾92.5cm ↕46.1 ↔46.3cm

防かび



BB 1750 *

準不燃 巾92.5cm ↕61.3 ↔92.5cm

防かび



1749



1750　奥壁 1249　天井 1613


1751



BB 1751

不燃　巾 92.5cm ↕62 ↔46.2cm

防かび


1752




BB 1752

不燃　巾 92.5cm ↕46.5 ↔46.2cm

防かび

左ページ
リフォームに



BB 1753

準不燃 巾 92.5cm ↕46.1 ↔92.5cm

防かび



⚠ BB 1754 *

準不燃 巾 92cm ↕54 ↔92cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

リフクリーン

臭いに 汚れに 抗菌性

F 汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

機能説明 223頁



⚠ BB 1755

不燃 巾 92cm ↕46.5 ↔46.1cm

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。




1753



1754



1755　天井 1221



BB 1756 NEW

不燃

巾 92.5cm ↕46.1 ↔92.5cm

防かび

リフォームに



BB 1757

不燃

巾 92.5cm ↕46.1 ↔30.8cm

防かび



BB 1758

不燃

巾 92.5cm ↕21.4 ↔46.2cm

防かび



1756



1757

左ページ 臭いに

左ページ 汚れに



1758

左ページ 抗菌性

右ページ リフォームに



⚠ BB 1759

準不燃　巾 92.5cm ↕21.4 ↔23.1cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

リフクリーン
臭いに　汚れに　抗菌性
F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁



BB 1760

不燃　巾 92.5cm ↕31.8 ↔46.4cm

エアセラピ＋コート
臭いに　水はねに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
機能説明 218頁



BB 1761

不燃　巾 92.5cm ↕10.6 ↔18.5cm
防かび

フラワー



1759



1760



1761



⚠ BB 1762 *

準不燃 | 巾 92.5cm ↕32.1 ↔23.1cm

リフクリーン
臭いに | 汚れに | 抗菌性
F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁

⚠238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1763

準不燃 | 巾 92.5cm ↕32 ↔46.2cm

汚れ防止
エバール®フィルムタイプ（表面強化）
汚れに | 傷に | 抗菌性
汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
機能説明 222頁

⚠238頁の施工上の注意をご参照ください。



BB 1764

不燃 | 巾 93cm ↕15.4 ↔23.2cm



BB 1765

エアセラピ＋コート
臭いに | 水はねに | 抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 防かび
機能説明 218頁



1762



1763



1765

左・右ページ | 左・右ページ | 右ページ | 左・右ページ | 左・右ページ
臭いに | 汚れに | 傷に | 水はねに | 抗菌性



⚠ BB 1766 NEW

不燃 巾 92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

ハードタイプ 汚れ防止
汚れに 傷に 抗菌性
汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
機能説明 226頁



⚠ BB 1767

不燃 巾 92.5cm ↕57.5 ↔92.3cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1768

エアセラピ + コート ハードタイプ
臭いに 傷に 水はねに 抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 撥水 表面強化 防かび
機能説明 218頁



1766



1768




BB 1769


準不燃

巾 92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

防かび



⚠ BB 1770



BB 1771

不燃


巾 92cm ↕64 ↔92cm

防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。



1769



1771

左ページ 臭いに
左ページ 汚れに
左ページ 傷に
左ページ 水はねに
左ページ 抗菌性


1773　右壁 1258



1774



BB 1772 NEW 写真11頁

不燃　巾 92.5cm ↕46 ↔92.5cm

防かび



BB 1773 NEW



BB 1774 NEW

不燃　巾 92.5cm ↕64.1 ↔46.2cm

防かび


1775　右壁 1233


1777


1778



⚠ BB 1775 NEW

Re リフォームに

不燃　巾 92.5cm ↕32.1 ↔23.1cm

リフクリーン
臭いに　汚れに　抗菌性
F 汚れ防止 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。




BB 1776

不燃　巾 92.5cm ↕64.2 ↔46.3cm
防かび



BB 1777



BB 1778


Re リフォームに

不燃　巾 93cm ↕32.1 ↔93cm
防かび

右ページ 臭いに　右ページ 汚れに　右ページ 抗菌性　右ページ リフォームに



1779　左壁 1299　奥壁・天井 1247



⚠ BB 1779 *

不燃　巾 92.5cm ↕124 ↔92.5cm 1/2 ステップ
防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



1780



BB 1780

不燃　巾 93.5cm ↕94.1 ↔93.5cm
防かび



BB 1781 NEW

不燃 巾 92.5cm ↕21.4 ↔15.4cm

エアセラピ
臭いに 抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁



⚠ BB 1782

不燃 巾 92.5cm ↕23 ↔23.1cm

汚れ防止
エバール®フィルムタイプ
汚れに 抗菌性
汚れ防止 抗菌 防かび
機能説明 222頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



BB 1783

不燃 巾 93cm ↕32 ↔30.9cm
防かび



BB 1784













BB 1785 NEW

不燃　巾 93cm ↕64.1 ↔93cm

防かび




⚠ BB 1786


BB 1786～1788

不燃　巾 92.5cm ↕32.1 ↔30.8cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1787 ★



⚠ BB 1788

リフクリーン

臭いに　汚れに　抗菌性


F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび

機能説明 223頁


1789　右壁 1327


1790


1791　奥壁 1042



⚠ BB 1789 *

Re リフォームに

準不燃　巾 93cm ↕30.9 ↔30.9cm

リフクリーン
臭いに　汚れに　抗菌性
F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁

⚠238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1790

不燃　巾 92.5cm ↕64.2 ↔30.8cm

リフクリーン
臭いに　汚れに　抗菌性
F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁

⚠238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1791

不燃　巾 92.5cm ↕46.2 ↔46.3cm

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

左・右ページ　臭いに
左・右ページ　汚れに
左・右ページ　抗菌性
右ページ　リフォームに





photo:Delphiine CHANET



NATHALIE LÉTÉ

ナタリー・レテ

子供の頃の思い出や、日常の生活の身近なところからインスピレーションを得ている彼女の作品は、カラフルでどことなくユーモラス。そして、ハッピーでシニカルな魅力にあふれている。企業とのコラボレーションや、雑貨コレクションを展開するなど、グローバルに幅広い活躍を見せている。



BB 1792 NEW

不燃　巾 92.5cm ↕64 ↔ 92.5cm

防かび





1792　右壁 1240　天井 1248

商品選択上のご注意　NATHALIE LETEの壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。



1793　上壁 1221

商品選択上のご注意　NATHALIE LETEの壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

NATHALIE RÉTÉ





BB 1793 NEW

不燃　巾 92.5cm ↕64.2 ↔92.4cm

防かび

NATHALIE LETE



⚠ BB 1794 *

不燃　巾 92cm ↕93 ↔92cm
防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



BB 1795 *

準不燃　巾 92.5cm ↕32.1 ↔92.5cm
防かび





商品選択上のご注意　NATHALIE LETEの壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

colobockle
コロボックル

子供をテーマに想像を膨らませた物語のあるデザインは、
日常と空想がミックスされたユーモラスな世界を繰り広げ、
遊び心を持った、ジャンル・アイテムを問わない作品を制作しています。



1796　糊付きトリム1888　上壁1295



1797　天井1153

商品選択上のご注意　colobockle の壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。





BB 1796 *

準不燃　巾93cm ↕60.6 ↔46.5cm
防かび



BB 1797 *


不燃　巾93cm ↕94 ↔93cm
防かび

ポップ POP





⚠ BB 1798 NEW




⚠ BB 1799 NEW 写真15頁

BB 1798・1799

準不燃 巾 93cm ↕64.2 ↔ 93cm

防かび


⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



1798



⚠ BB 1800 NEW 写真16頁



⚠ BB 1801 NEW

BB 1800・1801

準不燃

巾 93cm ↕32 ↔46.4cm

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。




1800　側面 1289　カウンター 1569　白壁 1273　クイックジョイナー STK13120



1801



⚠ BB 1802 NEW 写真7·8頁




⚠ BB 1803 NEW

BB 1802・1803

不燃 巾 92.5cm ↕93 ↔92.5cm 1/2 ステップ

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。





1803　ベース壁 1257　天井 1574



1804　左壁 1300　右壁 1298　天井 1218



BB 1804

不燃

巾 93cm ↕94 ↔93cm

防かび



1805　カウンター 1607



BB 1805 NEW

不燃

巾 92.5cm ↕54.1 ↔92.5cm

防かび



BB 1806 *

Re リフォームに

準不燃　巾 93cm ↕21.4 ↔31cm

防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



⚠ BB 1807



⚠ BB 1808 NEW

準不燃　巾 92.5cm ↕32 ↔30.8cm

防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



BB 1809

不燃　巾 93cm ↕64.2 ↔93cm

防かび




1807



1808　上壁 1028　下壁 1229　奥壁 1228　クイックジョイナー STK13131




1809　ベース壁 1247



BB 1810

不燃　巾 93cm ↕46 ↔93cm

防かび



⚠ BB 1811 *

不燃　巾 93cm ↕64.1 ↔93cm

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



⚠ BB 1812 NEW

不燃　巾 93cm ↕79 ↔93cm

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



1810　右壁 1241



1811

ラフに張り仕上げたように見せる、
ジョイント部のテープ柄がミソです。



1811



1812



⚠ BB 1813 NEW

不燃 巾 92.5cm ↕21.4 ↔30.9cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

ハードタイプ 汚れ防止
汚れに 傷に 抗菌性
汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
機能説明 226頁



BB 1814 NEW

不燃 巾 93cm ↕23.5 ↔46.5cm
防かび



⚠ BB 1815 *

不燃 巾 92.5cm ↕46.2 ↔61.8cm 1/2 ステップ
防かび


⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



1813 右上壁 1002 右下壁 1004 クイックジョイナー STK13105



1814



1815 右壁 1661



BB 1816

不燃

巾 93cm ↕85.8 ↔93cm

防かび




⚠ BB 1817

不燃

巾 93cm ↕64 ↔93cm

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。



BB 1818

不燃

巾 93cm ↕55.5 ↔46.4cm

防かび



1816



1817

左ページ 汚れに 左ページ 傷に



1818　右・奥壁 1591　天井 1044

左ページ 抗菌性



1820　右壁 1231　上・下壁 1234



1821



BB 1819 NEW

不燃　巾 93cm ↕39.4 ↔46.5cm

防かび



BB 1820 NEW



BB 1821



BB 1822



BB 1823

BB 1821～1823

準不燃　巾 92.5cm ↕12.8 ↔13.2cm

防かび




1825　柱 1034




1826



1828　1829　白壁 1273　上階壁 1301
黒壁 1302　クイックジョイナー STK13120




BB 1824 * 写真10頁




BB 1826



⚠ BB 1828



BB 1829 *



BB 1825 NEW



BB 1827

BB 1824 v 1825

Re リフォームに

不燃　巾 92.5cm ↕23 ↔15.4cm

エアセラピ
臭いに　抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁

BB 1826・1827

不燃　巾 92.5cm ↕32 ↔30.8cm
防かび

Re リフォームに

不燃　巾 92.5cm ↕15.5 ↔15.4cm
防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

不燃　巾 92.5cm ↕46.3 ↔46.3cm
防かび

右ページ 臭いに
右ページ 抗菌性
右ページ リフォームに



⚠ BB 1830

不燃　巾 92.5cm ↕32.1 ↔46.3cm

汚れ防止 ファンクレア®フィルムタイプ
汚れに　抗菌性
F汚れ防止 抗菌 防かび
機能説明 222頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



⚠ BB 1831 NEW

不燃　巾 92.5cm ↕36.7 ↔30.9cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

ハードタイプ 汚れ防止
汚れに　傷に　抗菌性
汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
機能説明 226頁



BB 1832


不燃　巾 93cm ↕94 ↔93cm 1/2 ステップ
防かび



1830　1832　糊付きトリム 1888




1831　奥壁・天井 1038



BB 1833

不燃 巾 92.5cm ↕64.3 ↔92.5cm

防かび



⚠ BB 1834 *

準不燃 巾 92.5cm ↕64 ↔92.5cm

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



⚠ BB 1835 *

不燃 巾 92.5cm ↕18.5 ↔18.5cm

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。

ハードタイプ 汚れ防止

汚れに 傷に 抗菌性

汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび

機能説明 226頁




1833 左壁 1225 天井 1832



1834 右壁 1023

左・右ページ 汚れに


左・右ページ 傷に



1835

左・右ページ 抗菌性






⚠ BB 1836 *

不燃 巾93cm ↕50 ↔46.4cm

リフクリーン
臭いに 汚れに 抗菌性
F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび
機能説明 223頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



BB 1837

不燃 巾92cm ↕54.1 ↔92cm

トルアレル
アレルギーに 抗菌性
抗アレルゲン 抗菌 防かび
機能説明 230頁




⚠ BB 1838

不燃 巾92.5cm ↕30.8 ↔46.3cm

ハードタイプ 汚れ防止
汚れに 傷に 抗菌性
汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
機能説明 226頁

⚠ 238頁の施工上の注意をご参照ください。



1836



1837




1838



BB 1839


不燃 巾 92.5cm ↕64.2 ↔92.3cm

トルアレル
アレルギーに 抗菌性
抗アレルゲン 抗菌 防かび
機能説明 230頁






BB 1842 NEW






BB 1843






BB 1840






BB 1844





BB 1841




BB 1840・1841

不燃 巾 92.5cm ↔5.8cm

トルアレル
アレルギーに 抗菌性
抗アレルゲン 抗菌 防かび
機能説明 230頁



BB 1845



BB 1842～1845

不燃 巾 92.5cm ↔46.3cm

エアセラピ
臭いに 抗菌性
光触媒 消臭 抗菌 防かび
機能説明 218頁

左・右ページ 臭いに
左ページ 汚れに
左ページ 傷に
左・右ページ 抗菌性
左・右ページ アレルギーに


1846


1848 1851



BB 1846


準不燃 巾 92.5cm ↕9.2 ↔9.2cm
防かび




BB 1847

Re リフォーム

不燃 巾 92.5cm ↕4.3 ↔4.4cm
防かび



BB 1848



BB 1849 NEW



BB 1850 写真10頁

不燃 巾 92cm ↕18.4 ↔18.4cm
防かび



BB 1851



BB 1852

蓄光壁紙


LED対応

光のエネルギーを蓄え、
暗くすると柄が光る壁紙です。

蓄光壁紙の特徴

● LED照明、蛍光灯、自然光、ブラックライトに効果があります。※光源によって光る強さが異なります。● 消灯後、時間とともに輝きが少なくなっていきます。● ブラックライトを照射し続けると発光を持続させることができます。● 白熱電球では効果が得られません。ご了承ください。● 光源は家庭用の一般照明で十分効果が出ます。● ブラックライトで発光させる場合、照明の設置数や取り付け具合、部屋の暗さなどで発光度合いに大きな差が生じます。特に広い面積を均一に発光させることは困難ですのでお含みください。ブラックライトのご使用に際しては、照明の専門業者にご相談ください。

蓄光壁紙についての説明は238頁をご参照ください。


1853　左壁1048　ブラックライト使用


1854　ブラックライト使用


1855　ブラックライト使用


1853　左壁1048　通常照明


1854　通常照明


1855　通常照明



⚠ BB 1853

準不燃　巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

蓄光　防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



BB 1854 *

準不燃　巾92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm

蓄光　防かび



BB 1855 *

準不燃　巾92.5cm ↕64.2 ↔92.5cm

蓄光　防かび

左ページ
リフォームに




Rilakkuma™

kyou mo minna de daradara goron.

どこでもダラダラごろんとしているリラックマは、
いつでもノン・ストレス！
リラックマを見ていると、いつの間にかこっち
までリラックスしちゃう☆
そんなNEWタイプの癒し系キャラクターです。





BB 1856 *

不燃　巾 93cm ↕64 ↔92.7cm

防かび

©2019 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



1856

商品選択上のご注意

リラックマ について海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。
この壁紙は一般住宅及び個人使用目的のみで商業目的に使用することはできません。
販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。



1857



1858






BB 1857 *

準不燃

巾 92cm ↕64.1 ↔46.1cm

防かび



BB 1858 *

不燃

巾 92.5cm ↕25 ↔46.3cm

防かび

商品選択上のご注意

リラックマ について海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。
この壁紙は一般住宅及び個人使用目的のみで商業目的に使用することはできません。
販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。


©2019 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

WHERE'S WALLY?

『WHERE'S WALLY?（ウォーリーをさがせ！）』は、1987年にイギリス人イラストレーターのマーティン・ハンドフォードによって創作された絵本作品です。緻密に描かれたイラストから、ウォーリーや仲間たち、巻物などを見つけ出す、遊び心ある作品です。

主人公「ウォーリー」のシンボルは、赤と白のボーダーシャツと帽子、メガネ、ジーンズスタイル。世界中を旅するトラベラー。


本作品は38か国30言語に翻訳され、6500万部以上の出版実績を誇るビッグタイトルとなり、多くのファンに愛されています。



1868



1869



©DreamWorks Distribution Limited. All rights reserved.




⚠ BB 1868 *

Re リフォームに

不燃　巾 92cm ↕92.9 ↔46cm

防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。



⚠ BB 1869 *

不燃　巾 92cm ↕21.4 ↔46.1cm

防かび

⚠濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

商品選択上のご注意

WHERE'S WALLY？について海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。
この壁紙は一般住宅及び個人使用目的のみで商業目的に使用することはできません。
販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。



1870　下壁 1261　クイックジョイナー STK13102



1871



1872





BB 1870 *

不燃　巾 92.5cm ↕32 ↔46.3cm


防かび



BB 1871 *

不燃　巾 92.5cm ↕64 ↔46.2cm

防かび



⚠ BB 1872 *

不燃　巾 92.5cm ↕64.1 ↔46.3cm

防かび

⚠ 濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。

商品選択上のご注意

WHERE'S WALLY？について海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。
この壁紙は一般住宅及び個人使用目的のみで商業目的に使用することはできません。
販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

©DreamWorks Distribution Limited. All rights reserved.

左ページ

トリム一覧





BB 1873

準不燃

巾 8.2cm×10m 巻　本売り
↔ 23.1cm　3,000 円/本
防かび
- 両端は化粧断ちしています。
  施工費は割増しになります。





BB 1875

不燃

巾 9.4cm×10m 巻　本売り
↔ 32cm　3,000 円/本
防かび
- 両端は化粧断ちしています。
  施工費は割増しになります。






BB 1877

不燃

巾 9.4cm×10m 巻　本売り
↔ 32cm　3,000 円/本
防かび
- 両端は化粧断ちしています。
  施工費は割増しになります。





BB 1879 *

準不燃

巾 8.5cm×10m 巻　本売り
↔ 3.2cm　3,000 円/本
防かび
- 両端は化粧断ちしています。
  施工費は割増しになります。





BB 1874 *

準不燃

巾 12.4cm×10m 巻　本売り
↔ 30cm　4,000 円/本
防かび
- 両端は化粧断ちしています。
  施工費は割増しになります。





BB 1876

不燃

巾 9.4cm×10m 巻　本売り
↔ 32cm　3,000 円/本
防かび
- 両端は化粧断ちしています。
  施工費は割増しになります。






BB 1878 *

準不燃

巾 11.2cm×10m 巻　本売り
↔ 32cm　3,500 円/本
防かび
- 両端は化粧断ちしています。
  施工費は割増しになります。





BB 1880 *

不燃

巾 11cm×10m 巻　本売り
↔ 16.1cm　3,500 円/本
防かび
- 両端は化粧断ちしています。
  施工費は割増しになります。

colobockle






BB 1881 *

準不燃

巾 13.3cm×10m 巻　本売り
↔ 8cm　4,000 円/本
防かび

- 両端は化粧断ちしています。施工費は割増しになります。






BB 1883 *

準不燃

巾 18.5cm×10m 巻　本売り
↔ 32cm　4,000 円/本
防かび

- 両端は化粧断ちしています。施工費は割増しになります。





BB 1885

準不燃

巾 20cm×10m 巻　本売り
↔ 31cm　5,000 円/本
防かび

- 両端は化粧断ちしています。施工費は割増しになります。





BB 1888 *

糊付きトリム

非防火

巾 18.2cm×10m 巻　本売り
↔ 47cm　7,000 円/本
防かび


- 両端は化粧断ちしています。施工費は割増しになります。糊付きトリムについての詳細は巻末の別冊資料（糊付きトリム）をご覧ください。

商品選択上のご注意

colobockle の壁紙を許可なく製品化し販売することはできません。販売条件についての詳細は弊社担当者までご相談ください。

date kayoko





BB 1882

不燃

巾 10cm×10m 巻　本売り
↔ 30.6cm　3,500 円/本
防かび

- 両端は化粧断ちしています。施工費は割増しになります。





BB 1884 *

準不燃

巾 18cm×10m 巻　本売り
↔ 60.6cm　3,500 円/本
防かび

- 両端は化粧断ちしています。施工費は割増しになります。

LAURA ASHLEY

VINYL WALL COVERING
exclusively by SINCOL

ローラ アシュレイ
ビニル壁紙コレクション

ローラ アシュレイは、
ロンドンで始まった英国のブランドです。

美しいオリジナルテキスタイルを使ったホーム
ファニシングコレクションとレディスコレクション
の展開を通して、心の安らぎを大切にした英国の
ライフスタイルを提供しています。

ローラ アシュレイのもつ優美な色やデザインを
シンコールがビニル壁紙として商品化しました。

BL 1901 ～ BL 1935
不燃 防かび 1,500円／m



Farleigh
ファーレイ

『ファーレイ』は、ローラ アシュレイのアンティークファブリックからデザインされました。
スケールが大きく、鳥や蝶、植物のモチーフが特徴となっています。



BL 1901 ＊ ナチュラル パールプリント入り



⚠ BL 1902 ＊ ドーヴ グレイ

不燃 巾 92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm
防かび

1,500円／m

⚠ 糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。

商品選択上のご注意
ローラ アシュレイ壁紙について海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。**ローラ アシュレイ壁紙を製品化し販売することはできません。**
店頭販売されるお客様には販売条件についてのご案内をさせていただきますので、弊社担当者までご相談ください。


Manufactured by Sincol under sublicense from Laura Ashley © Laura Ashley 2019



Kimono

キモノ

曲線的なタッチで菊を描いたエレガントなモノプリント『キモノ』は、アンティークテキスタイルからインスパイアされたデザイン。人気が高く、繰り返しカラーパレットを変えながら復刻されています。



BL 1903 *　ペーパーホワイト



⚠ BL 1904 *　ダックエッグ シルク

BL 1903・1904

不燃　巾 92.5cm ↕32.1 ↔46.2cm

防かび

1,500円/m

⚠ 糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。
拭き残しがあると目立つ場合があります。

商品選択上のご注意

ローラ アシュレイ壁紙について海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。**ローラ アシュレイ壁紙を製品化し販売することはできません。**
店頭販売されるお客様には販売条件についてのご案内をさせていただきますので、弊社担当者までご相談ください。

Manufactured by Sincol under sublicense from Laura Ashley © Laura Ashley 2019

Annecy

アヌシー

フランスのヴィンテージテキスタイルからインスパイアされた『アヌシー』。ウッドブロックスタイルを取り入れた美しいダマスク柄は、2005年の初登場以来、何度かリカラーされながら登場する人気のデザインです。



BL 1905 *

ドーヴ グレイ/クリーム



BL 1906 *

ソフトゴールド
パールプリント入り



BL 1907 *

グレープ

BL 1905～1907

不燃　巾 93cm ↕23 ↔ 18.6cm

防かび

1,500円/m



商品選択上のご注意

ローラ アシュレイ壁紙について海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。**ローラ アシュレイ壁紙を製品化し販売することはできません。**
店頭販売されるお客様には販売条件についてのご案内をさせていただきますので、弊社担当者までご相談ください。

Manufactured by Sincol under sublicense from Laura Ashley © Laura Ashley 2019


1908


1910　下壁1916

Beatrice
ベアトリス

絵画風なボタニカルスタイルが印象的なフローラルプリントは、ローラ アシュレイ アーカイブにある美しいアンティークデザインからインスパイアされ、現在でも定期的にプリントモチーフとなる人気の高いピオニーを花束にしたデザインです。



BL 1908 ★　シクラメン

不燃　巾 92.5cm ↕46.2 ↔46.3cm
防かび

1,500円／m

Abbeville
アベヴィル

アンティークの壁紙資料からインスピレーションを得たこの魅力的な小さいリンゴの花をちりばめたデザインは、寝室や廊下などにおすすめです。



BL 1909 ★　ピンク



BL 1910 ★　プリムローズ

不燃　巾 92.5cm ↕64.1 ↔92.5cm
防かび

1,500円／m

商品選択上のご注意
ローラ アシュレイ壁紙について海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。**ローラ アシュレイ壁紙を製品化し販売することはできません。**
店頭販売されるお客様には販売条件についてのご案内をさせていただきますので、弊社担当者までご相談ください。

Manufactured by Sincol under sublicense from Laura Ashley © Laura Ashley 2019


Isodore

イザドール

様式化された丸みを帯びた菊の花のデザイン。



BL 1911 * アメジスト



BL 1912 * ペール ヘッジロウ



BL 1913 * リネン/クランベリー

BL 1911～1913

不燃 巾92cm ↕54 ↔46cm

防かび

1,500円/m



1913

商品選択上のご注意

ローラ アシュレイ壁紙について海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。**ローラ アシュレイ壁紙を製品化し販売することはできません。**
店頭販売されるお客様には販売条件についてのご案内をさせていただきますので、弊社担当者までご相談ください。

Manufactured by Sincol under sublicense from Laura Ashley © Laura Ashley 2019



1914

Percy
パーシー

エキゾチックな花を密集させたデザインにもかかわらず、繊細なタッチと色相により、エレガントな風合いを醸し出しています。



BL 1914 *　クリームウェア

不燃　巾93cm ↕23.1 ↔18.6cm
防かび

1,500円／m



1915

Swans
スワンス

水面を泳ぐ白鳥は、美しいアンティーク絵画からインスパイアされました。



BL 1915 *　ペール シルバー

不燃　巾92cm ↕54 ↔46.1cm
防かび

1,500円／m

商品選択上のご注意

ローラ アシュレイ壁紙について海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。**ローラ アシュレイ壁紙を製品化し販売することはできません。**
店頭販売されるお客様には販売条件についてのご案内をさせていただきますので、弊社担当者までご相談ください。

Manufactured by Sincol under sublicense from Laura Ashley © Laura Ashley 2019


1917　下壁1931


1919

Brampton Stripe
ブランプトン ストライプ

クリーンで現代的な
テクスチャストライプデザインです。


BL 1916 *　ペール トワイン


BL 1917 *　シースプレイ

不燃　巾 92.5cm ↔ 10.3cm
防かび

1,500円／m

Blyth
ブライス

ストライプの自然な風合いが
深い味わいを醸し出します。


BL 1918 *　ペール リネン


BL 1919 *　リネン


BL 1920 *　ダックエッグ

不燃　巾 92cm ↕27 ↔ 18.4cm
防かび

1,500円／m

Manufactured by Sincol under sublicense from Laura Ashley © Laura Ashley 2019

商品選択上のご注意
ローラ アシュレイ壁紙について海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。**ローラ アシュレイ壁紙を製品化し販売することはできません。**
店頭販売されるお客様には販売条件についてのご案内をさせていただきますので、弊社担当者までご相談ください。

LAURA ASHLEY
colour collection

パターン壁紙にもマッチするローラ アシュレイならではの柔らかなカラーコレクションをビニル壁紙で表現しました。


右壁 1934　左壁 1912


BL 1921 *
カモミール


BL 1924 *
ペーパーホワイト


BL 1927 *
アイボリー


BL 1930 *
シースプレイ ホワイト


BL 1933 *
ペール ダックエッグ


BL 1922 *
ドーヴ グレイ



BL 1925 *
パウダーグレイ


BL 1928 *
ペール チョーク ピンク


BL 1931 *
シースプレイ


BL 1934 *
ペール ヘッジロウ


BL 1923 *
ソフト トラッフル


BL 1926 *
シルバーパール


BL 1929 *
シクラメン ホワイト


BL 1932 *
ダックエッグ


BL 1935 *
ヘッジロウ

BL 1921～1935

不燃　巾 92cm

防かび

1,500円／m

●厚みが薄くフラットな商品の為下地処理は十分に行ってください。●糊付けは相剥ぎや糊だまりに注意して、濃いめの糊を少なめに塗布して施工してください。折りたたんだ部分に糊だまりができ折りジワ等仕上がりに影響する場合があります。●糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、上積みを避けてください。●ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。●表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。

商品選択上のご注意

ローラ アシュレイ壁紙について海外での販売はできません。国内だけのライセンス契約です。**ローラ アシュレイ壁紙を製品化し販売することはできません。**
店頭販売されるお客様には販売条件についてのご案内をさせていただきますので、弊社担当者までご相談ください。

※ローラ アシュレイ カラーコレクションはパターン壁紙（BL1901～1920）と同じ色名でも色や質感が異なります。

Manufactured by Sincol under sublicense from Laura Ashley © Laura Ashley 2019

toccake

特殊掛率品

壁紙と合せて使えば、
空間をより華やかに演出してくれる
アイテムをご紹介します。



壁紙のジョイント部分をより美しく

クイックジョイナー

199頁

特殊掛率品 toccake



木目調壁紙に合せた各種専用部材

ニューモールドウォール


201頁



デジタルプリント壁紙

リアルウォール

203頁



カンタン施工の糊付きタイル

モザイカ

211頁

check!

クイックジョイナー

特殊掛率品

壁紙のジョイント部分をより美しく




クイックジョイナー STK13109
青壁 BB1182　柄壁 BB1802　天井 BB1649　モザイカ MO-509




クイックジョイナー STK13103　青壁 BB1479　ベース壁・天井 BB1480　グレー壁 BB1481




出隅に





壁面を個性的にグレードアップ






ジョイナーを90度に交差させる場合、アタッチメントとジョイナーは45度カットし、接合部を交差する点まで、もっていくことをおすすめします。



ジョイナーを交差させる場合、ジョイナーは斜めにカットし、交差するジョイナーにかぶせるよう突き付けると美しく仕上がります。
※ジョイナーをカットした断面は白色となります。


施工手順

1




割付けデザインに応じて壁面に墨出ししてください。

2




アタッチメントは鋏で簡単に切れます。

3



両面テープを剥がした後、下地に合った接着剤を塗布し、墨ラインに沿ってアタッチメントを取り付けます。

4




パテ処理をします。アタッチメント基部の厚みは0.6mmです。アタッチメントにはパテの付着を良くする細かい溝が付いています。

5




壁紙を張ります。

6



アタッチメントにジョイナーをローラーで押さえ込みます。ジョイナーはカッターで切れます。接合部分には接着剤の併用をおすすめします。

シート貼り仕上げ 表装材サンプル




ライト 木目 / ナチュラル 木目 / ミディアム 木目 / ダーク 木目 / ホワイト / パールグレイン / グレー / ブラック / ピンク / オレンジ / グリーン / メタリックシルバー / メタリックゴールド

平面用ジョイナー シート貼り仕上げ 2500

STK 13101〜13113　標準価格：600円/本

寸法(mm)：巾6×長2500×高3.7
材質：ABS樹脂／塩ビシート貼り





ライト 木目 ⚠ STK 13101 *
ナチュラル 木目 ⚠ STK 13102 *
ミディアム 木目 ⚠ STK 13103 *
ダーク 木目 ⚠ STK 13104 *
ホワイト ⚠ STK 13105 *
パールグレイン ⚠ STK 13106 *
グレー ⚠ STK 13107 *
ブラック ⚠ STK 13108 *
ピンク ⚠ STK 13109 *
オレンジ ⚠ STK 13110 *
グリーン ⚠ STK 13111 *
メタリックシルバー ⚠ STK 13112 *
メタリックゴールド ⚠ STK 13113 *

STK 13112・13113は表面保護のためマスキングが付いています。施工完了後に剥がしてください。

平面用アタッチメント 2500

⚠ STK 13114 *　標準価格：350円/本

寸法(mm)：巾30×長2500×高2.6
材質：塩化ビニル樹脂



⚠ STK 13115 *　標準価格：600円/本


寸法(mm)：巾47×長2500×高2.6
材質：塩化ビニル樹脂



平面用ジョイナー 塗装仕上げ 1200

STK 13131〜13135　標準価格：1,200円/本

寸法(mm)：巾6×長1200×高3.7
材質：ABS樹脂／ウレタン樹脂塗装






黒 ⚠ STK 13131 *
赤 ⚠ STK 13132 *
パール ⚠ STK 13133 *
銀 ⚠ STK 13134 *
金 ⚠ STK 13135 *

平面用アタッチメント 1220

⚠ STK 13136 *　標準価格：250円/本

寸法(mm)：巾30×長1220×高2.6
材質：塩化ビニル樹脂






コーナー用ジョイナー シート貼り仕上げ 2500

STK 13116〜13128　標準価格：1,000円/本

寸法(mm)：巾8・8×長2500
材質：ABS樹脂／塩ビシート貼り






ライト 木目 ⚠ STK 13116 *
ナチュラル 木目 ⚠ STK 13117 *
ミディアム 木目 ⚠ STK 13118 *
ダーク 木目 ⚠ STK 13119 *
ホワイト ⚠ STK 13120 *
パールグレイン ⚠ STK 13121 *
グレー ⚠ STK 13122 *
ブラック ⚠ STK 13123 *
ピンク ⚠ STK 13124 *
オレンジ ⚠ STK 13125 *
グリーン ⚠ STK 13126 *
メタリックシルバー ⚠ STK 13127 *
メタリックゴールド ⚠ STK 13128 *

STK 13127・13128は表面保護のためマスキングが付いています。施工完了後に剥がしてください。

コーナー用アタッチメント 2500


⚠ STK 13129 *　標準価格：550円/本

寸法(mm)：巾25・25×長2500
材質：塩化ビニル樹脂



⚠ STK 13130 *　標準価格：730円/本


寸法(mm)：巾30・30×長2500
材質：塩化ビニル樹脂



コーナー用ジョイナー 塗装仕上げ 1200

STK 13137〜13141　標準価格：1,300円/本

寸法(mm)：巾6・6×長1200
材質：ABS樹脂／ウレタン樹脂塗装






黒 ⚠ STK 13137 *
赤 ⚠ STK 13138 *
パール ⚠ STK 13139 *
銀 ⚠ STK 13140 *
金 ⚠ STK 13141 *

コーナー用アタッチメント 1220

⚠ STK 13142 *　標準価格：350円/本

寸法(mm)：巾25・25×長1220
材質：塩化ビニル樹脂





⚠ クイックジョイナーの説明および施工方法は巻末の別冊資料（クイックジョイナー）をご参照ください。
シート貼り仕上げと塗装仕上げでは価格や寸法が異なります。表示価格は全て消費税および工事費別です。施工費は壁紙と異なります。

印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

check!

ニューモールドウォール

特殊掛率品

不燃・汚れ防止・表面強化性能のある木目調壁紙に合せて
各種専用部材をご用意しました。



ニューモールドウォール：BB1601　STK13219
クイックジョイナー：STK13103
上壁 BB1253



ニューモールドウォール：ナチュラル
上壁 BB1252

ニューモールドウォール：ダーク　白壁 BB1195

特殊掛率品

1 壁紙 BB 1600～1603 1,000円/m

不燃 巾 92.5cm ↕75 ↔92.5cm

スーパーハードタイプ
汚れに 傷に 抗菌性
汚れ防止 表面強化 抗菌 防かび
機能説明 226頁



木種：ウォールナット

BB1600 ～ 1603 生地サンプルは見本帳 111 頁をご覧ください。

表装用サンプル（塩ビシート）

STK 13204～13223

壁紙各色に合せた専用部材をご用意しております。

2 見切り材（笠木）

非防火


標準価格：1,300円/本

寸法：高20mm×長2500mm ×厚4.5mm

材質：塩化ビニル樹脂



小口用シール付き（左用・右用各2枚）



寸法：20mm×4.5mm

● 見切り材（笠木）の代わりにクイックジョイナー（200頁）を使うことも可能です。


3 出隅用見切り材

非防火

標準価格：580円/本

寸法：高20mm×長407mm ×厚4.5mm

材質：塩化ビニル樹脂




4 コーナー材

非防火

標準価格：700円/本

寸法：巾20・20mm ×長1200mm ×厚2mm

材質：ABS樹脂/塩ビシート貼り




5 ソフト巾木

非防火

標準価格：360円/本

寸法：高60mm×長915mm ×厚1.7mm

材質：塩化ビニル樹脂



	壁紙	表装用サンプル	2 見切り材（笠木）	3 出隅用見切り材	4 コーナー材	5 ソフト巾木
ホワイト	壁紙のホワイトはございません。白系の壁紙または「パロア」をご使用ください。	ホワイトの部材は木目柄ではありません。	⚠ STK 13204 *	⚠ STK 13208 *	⚠ STK 13212 *	⚠ STK 13216 *
ライト	⚠ BB 1600 *		⚠ STK 13205 *	⚠ STK 13209 *	⚠ STK 13213 *	⚠ STK 13217 *
ナチュラル	⚠ BB 1602 *		⚠ STK 13206 *	⚠ STK 13210 *	⚠ STK 13214 *	⚠ STK 13218 *
ミディアム	⚠ BB 1601 *		⚠ STK 13207 *	⚠ STK 13211 *	⚠ STK 13215 *	⚠ STK 13219 *
ダーク	⚠ BB 1603 *		⚠ STK 13220 *	⚠ STK 13221 *	⚠ STK 13222 *	⚠ STK 13223 *

⚠ BB 1600～1603 238頁の施工上のご注意をご参照ください。

⚠ STK 13204～13223 ニューモールドウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（ニューモールドウォール）をご参照ください。

表示価格は全て消費税および工事費別です。施工費は壁紙と異なります。

印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

右ページ 汚れに
右ページ 傷に
右ページ 抗菌性

リアルウォール

特殊掛率品

リアルデザインで訪れる人を魅了するデジタルプリント壁紙。
スペースに合せて３サイズからお選びいただけます。




空間に遊び心を。

中 RW18109(P.207)　上壁・天井 BB1299　クイックジョイナー STK13108



ダイナミックなアクセントウォールに。

大 RW18005(P.207)　左右壁 BB1592　クイックジョイナー STK13108



腰上のアクセントとして。


小 RW18215（P.208）　上壁 BB1243　下壁 BB1272　クイックジョイナー STK13108

印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。



大 RW18016　白壁 BB1361　茶壁 BB1299　クイックジョイナー STK13108

張り上りサイズ・価格



フラワーガーデン



大 RW 18016　中 RW 18116　小 RW 18216

柄写真に分割位置マークを入れています。
▼▲大サイズ(4分割)　▽△中サイズ(3分割)　小サイズ(中央で2分割)


⚠リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。表示価格は全て消費税および工事費別です。

製品情報は208頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。



大 RW18017(2セット)　木目柄 BB1592　天井 BB1221　1224

張り上りサイズ・価格



パッチワークデニム



大 RW 18017　中 RW 18117　小 RW 18217

柄写真に分割位置マークを入れています。
▼▲大サイズ(4分割)　▽△中サイズ(3分割)　小サイズ(中央で2分割)

⚠ リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。表示価格は全て消費税および工事費別です。

製品情報は208頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。





⚠ リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。表示価格は全て消費税および工事費別です。


製品情報は208頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

シャンデリア



大 RW 18018　中 RW 18118　小 RW 18218


ペーパー



大 RW 18004 *　中 RW 18104　小 RW 18204

柄写真に分割位置マークを入れています。
▼▲ 大サイズ(4分割)　▽△ 中サイズ(3分割)　小サイズ(中央で2分割)

張り上りサイズ・価格




ブックシェルフ



大 RW 18005 * 中 RW 18105 小 RW 18205

レッドブリック




大 RW 18006 * 中 RW 18106 小 RW 18206

グラフィティ




大 RW 18009 * 中 RW 18109 小 RW 18209

ヴィンテージパネル




大 RW 18003 * 中 RW 18103 小 RW 18203

パティオ




大 RW 18007 * 中 RW 18107 小 RW 18207

スクラップアート



大 RW 18001 * 中 RW 18101 小 RW 18201

コンクリート



大 RW 18002 * 中 RW 18102 小 RW 18202

ストーンウォール




大 RW 18008 * 中 RW 18108 小 RW 18208

柄写真に分割位置マークを入れています。
▼▲ 大サイズ（4分割） ▽△ 中サイズ（3分割） 小サイズ（中央で2分割）


⚠ リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（リアルウォール）をご参照ください。表示価格は全て消費税および工事費別です。

張り上りサイズ・価格



製品情報は208頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

ペイントウッド



大 RW 18014 * 中 RW 18114 小 RW 18214

ブルーコンテナ



大 RW 18011 * 中 RW 18111 小 RW 18211

ホワイトウッド




大 RW 18013 * 中 RW 18113 小 RW 18213

シルバーコンテナ




大 RW 18012 * 中 RW 18112 小 RW 18212

トタン



大 RW 18010 * 中 RW 18110 小 RW 18210

ウォーター




大 RW 18015 * 中 RW 18115 小 RW 18215


柄写真に分割位置マークを入れています。
▼▲ 大サイズ(4分割) ▽△ 中サイズ(3分割) 小サイズ(中央で2分割)

⚠ リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料(リアルウォール)をご参照ください。表示価格は全て消費税および工事費別です。


張り上りサイズ・価格



製品サイズ(単位:mm)



※プリント巾は920mmあります。
両サイド10mmずつ重ね切りしていただきます。



本製品は上記の様な巻き取りとなっています。
右から順に施工してください。

ベース壁紙

⚠ ビニル石目調 F☆☆☆☆

ベース素材:塩化ビニル系樹脂壁紙
防火:不燃認定品
機能性:防かび



製品情報は上記をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

1sheet type

一巾タイプ

タペストリーを飾るように
手軽に使えるサイズです。

一巾タイプ

⚠ RW 18019 ~ 18023　枚売り 28,000円

不燃　↕2700 ↔900mm
防かび
ベース素材：塩化ビニル系樹脂壁紙（石目調）
F☆☆☆☆

コリドー



RW 18019 *

エレガントフラワー



RW 18020 *


RW18019　左右壁 BB1281


RW18020　左右壁 BB1407
天井 BB1612　クイックジョイナー STK13106

⚠ リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（リアルウォール）をご参照ください。表示価格は全て消費税および工事費別です。

サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。


RW18022　手前壁 BB1219　奥壁 BB1006


RW18023　壁 BB1056　天井 BB1618　クイックジョイナー STK13108



RW18021　左壁 BB1139　右壁 BB1664
天井 BB1620　クイックジョイナー STK13105

シティライツ



RW 18021 *

ドリーミィ



RW 18022 *

サニーデイ



RW 18023 *

⚠リアルウォールの説明および施工方法は巻末の別冊資料（リアルウォール）をご参照ください。表示価格は全て消費税および工事費別です。

製品情報は209頁をご確認ください。
サイズの変更をご希望される場合は別途お問合せください。
印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。

check!

モザイカ MOZAICA® metal accent tile

特殊掛率品

ワンランク上の上質空間へ





ガラスタイプ

透明感があり、光の反射によって多彩に表情を変え輝きます。

断面図

MO-502





アルミタイプ


メタリックやカラフルなモザイク柄、壁面タイプまで自由自在な組み合せが楽しめます。


断面図


MO-506














⚠ MO-501～505・534

非防火

1枚：約290×約290mm（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm　厚さ：約5.5mm　材質：ガラスタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-501～505・534	約 700g	5,700円






⚠ MO-506・507


非防火

1枚：約310×約310mm（タテ12×ヨコ12チップ）
1チップ：25×25mm　厚さ：約5mm　材質：アルミタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-506	約 440g	1,700円
MO-507	約 410g	

※チップはランダムに配置されています。





⚠ MO-508・509

非防火


1枚：約290×約290mm（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm　厚さ：約5mm　材質：アルミタイプ


品番	重量／枚	価格／枚
MO-508・509	約 400g	1,700円


※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。


⚠ モザイカの説明およびメンテナンス、施工上の注意は巻末の別冊資料（モザイカ）をご参照ください。
本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用する事ができません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。


印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。















⚠MO-510～515


非防火 1枚：約290×約290mm（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm　厚さ：約5～5.5mm
材質：アルミタイプ（一部ガラス）


品番	重量／枚	価格／枚
MO-510	約 380g	1,300円
MO-511	約 360g	1,800円
MO-512	約 330g	


品番	重量／枚	価格／枚
MO-513	約 450g	1,500円
MO-514	約 410g	1,700円
MO-515	約 400g	


※チップはランダムに配置されています。














⚠MO-516～521

非防火 1枚：約290×約290mm（タテ18×ヨコ6チップ）
1チップ：15×48mm　厚さ：約5mm　材質：アルミタイプ


品番	重量／枚	価格／枚
MO-516	約 400g	1,500円
MO-517	約 440g	
MO-518	約 430g	


品番	重量／枚	価格／枚
MO-519	約 450g	1,500円
MO-520	約 390g	
MO-521	約 420g	


※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

⚠ モザイカの説明およびメンテナンス、施工上の注意は巻末の別冊資料（モザイカ）をご参照ください。
本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用する事ができません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。

印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。









⚠MO-522～524


非防火 1枚：約290×約290mm（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm　厚さ：約5mm　材質：アルミタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-522	約 380g	1,100円
MO-523	約 360g	1,700円
MO-524	約 350g	

※MO-523・524のチップはランダムに配置されています。









⚠MO-525～527

非防火 1枚：約290×約290mm（タテ27×ヨコ27チップ）
1チップ：10×10mm　厚さ：約5mm　材質：アルミタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-525	約 400g	1,600円
MO-526	約 380g	
MO-527	約 420g	

※チップはランダムに配置されています。






⚠MO-528・529

非防火 1枚：約290×約290mm（タテ27×ヨコ27チップ）
1チップ：10×10mm　厚さ：約5mm　材質：アルミタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-528	約 420g	1,200円
MO-529	約 300g	

※メタリックチップはランダムに配置されています。





⚠MO-535

非防火 1枚：約290×約290mm
（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm　厚さ：約5mm
材質：ガラスタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-535	約 720g	3,500円

※チップはランダムに配置されています。






⚠MO-536・537

非防火 1枚：約290×約290mm（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm　厚さ：約5mm　材質：ガラスタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-536・537	約 700g	3,500円

※チップはランダムに配置されています。




⚠MO-538

非防火 1枚：約290×約290mm
（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm　厚さ：約5mm
材質：ガラスタイプ

品番	重量／枚	価格／枚
MO-538	約 700g	3,500円

※チップはランダムに配置されています。




⚠MO-539

非防火 1枚：約290×約290mm
（タテ18×ヨコ18チップ）
1チップ：15×15mm　厚さ：約5mm
材質：ガラスタイプ（グリッター入り）

品番	重量／枚	価格／枚
MO-539	約 700g	3,500円

※チップはランダムに配置されています。



MO-526



MO-530〜533


非防火 1チップ：10×10mm　厚さ：約5mm
材質：アルミタイプ

品番	重量／セット	価格／セット	セット
MO-530	約 1.7kg	11,000円	4 枚
MO-531	約 3.9kg	24,000円	9 枚
MO-532	約 3.3kg	22,000円	8 枚
MO-533	約 18.0kg	145,000円	49 枚




⚠ MO-530 *

1セット：約580×約580mm
（タテ54×ヨコ54チップ）
約290×約290mm×4枚




⚠ MO-531 *

1セット：約870×約870mm
（タテ81×ヨコ81チップ）
約290×約290mm×9枚



⚠ MO-532 *

1セット：約1160×約580mm
（タテ108×ヨコ54チップ）
約290×約290mm×8枚



⚠ MO-533 *

1セット：約1900×約1900mm
（タテ177×ヨコ177チップ）
約290×約290mm×36枚　約160×約290mm×6枚
約290×約160mm×6枚　約160×約160mm×1枚

※モザイカのチップは手加工品のため、色味や濃度等、色柄が多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。





⚠ モザイカの説明およびメンテナンス、施工上の注意は巻末の別冊資料（モザイカ）をご参照ください。
本製品は屋内専用です。浴室・外壁・床などでは使用する事ができません。
火気付近での使用は避けてください。非防火品ですので、防火仕上げの内装制限がかかる場所へは使用できません。

印刷の都合上、実際の商品と色が異なる場合がございます。ご了承ください。



215 機能で選ぶ
機能説明／柄一覧

234 リフォームおすすめ
リフォームおすすめ柄一覧








機能で選ぶ

ひとつの商品でいろいろ解決する、
シンコールの複合機能性壁紙。

快適を保つ

空気環境を整え、快適で過ごしやすい空間をサポートします。

光のパワーと消臭剤でダブル消臭。



218頁

エアセラピ ／ エアセラピ＋コート

抗ウイルスでウイルスを低減。



229頁

トルウイルス


湿度を調整。



231頁

シッカクロス ／ 透湿 ／ 吸放湿

アレルゲンを抑制します。



230頁

トルアレル

機能で選ぶ

美観を保つ

汚れや傷など、美観を損なう要因となるものに効果のある機能性壁紙です。

ひび割れに強い。



217頁

耐クラック 不燃

汚れ防止機能に消臭効果をプラス。



223頁

リフクリーン シリーズ

照明を減らせて、壁でも省エネ!?



225頁

アカルクリーン

汚れが拭き取りやすい。



222頁

汚れ防止 ファンクレア®フィルムタイプ エバール®フィルムタイプ

引っ掻き傷に強い。



226頁

スーパーハードタイプ ／ ハードタイプ シリーズ ／ 表面強化

耐クラック 不燃

ひび割れに強い。




1051　右壁1052　左天井1053


耐クラック 不燃 の特長

耐クラック 下地のひび割れをカバー

壁紙の表面層が伸びて下地に追従することで、
下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。



引張試験速度：3mm/min



作業効率アップ

柔らかく、伸縮性があるため施工性に優れています。
さらに特殊配合により、当社一般ビニル壁紙に比べて約20～30%の軽量化を実現。

- 軽量なので天井施工の負担を軽減。
- やわらかく、出入隅の納まりがキレイ。
- 折りジワ、畳みジワがつきにくい。



水はねに 水汚れを弾く

表面の撥水コートが水汚れを弾き、吸収しにくく
拭き取りやすい。

※汚れ防止壁紙ではありません。

施工性アップ

撥水コートをしているので、施工時のハケさばきがよく、
施工糊も拭き取りやすくなっています。

⚠ 使用上のご注意
- 長時間付着した汚れ、浸透した汚れは拭き取れません。
- クレヨン、マジックなど油性の汚れは拭き取れません。
- 強く擦ると壁紙表面が傷付き、撥水性能が低下することがあります。
- 汚れ落ち性能を重視される場合は、汚れ防止壁紙をおすすめします。

抗菌性 抗菌効果でいつも清潔

壁紙表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。

耐クラック　水はねに　抗菌性

耐クラック 不燃



BB 1050　P.24



BB 1237　P.44


BB 1051　P.24


BB 1442　P.78


BB 1052　P.24


BB 1443　P.78


BB 1053　P.24


BB 1444　P.78


BB 1235　P.44


BB 1445　P.78


BB 1236　P.44

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。
柄写真は商品によって縮尺が異なります。上記は全て不燃認定品です。

エアセラピ／エアセラピ＋コート

光のパワーと消臭剤でダブル消臭。



エアセラピ の特長

臭いに 気になる臭いを24時間吸着分解！

光（日光や蛍光灯など）のパワーで二酸化チタンが触媒作用を発揮。さらに消臭剤で光の当たらない場所や夜間も生活悪臭を分解・消臭します。

エアセラピ消臭性能試験結果
24時間後濃度（自社試験）



ブランクと比べて **80%以上** 低減（当社比）

※撥水コートタイプの性能も同様です。

抗菌性 抗菌効果でいつも清潔

壁紙表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。

エアセラピ＋コート なら

水はねに 汚れを弾く

表面の撥水コートが水汚れを弾き、吸収しにくく拭き取りやすい。

※汚れ防止壁紙ではありません。

施工性アップ

撥水コートをしているので、施工時のハケさばきがよく、施工糊も拭き取りやすくなっています。


撥水イメージ

さらに エアセラピ＋コート ハードタイプ／表面強化 なら

傷に 傷が付きにくい

一般ビニル壁紙に比べ引っ掻き傷に強いハードタイプと表面強化タイプがあります。

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

臭いに　抗菌性

エアセラピ



BB 1012 P.20　BB 1030 P.22　BB 1061 P.26　BB 1100 P.29　BB 1115 P.30　BB 1153 P.35 準　BB 1171 P.36　BB 1223 P.43　BB 1353 P.58　BB 1428 P.76

BB 1013 P.20　BB 1031 P.22　BB 1062 P.26　BB 1101 P.29　BB 1116 P.30　BB 1154 P.35 準　BB 1172 P.36　BB 1224 P.43　BB 1358 P.58　BB 1429 P.76

BB 1014 P.20　BB 1032 P.22　BB 1063 P.26　BB 1102 P.29　BB 1125 P.32　BB 1155 P.35 準　BB 1186 P.38　BB 1225 P.43　BB 1359 P.58　BB 1430 P.76

BB 1015 P.20　BB 1033 P.22　BB 1075 P.27　BB 1110 P.30　BB 1126 P.32　BB 1156 P.35 準　BB 1187 P.38　BB 1226 P.43　BB 1423 P.75　BB 1431 P.76

BB 1026 P.22　BB 1042 P.23　BB 1076 P.27　BB 1111 P.30　BB 1127 P.32　BB 1157 P.35 準　BB 1188 P.38　BB 1227 P.43　BB 1424 P.75　BB 1438 P.77

BB 1027 P.22　BB 1043 P.23　BB 1097 P.29　BB 1112 P.30　BB 1146 P.34　BB 1158 P.35 準　BB 1189 P.38　BB 1240 P.45　BB 1425 P.75　BB 1439 P.77

BB 1028 P.22　BB 1044 P.23　BB 1098 P.29　BB 1113 P.30　BB 1147 P.34　BB 1159 P.35 準　BB 1221 P.43　BB 1241 P.45　BB 1426 P.75　BB 1475 P.82

BB 1029 P.22　BB 1060 P.26　BB 1099 P.29　BB 1114 P.30　BB 1148 P.34　BB 1170 P.36　BB 1222 P.43　BB 1352 P.58　BB 1427 P.76　BB 1476 P.82

柄写真は商品によって縮尺が異なります。(準)…… 準不燃品　表記のないものは不燃認定品です。

臭いに　抗菌性


エアセラピ


BB 1479 P.83


BB 1531 P.94


BB 1656 P.124


BB 1733 P.144



BB 1842 P.180


BB 1480 P.83


BB 1537 P.96


BB 1657 P.124



BB 1734 P.144


BB 1843 P.180



BB 1481 P.83



BB 1611 P.113


BB 1658 P.124


BB 1743 P.146



BB 1844 P.180


BB 1484 P.84


BB 1615 P.113


BB 1706 P.138


BB 1744 P.146


BB 1845 P.180


BB 1485 P.84


BB 1620 P.113


BB 1723 P.143


BB 1781 P.160



BB 1486 P.84


BB 1631 P.117


BB 1724 P.143



BB 1791 P.162


BB 1527 P.93



BB 1632 P.117




BB 1729 P.144



BB 1824 P.176


BB 1528 P.93


BB 1655 P.124




BB 1730 P.144


BB 1825 P.176

柄写真は商品によって縮尺が異なります。(準)…… 準不燃品　表記のないものは不燃認定品です。



1127　奥壁1125



1026　1031　1032　天井1029

臭いに　水はねに　抗菌性

エアセラピ+コート



BB 1008 P.19　BB 1036 P.23　BB 1055 P.25　BB 1220 P.43　BB 1305 P.49　BB 1405 P.70 準　BB 1681 P.130

BB 1009 P.19　BB 1037 P.23　BB 1056 P.25　BB 1247 P.46　BB 1314 P.51 準　BB 1406 P.70 準　BB 1705 P.138

BB 1010 P.19　BB 1045 P.23　BB 1166 P.36　BB 1248 P.46　BB 1315 P.51 準　BB 1436 P.77　BB 1741 P.146

BB 1011 P.19　BB 1046 P.23　BB 1167 P.36　BB 1249 P.46　BB 1318 P.52　BB 1437 P.77　BB 1760 P.153

BB 1019 P.21　BB 1047 P.23　BB 1168 P.36　BB 1250 P.46　BB 1337 P.56　BB 1440 P.77　BB 1764 P.154

BB 1020 P.21　BB 1048 P.23　BB 1169 P.36　BB 1251 P.46　BB 1338 P.56　BB 1441 P.77　BB 1765 P.154

BB 1021 P.21　BB 1049 P.23　BB 1218 P.43　BB 1303 P.49　BB 1339 P.56　BB 1456 P.80

BB 1022 P.21　BB 1054 P.25　BB 1219 P.43　BB 1304 P.49　BB 1404 P.70 準　BB 1457 P.80

臭いに　傷に　水はねに　抗菌性

エアセラピ+コート
ハードタイプ



BB 1356 P.58　BB 1588 P.110

BB 1357 P.58　BB 1767 P.155

BB 1586 P.110　BB 1768 P.155

BB 1587 P.110

臭いに　傷に　水はねに　抗菌性

エアセラピ+コート
表面強化



BB 1242 P.45　BB 1243 P.45

柄写真は商品によって縮尺が異なります。準…… 準不燃品　表記のないものは不燃認定品です。

汚れ防止

汚れが拭き取りやすい。

エバール®フィルムタイプ の特長

汚れに 油汚れに強い

タバコの煙成分（ヤニ）の汚れや臭いが付着しにくく、しつこい油汚れなどが中性洗剤や消毒用アルコールで拭き取れます。

油汚れに強いエバール®フィルムをビニル壁紙の表面にラミネートしています。
日常の一般的な汚れは、水や中性洗剤で落とせます。

エバール®フィルムは、食品包装にも使われている安全なフィルムです。
エバール®フィルムを使用している商品には、**汚れ防止**と表示しています。
エバール®は株式会社クラレの登録商標です。

さらに エバール®フィルムタイプ（表面強化） なら

傷に 傷が付きにくい

一般ビニル壁紙に比べ表面強度があります。
壁紙工業会制定の「表面強化壁紙性能規定」の5回往復摩擦をクリアしたものが表面強化壁紙です。



ファンクレア®フィルムタイプ の特長

汚れに 水汚れに強い

水汚れや施工時の糊が拭き取りやすい壁紙です。
ファンクレア®フィルムをビニル壁紙の表面にラミネートしています。水分が浸透しにくいため施工時の糊が拭き取りやすく、拭き残した糊も乾燥すると薄い膜状になって剥がれます。

ファンクレア®フィルムの成分であるポリプロピレン（PP）は、食品包装にも使われている安全なフィルムです。
ファンクレア®フィルムを使用している商品には、F**汚れ防止** と表示しています。
ファンクレア®はグンゼ株式会社の登録商標です。

汚れ防止性能試験結果　壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠

汚染物	除去剤	ファンクレア®フィルム	エバール®フィルム	一般ビニル壁紙
コーヒー	水	◎	◎	××〜○
しょうゆ	水	◎	◎	××〜○
クレヨン	中性洗剤	○〜◎	○〜◎	××〜○
水性サインペン	中性洗剤	○〜◎	○〜◎	××〜○
ジュース※	中性洗剤	◎	○〜◎	××〜○
たばこ※	中性洗剤	○	◎	××
ボールペン※	アルコール	◎	◎	××
油性マジック※	アルコール	○〜◎	○〜◎	××
口紅※	アルコール	△	◎	××

◎汚れが残らない（5級）　○ほとんど汚れが残らない（4級）　△やや汚れが残る（3級）
×かなり汚れが残る（2級）　××汚れが濃く残る（1級）
※の汚染物は自主追加試験として行いました。

どちらのタイプも

抗菌性 抗菌効果でいつも清潔

壁紙表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。

施工性アップ

ファンクレア®フィルムタイプは比較的柔軟性があるため、出隅・入隅の納まりがよく、冬場も施工がしやすくなっています。


汚れに 抗菌性

汚れ防止 ファンクレア®フィルムタイプ


BB 1626 P.115

BB 1678 P.129

BB 1830 P.177


BB 1627 P.115


BB 1682 P.130

汚れに 抗菌性

汚れ防止 エバール®フィルムタイプ


BB 1331 P.55


BB 1341 P.56



BB 1559 P.103


BB 1332 P.55


BB 1407 P.71


BB 1782 P.160


BB 1340 P.56


BB 1408 P.71

汚れに 傷に 抗菌性

汚れ防止 エバール®フィルムタイプ（表面強化）


BB 1343 P.57


BB 1349 P.57



BB 1378 P.64


BB 1344 P.57


BB 1350 P.57


BB 1763 P.154


BB 1345 P.57


BB 1351 P.57

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。
柄写真は商品によって縮尺が異なります。㊟…… 準不燃品　表記のないものは不燃認定品です。

リフクリーン


汚れ防止機能に消臭効果をプラス。




リフクリーン の特長

臭いに 気になる臭いを吸着消臭

消臭フィルムで臭いの元を吸着分解。
ペットやタバコといった人が悪臭と感じる臭いを消臭します。



リフクリーン消臭性能試験結果
48時間後濃度(自社試験)



汚れに 水汚れに強い

水汚れや施工時の糊が拭き取りやすい壁紙です。
ファンクレア®フィルムをビニル壁紙の表面にラミネートしています。

施工性アップ

比較的柔軟性のあるフィルムなので、出隅・入隅の納まりがよく、冬期も施工がしやすくなっています。

抗菌性 抗菌効果でいつも清潔

壁紙表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。

さらに リフクリーン ハードタイプ なら

傷に 傷が付きにくい

一般ビニル壁紙に比べ引っ掻き傷に強い壁紙です。
壁紙工業会制定の「表面強化壁紙性能規定」の5回往復摩擦をクリアしたものが表面強化壁紙です。さらに、10回往復をクリアしたのもがハードタイプです。(当社基準)

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

臭いに 汚れに 抗菌性

リフクリーン


BB 1057 P.25



BB 1317 P.52


BB 1679 P.129


BB 1754 P.151


BB 1790 P.162


BB 1058 P.25


BB 1336 P.56


BB 1680 P.129


BB 1759 P.153


BB 1836 P.179


BB 1059 P.25



BB 1454 P.80


BB 1683 P.130



BB 1762 P.154


BB 1117 P.31


BB 1455 P.80


BB 1684 P.130



BB 1775 P.158


BB 1118 P.31


BB 1668 P.127


BB 1737 P.145



BB 1786 P.161


BB 1119 P.31


BB 1669 P.127


BB 1738 P.145



BB 1787 P.161



BB 1120 P.31



BB 1674 P.128


BB 1739 P.145


BB 1788 P.161


BB 1316 P.52


BB 1675 P.128


BB 1740 P.145


BB 1789 P.162


臭いに 汚れに 傷に 抗菌性

リフクリーン ハードタイプ


BB 1085 P.28


BB 1608 P.112


BB 1086 P.28


BB 1609 P.112


BB 1087 P.28


BB 1610 P.112

BB 1088 P.28

BB 1604 P.112

BB 1605 P.112

BB 1606 P.112

BB 1607 P.112

柄写真は商品によって縮尺が異なります。(準)…… 準不燃品　表記のないものは不燃認定品です。

アカルクリーン

照明を減らせて、壁でも省エネ!?

特許取得
特許第6144953号



1335　天井1342


アカルクリーン の特長

省エネに 光の反射で明るさアップ


光を反射する特殊材料配合。一般ビニル壁紙に比べて10%※以上、光を反射します。だから、照明の数を減らしても、明るい。

※光の波長450nmに対する分光反射率









LEDとの相性バツグン!

LED照明に多く含まれる光の波長を効率よく反射する特性があるので、LED照明と組み合せて使うことでより省エネで明るい空間を作ることができます。
もちろん、蛍光灯と一緒に使っても効果はあります。

汚れに 水汚れに強い

水汚れや施工時の糊が拭き取りやすい壁紙です。

ファンクレア®フィルムをビニル壁紙の表面にラミネートしています。

施工性アップ

比較的柔軟性のあるフィルムなので、出隅・入隅の納まりがよく、冬期も施工がしやすくなっています。

抗菌性 抗菌効果でいつも清潔

壁紙表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。

汚れに　抗菌性　省エネに


アカルクリーン


BB 1068　P.27



BB 1069　P.27


BB 1074　P.27


BB 1173　P.36


BB 1334　P.55


BB 1335　P.55


BB 1342　P.57

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。
柄写真は商品によって縮尺が異なります。上記は全て不燃認定品です。

スーパーハードタイプ／ハードタイプ／表面強化

引っ掻き傷に強い。


スーパーハードタイプ の特長

傷に トップクラスの耐久性

表面強度に優れた特殊配合で傷が付きにくく耐久性に優れています。

表面強化壁紙性能規定の摩擦子（金属爪）に加える荷重を、規定の2倍の400gに設定し、摩擦往復100回を上限に表面層に破れが見られないものが**スーパーハードタイプ**です。
（当社基準）

スーパーハードタイプなら
100回摩擦しても破れません！



〈試験方法（自社評価試験）〉
表面強化壁紙性能規定と同様の試験機を用いて評価。ただし、摩擦子の重量を規定の2倍の400gに設定し、目視により表面層の破れが見えるまでを判定

ハードタイプ／表面強化 の特長

傷に 傷が付きにくい


一般ビニル壁紙に比べ表面強度があります。

壁紙工業会制定の「表面強化壁紙性能規定」の5回往復摩擦をクリアしたものが **表面強化壁紙** 、10回往復をクリアしたものが **ハードタイプ** です。
（当社基準）

表面強化	5級	一見視で特に変化が見られない
	4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れなどは見られない
一般ビニル壁紙	3級	表面層の破れが明確に見える
	2級	表面が破けて紙などの裏打材が明らかに見える（長さ1cm未満）
	1級	表面が破けて紙などの裏打材が明らかに見える（長さ1cm以上）

壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠

各タイプの表面強化性能（当社基準）



さらに スーパーハードタイプ ／ ハードタイプ 汚れ防止 なら

汚れに 油汚れに強い

タバコの煙成分（ヤニ）の汚れや臭いが付着しにくく、しつこい油汚れなどが中性洗剤や消毒用アルコールで拭き取れます。

油汚れに強いエバール®フィルムをビニル壁紙の表面にラミネートしています。
日常の一般的な汚れは、水や中性洗剤で落とせます。

エバール®フィルムは、食品包装にも使われている安全なフィルムです。
エバール®フィルムを使用している商品には、汚れ防止と表示しています。
エバール®は株式会社クラレの登録商標です。



汚れ拭き取り例
クレヨンの汚れを中性洗剤を含ませた布で拭き取りました。
汚れの種類や付着後の放置時間によっては完全に除去できないことがあります。

抗菌性 抗菌効果でいつも清潔

壁紙表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。

さらに ハードタイプ 撥水コート なら

水はねに 水汚れを弾く

表面の撥水コートが水汚れを弾き、吸収しにくく拭き取りやすい。

施工性アップ

撥水コートをしているので、施工時のハケさばきがよく、施工糊も拭き取りやすくなっています。



※汚れ防止壁紙ではありません。

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

汚れに 傷に 抗菌性

スーパーハードタイプ


BB 1081 P.28



BB 1093 P.28



BB 1267 P.47


BB 1602 P.111


BB 1082 P.28


BB 1094 P.28


BB 1268 P.47



BB 1603 P.111


BB 1083 P.28


BB 1095 P.28



BB 1269 P.47


BB 1084 P.28


BB 1096 P.28


BB 1270 P.47


BB 1089 P.28


BB 1263 P.47


BB 1271 P.47


BB 1090 P.28


BB 1264 P.47


BB 1272 P.47


BB 1091 P.28


BB 1265 P.47


BB 1600 P.111


BB 1092 P.28


BB 1266 P.47


BB 1601 P.111

汚れに 傷に 抗菌性

ハードタイプ 汚れ防止


BB 1070 P.27


BB 1109 P.30


BB 1165 P.35


BB 1453 P.80


BB 1701 P.137


BB 1071 P.27


BB 1128 P.32


BB 1244 P.45


BB 1633 P.117


BB 1702 P.137


BB 1072 P.27


BB 1129 P.32


BB 1245 P.45


BB 1634 P.117

BB 1766 P.155

BB 1073 P.27

BB 1160 P.35

BB 1246 P.45

BB 1635 P.117

BB 1813 P.173

BB 1103 P.29

BB 1161 P.35

BB 1330 P.55

準
BB 1670 P.127

BB 1831 P.177

BB 1104 P.29

BB 1162 P.35

BB 1413 P.72

準
BB 1671 P.127

BB 1835 P.178

BB 1105 P.29

BB 1163 P.35

BB 1414 P.72

準
BB 1672 P.127

BB 1838 P.179

BB 1108 P.30

BB 1164 P.35

BB 1452 P.80

準
BB 1673 P.127

柄写真は商品によって縮尺が異なります。(準)…… 準不燃品　表記のないものは不燃認定品です。

傷に 水はねに

ハードタイプ 撥水コート


BB 1001 P.18


BB 1176 P.37


BB 1002 P.18


BB 1411 P.72


BB 1003 P.18


BB 1412 P.72


BB 1004 P.18


BB 1005 P.18


BB 1006 P.18


BB 1007 P.18


BB 1175 P.37

傷に


ハードタイプ



BB 1064 P.26


BB 1277 P.48


BB 1285 P.48


BB 1293 P.48


BB 1301 P.48


BB 1515 P.89


BB 1660 P.125



BB 1065 P.26


BB 1278 P.48


BB 1286 P.48


BB 1294 P.48


BB 1302 P.48


BB 1516 P.89

傷に

表面強化


BB 1066 P.26


BB 1279 P.48


BB 1287 P.48


BB 1295 P.48


BB 1458 P.80


BB 1517 P.89



BB 1238 P.45


BB 1067 P.26


BB 1280 P.48


BB 1288 P.48



BB 1296 P.48


BB 1459 P.80


BB 1530 P.94


BB 1473 P.82


BB 1273 P.48


BB 1281 P.48

BB 1289 P.48

BB 1297 P.48

BB 1460 P.80

BB 1583 P.109

BB 1474 P.82

BB 1274 P.48

BB 1282 P.48

BB 1290 P.48

BB 1298 P.48

BB 1461 P.80

BB 1584 P.109

BB 1519 P.90

BB 1275 P.48

BB 1283 P.48

BB 1291 P.48

BB 1299 P.48

BB 1498 P.86

BB 1585 P.109

BB 1276 P.48

BB 1284 P.48

BB 1292 P.48

BB 1300 P.48

BB 1499 P.86

BB 1659 P.125

柄写真は商品によって縮尺が異なります。(準)…… 準不燃品　表記のないものは不燃認定品です。

トルウイルス

抗ウイルスでウイルスを低減。




⚠ 使用上のご注意

ウイルス自体を分解、吸着、忌避する効果はありません。
壁紙表面に付着したウイルスを不活化する壁紙です。
空気中のウイルスを自ら取り込み殺菌や滅菌をするような性能はありません。


トルウイルス の特長

ウイルスに ウイルスを不活化

抗ウイルス性成分が、ウイルス表層のたんぱく質を変質・分解し不活化する効果があります。



抗ウイルス試験



試験機関：(一財)北里環境科学センター
感染力のあるウイルス数を測定。
ウイルス数(PFU)の数値が低いほど、ウイルスが減少していることを示す。

抗菌性 抗菌効果でいつも清潔

壁紙表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。


ウイルスに 抗菌性


トルウイルス


BB 1023 P.21


BB 1185 P.38


BB 1024 P.21


BB 1306 P.50



BB 1025 P.21


BB 1307 P.50



BB 1038 P.23


BB 1308 P.50



BB 1039 P.23


BB 1346 P.57


BB 1183 P.38


BB 1347 P.57


BB 1184 P.38


BB 1348 P.57

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。
柄写真は商品によって縮尺が異なります。上記は全て不燃認定品です。

トルアレル

日本アトピー協会推薦品　承認番号　T1301501A
このマークは、日本アトピー協会推薦品であることを表すマークです。
日本アトピー協会はアトピー性皮膚炎及びアレルギー諸疾患患者の方の生活向上支援と、同疾患への正しい理解のための情報発信を行うことを目的としています。

アレルゲンを抑制します。


1215


トルアレル の特長


アレルギーに　アレルゲンを不活化

壁紙表面に接触したダニのフンや死骸・花粉などのアレルゲンをキャッチし、不活化します。その後、壁紙から離れてもアレルゲンは不活化しています。



壁紙表面での抗アレルゲン効果





〈試験方法〉
ダニやスギ花粉のアレルゲン溶液を壁紙表面に接触させ、一定時間後のアレルゲン残存量をELISA法※にて測定。
※ELISA法(酵素免疫測定法)：文部科学省告示第60号「学校環境衛生基準第1の2(9)」に定める評価方法

安全性が高い

安全性の高いポリマーだから、直接皮膚に触れても安全です。

【使用薬剤の安全性】

項目	薬剤のデータ(GHS区分)
急性毒性(経口)LD_{50}	＞　8000mg/kg
急性毒性(経皮)LD_{50}	＞　15000mg/kg
生殖細胞変異原性	陰性(エームステスト)

持続効果が長持ち

トルアレルには高い持続性があるので、10年使用しても効果が十分にあります。

抗菌性　抗菌効果でいつも清潔

壁紙表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。

⚠ 使用上のご注意
アレルゲンを抑えるには、日頃のお掃除や、花粉などをできるだけ室内に持ち込まないような工夫が必要です。トルアレルは接触したアレルゲンを不活化させる効果がありますが、これによりアレルギー体質の改善や室内のアレルゲン物質を完全に無害化・除去することはできません。より快適な空間を作り出すために有効なアイテムとしてご活用ください。


機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。
柄写真は商品によって縮尺が異なります。上記は全て不燃認定品です。

アレルギーに　抗菌性
トルアレル


BB 1016　P.20


BB 1309　P.50


BB 1017　P.20


BB 1310　P.50


BB 1018　P.20


BB 1311　P.50


BB 1034　P.23


BB 1837　P.179



BB 1035　P.23


BB 1839　P.180


BB 1215　P.43


BB 1840　P.180


BB 1216　P.43


BB 1841　P.180


BB 1217　P.43

シッカクロス／透湿


湿気を通して、湿度を調整。

透湿 の特長


湿気に 石膏ボードで調湿

透湿壁紙は湿気を通しやすい構造で、吸放湿性のある石膏ボードを生かして結露を防ぎ、かびを抑制します。

壁紙そのものに吸放湿性能はありません。吸放湿性のある下地（吸放湿石膏ボードなど）を使用すると、高い吸放湿効果を発揮します。



透湿度試験結果



〈試験方法〉JIS Z 0208 B法
温度40℃、湿度90%の条件下で24時間当りに壁紙を透過する水蒸気の質量を1㎡当りに換算。

さらに シッカクロス なら

傷に 傷が付きにくい

一般ビニル壁紙に比べ表面強度があります。

壁紙工業会制定の「表面強化壁紙性能規定」の5回往復摩擦をクリアしたものが表面強化壁紙です。

シッカクロス	5級	一見視で特に変化が見られない
	4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れなどは見られない
一般ビニル壁紙	3級	表面層の破れが明確に見える
	2級	表面が破けて紙などの裏打材が明らかに見える（長さ1cm未満）
	1級	表面が破けて紙などの裏打材が明らかに見える（長さ1cm以上）

壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠

吸放湿


壁紙が湿気を吸湿・放湿。

吸放湿 の特長


湿気に 湿気をコントロールして快適に

壁紙の表面層に配合の吸水性ポリマーが調湿。結露を防ぎ、かびを抑制します。下地までリフォームできない場合のお手軽な調湿・結露対策アイテムとして最適です。

吸放湿石膏ボード下地の効果を期待される場合はシッカクロスまたは透湿壁紙がおすすめです。



気密性の進んだ現代では、室内の湿気や結露により、かびやダニが発生する条件が揃っています。



6畳の天井・壁に吸放湿壁紙を張った場合 》



コップ約6杯分の湿気を吸収!


機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。
素材壁紙の透湿・吸放湿性能については、巻末の別冊資料（素材壁紙）をご参照ください。

傷に 湿気に

シッカクロス



BB 1136 P.33


BB 1149 P.34



BB 1137 P.33



BB 1150 P.34


BB 1138 P.33


BB 1151 P.34



BB 1141 P.34


BB 1152 P.34


BB 1142 P.34


BB 1174 P.36


BB 1143 P.34


BB 1144 P.34


BB 1145 P.34

湿気に

透湿


BB 1612 P.113


BB 1624 P.114


BB 1614 P.113



BB 1625 P.114


BB 1616 P.113


BB 1617 P.113


BB 1618 P.113


BB 1619 P.113


BB 1621 P.114



BB 1623 P.114


湿気に

吸放湿



BB 1077 P.27



BB 1500 P.86



BB 1078 P.27


BB 1501 P.86


BB 1079 P.27


BB 1502 P.86



BB 1080 P.27


BB 1503 P.86


BB 1130 P.32


BB 1131 P.32


BB 1354 P.58


BB 1355 P.58

湿気に （素材壁紙）

吸放湿・透湿


BB 1544 P.98


BB 1545 P.98


BB 1546 P.98


BB 1547 P.98


BB 1548 P.98

BB 1549 P.98

柄写真は商品によって縮尺が異なります。準…… 準不燃品　表記のないものは不燃認定品です。

撥水コート

水はねに 水汚れを弾く

表面の撥水コートが水汚れを弾き、吸収しにくく拭き取りやすい。

※汚れ防止壁紙ではありません。



撥水イメージ



BB 1415 P.72



BB 1416 P.72

撥水効果を持つ壁紙

- 耐クラック 不燃(217頁)
- エアセラピ+コート(218頁)
- ハードタイプ 撥水コート(226頁)

施工性アップ

撥水コートをしているので、施工時のハケさばきがよく、施工棚も拭き取りやすくなっています。

⚠ 使用上のご注意

- 長時間付着した汚れ、浸透した汚れは拭き取れません。
- クレヨン、マジックなど油性の汚れは拭き取れません。
- 強く擦ると壁紙表面が傷付き、撥水性能が低下することがあります。
- 汚れ落ち性能を重視される場合は、汚れ防止壁紙をおすすめします。

抗菌性

抗菌性 抗菌効果でいつも清潔

壁紙表面に付着した細菌の繁殖を抑制。

抗菌性能試験結果 抗菌壁紙は「＜0.63」の性能を有しています。

試　験　菌	無加工試験片（接種直後）	無加工試験片（24時間培養後）	抗菌壁紙（24時間培養後）
黄色ぶどう球菌	1.8×10^4	4.4×10^4	＜0.63
大腸菌	1.7×10^4	4.6×10^5	＜0.63

試験機関：(一財) カケンテストセンター
〈試験方法〉壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠



抗菌効果を持つ壁紙

- 耐クラック 不燃(217頁)
- エアセラピ(218頁)
- エアセラピ+コート(218頁)
- 汚れ防止 ファンクレア®フィルムタイプ(222頁)
- 汚れ防止 エバール®フィルムタイプ(222頁)
- リフクリーン(223頁)
- アカルクリーン(225頁)
- スーパーハードタイプ(226頁)
- ハードタイプ 汚れ防止(226頁)
- トルウイルス(229頁)
- トルアレル(230頁)

⚠ 使用上のご注意

- 壁紙の表面と細菌が接触して初めて抗菌性能が発揮されるため、表面が汚れやホコリに覆われていては十分な効果は得られなくなります。
- 抗菌壁紙は、これを使用することによって掃除の必要がなくなるというものではありません。より清潔に保つための手段としてお考えください。使用環境によって異なりますが、耐用年数は一般ビニル壁紙と同等です。

防かび

防かび 壁紙表面のかびの繁殖を抑制

BESTの壁紙は全点防かび商品です。

防かび性能試験結果 かび発育状態0の性能を有しています。

試　料	4週間後
防かび壁紙	0

試験機関：(一財) カケンテストセンター
〈試験方法〉壁紙工業会制定「防かび壁紙性能規定」に準拠
室内に一般的に見られるかび菌5種に対しての菌糸の発育抑制状況を判定

菌糸の発育評価

0 … 肉眼及び顕微鏡下でかびの発育が認められない
1 … 肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる
2 … 肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満
3 … 肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満
4 … 菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上
5 … 菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている

⚠ 使用上のご注意

- 防かび壁紙だけでかびの発生を完全に防ぐことは出来ません。
- かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。室内の湿度調整のため、常に換気を心掛けてください。湿度を低く抑えることがかびを発生させない一番有効な手段です。
- かびはなるべく発生させないような対策を講じる必要がありますが、すでに発生しているところに施工する場合は、完全に除菌・殺菌してから施工してください。不完全な除菌ではかびが再発生する結果となります。
- 特に防かび性が要求される場所には、防かび剤配合の接着剤の使用が効果的です。

不燃認定品

不燃 不燃認定品

法定不燃石膏ボードへの施工（直張り）で「不燃仕上げ」になります。
防火規制の厳しい用途に適しています。

内装制限により不燃仕上げが求められる場所

11階以上の建築物の防火区画	令112条5～7項
地下街の防火区画	令128条の3　1項1号　3号　5項
階段、吹き抜け等の防火区画	令112条9項
避難階段及び特別避難階段の内装制限	令123条1項2号　3項3号
非常用昇降機の乗降ロビーの内装制限	令129条の13の3　3項5号

不燃認定品の防火性能

防火種別	防火性能（施工法：直張り）			
	不燃材料下地	不燃石膏ボード	準不燃材料下地	金属板下地
1-1	不燃	不燃	準不燃	準不燃
1-4	不燃	不燃	準不燃	不燃
1-6	不燃	不燃	準不燃	—

防火仕上げをする場合は、下地にシーラー処理をすることが義務付けられています。

防火認定についての詳細は、巻末の別冊資料（防火について）をご参照ください。

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。
柄写真は商品によって縮尺が異なります。上記は全て不燃認定品です。

reform
リフォームおすすめ

仕上がりがキレイ。

Re リフォームに

壁紙を張る前の壁面は、どんなに下地調整しても完璧に平滑にするのは難しいもの。せっかく壁紙を張り替えても、カバーしきれず目立ってしまっては台無しです。リフォームおすすめ品は、下地の凹凸が目立ちにくい壁紙を選びました。

豊富な機能商品

機能性壁紙にはアイコンが表示されています。
お困りごとに応じて最適な機能を選びましょう。

臭いに　汚れに　傷に　抗菌性
湿気に　ウイルスに　水はねに　省エネに



1147　1148



1494



1556



1407　1408
クイックジョイナー STK13105

織物調／石目調


BB 1040 P.23


BB 1047 P.23
臭いに 水はねに 抗菌性


BB 1147 P.34
臭いに 抗菌性


BB 1158 P.35
臭いに 抗菌性


BB 1325 P.54



BB 1361 P.59


BB 1385 P.65


BB 1041 P.23



BB 1048 P.23
臭いに 水はねに 抗菌性


BB 1148 P.34
臭いに 抗菌性


BB 1159 P.35
臭いに 抗菌性



BB 1326 P.54



BB 1374 P.63



BB 1386 P.65



BB 1042 P.23
臭いに 抗菌性


BB 1049 P.23
臭いに 水はねに 抗菌性


BB 1153 P.35
臭いに 抗菌性



BB 1306 P.50
ウイルスに 抗菌性


BB 1327 P.54



BB 1375 P.63



BB 1043 P.23
臭いに 抗菌性


BB 1143 P.34
傷に 湿気に



BB 1154 P.35
臭いに 抗菌性



BB 1307 P.50
ウイルスに 抗菌性


BB 1328 P.54


BB 1381 P.65


BB 1044 P.23
臭いに 抗菌性


BB 1144 P.34
傷に 湿気に



BB 1155 P.35
臭いに 抗菌性



BB 1308 P.50
ウイルスに 抗菌性


BB 1329 P.54


BB 1382 P.65


BB 1045 P.23
臭いに 水はねに 抗菌性


BB 1145 P.34
傷に 湿気に


BB 1156 P.35
臭いに 抗菌性


BB 1312 P.51


BB 1335 P.55
汚れに 抗菌性 省エネに


BB 1383 P.65


BB 1046 P.23
臭いに 水はねに 抗菌性


BB 1146 P.34
臭いに 抗菌性

BB 1157 P.35
臭いに 抗菌性

BB 1313 P.51

BB 1360 P.59

BB 1384 P.65

レンガ・タイル調／和調

BB 1392 P.68

BB 1424 P.75
臭いに 抗菌性

BB 1400 P.69

BB 1425 P.75
臭いに 抗菌性

BB 1407 P.71
汚れに 抗菌性

BB 1426 P.75
臭いに 抗菌性

BB 1408 P.71
汚れに 抗菌性

BB 1475 P.82
臭いに 抗菌性

BB 1421 P.74

BB 1476 P.82
臭いに 抗菌性

BB 1422 P.74


BB 1477 P.82

BB 1423 P.75
臭いに 抗菌性


BB 1478 P.82

柄写真は商品によって縮尺が異なります。準…… 準不燃品　表記のないものは不燃認定品です。


和調／木目調／天井／モダン／エレガント／フラワー／ポップ／キャラクター壁紙


BB 1487 P.84


BB 1521 P.91


準
BB 1540 P.97



BB 1618 P.113
湿気に


BB 1646 P.120


BB 1666 P.126


BB 1722 P.142


BB 1748 P.148


準
BB 1807 P.171


BB 1868 P.185


BB 1488 P.84


BB 1523 P.92


準
BB 1541 P.97



BB 1620 P.113
臭いに 抗菌性


BB 1649 P.121



BB 1667 P.126



準
BB 1725 P.143


BB 1749 P.149


BB 1824 P.176
臭いに 抗菌性



BB 1489 P.84


BB 1524 P.92


準
BB 1542 P.97



準
BB 1622 P.114


BB 1657 P.124
臭いに 抗菌性



準
BB 1692 P.134


準
BB 1726 P.143


BB 1756 P.152



BB 1825 P.176
臭いに 抗菌性



準
BB 1493 P.85


BB 1525 P.92


BB 1556 P.102



BB 1633 P.117
汚れに 傷に 抗菌性


BB 1658 P.124
臭いに 抗菌性



準
BB 1693 P.134


BB 1735 P.144


BB 1775 P.158
臭いに 汚れに 抗菌性


BB 1828 P.176


準
BB 1494 P.85


BB 1526 P.92


BB 1614 P.113
湿気に

BB 1634 P.117
汚れに 傷に 抗菌性

準
BB 1662 P.125

準
BB 1696 P.136

BB 1736 P.144

BB 1778 P.158

BB 1847 P.181

BB 1504 P.87

BB 1531 P.94
臭いに 抗菌性

BB 1615 P.113
臭いに 抗菌性

BB 1635 P.117
汚れに 傷に 抗菌性

準
BB 1663 P.125

準
BB 1697 P.136

BB 1746 P.148

準
BB 1789 P.162
臭いに 汚れに 抗菌性

BB 1848 P.181

BB 1520 P.91

準
BB 1539 P.97

BB 1616 P.113
湿気に

BB 1645 P.120

BB 1664 P.126

BB 1709 P.139

BB 1747 P.148

準
BB 1806 P.171

BB 1849 P.181

柄写真は商品によって縮尺が異なります。準…… 準不燃品　表記のないものは不燃認定品です。

下地の調整

下地の平滑仕上げ
下地は平滑に仕上げてください。ネジ・クギ類は施工後の変色を避けるため、突起を完全に沈めてサビ止めをしてください。

下地に応じたシーラー処理を
木質系、合板下地、コンクリート下地、モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。シーラーで下地処理をしてください。シーラーは壁紙の接着不良や変色を防ぎます。

下地と同色のパテを使用
施工後、下地の色が透けて見える場合がありますので、パテは下地と同色のものをご使用ください。

下地は乾燥させてから
パテやシーラー処理、モルタル下地、コンクリート下地に直張りする場合、下地が十分に乾燥(水分率11%以下)してから施工を始めてください。湿気を帯びていると、壁紙の変色・剥がれ・かびを発生させることがあります。

塗料が下地に付着していると
窓枠・扉枠の塗料(ペンキ、オイルステイン)が下地に付着している場合は、必ずシーラー処理をしてください。変色や剥がれ、目スキを防ぎます。

リフォーム時
張り替え時、以前張られていた壁紙の裏打ち紙が残っている場合、残った裏打ち紙は完全に剥がしてから張ってください。そのまま施工すると、目スキや浮きを発生させます。

施工糊／折りジワについて

糊メーカーの注意事項を確認
施工糊の希釈は、糊メーカーの指定割合を守ってください。塗布量は140～160g/m^{2}を目安とし、均一に塗布してください。塗布量の不足は、壁紙の相剥ぎや接着不良を発生させます。下地の種類と状態、温度、湿度に合せてエチレン酢ビ系接着剤などを適量添加してください。


糊付け後の注意
壁紙を糊付け後、きつく折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りジワが付くと元に戻らない場合もあります。特に汚れ防止品や素材壁紙はご注意ください。

折りジワについて
折りジワについて注意文がある商品は、取り扱いに注意が必要です。折りジワが付くと表面の塗膜や素材が剥がれ修復出来ない場合もあります。

壁紙は伸び縮みします
壁紙に糊付け後、室内環境及び壁紙の品種に応じたオープンタイム(養生時間)を取ってください。適切なオープンタイムは施工を容易にするとともに、膨れや目スキの発生を防ぎます。

付着した糊や汚れの処理
壁紙の表面や回り縁等に糊・汚れなどが付かないように注意してください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きを行ってください。特に濃色の壁紙は糊の拭き残しにご注意ください。糊が付着したままで放置するとかびや変色の原因になります。素材壁紙は固く絞ったスポンジで叩くようにした後乾いた布で丁寧に拭き取ってください。

糊付け後の折りジワを防ぐポイント
①重ねる枚数を制限する
ゆるやかに大きくたたみ、重ねも2～3枚以内にしてください。(図①)
②壁紙を巻く
壁紙に糊付けした後、壁紙をたたまないでヘリにカットテープ(養生用プラスチックテープ)を付け、頭としりをこのテープを挟んで合せてふわっと置き、重ね置きをしないでください。(図②)
長さのあるものは同様にした上で軽く巻き、必要なオープンタイムをとってください。その際、重ね置きはしないでください。
③壁紙をプラスチックの袋などに入れる
糊付け後の壁紙は、プラスチックの袋や容器に入れて乾燥があまり早く進まないようにオープンタイムを取るのが最良の方法です。

糊付け後のたたみ方


参考資料：壁装施工団体協議会発行「素晴らしい壁紙に素晴らしい技術」

張り付け

有効巾について
壁紙は必ず見本帳に表示している有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾以外での使用は左右の色違いを発生させます。

張り出し確認
壁紙を2巾張った後、商品に問題がないことを確認した上で作業を続行してください。問題のある場合には販売店までご連絡ください。3巾以降の作業が進行した場合、施工費賠償につきましては原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。


石膏ボードを切らない
重ね切りを行う場合は石膏ボードの表層紙まで切り込まないようご注意ください。目スキが発生する原因となります。

カットに地ベラを使わない
地ベラを使った重ね切りは避け、必ず定規をご使用ください。地ベラを使うと切り口が斜めになり目スキの原因となります。

ローラーがけは力まずに
ローラーがけは、強くかけ過ぎないでください。クセが残ったり、光沢ムラを発生させます。撫で付け、空気抜きは、タテ方向を基本に行ってください。強く横撫でですると、数日後に目スキが発生することがあります。


ジョイント位置について
ジョイント位置は、端部同士で施工してください。壁紙の端部と壁紙の中央部でジョイントした場合には色差が生じることがあります。

ジョイントマーク・天地マーク
▶ジョイントマークは壁紙の両端にございます。
(商品特性上、ジョイントマークがない場合があります。ご了承ください)




⬆天地マークは壁紙の片端または裏面に入っています。

柄合せについて
ジョイントマークを目安に柄を合せて施工してください。柄合せの必要な商品は、見本帳にリピートを表示しています。見本帳のリピート表示に「エンボス」または「プリント」と表示しているものについては、その表示にしたがって柄合せをお願いします。柄合せの必要な商品は、無地よりも要尺が多くなりますのでご注意ください。
「無地張り可」と表示のある場合は、柄合せする方がより美しく仕上がりますが、柄合せしなくてもジョイント部が目立ちにくいタイプです。
ステップ柄合せの商品は1/2ステップと表示しています。



建物の構造に適した施工をお願いします
プレキャストコンクリート、ALC板などは建物の構造上、板の継ぎ目部分を振動の逃げ場にしていますので、これをまたいで壁紙を張ると、膨れ、よじれ、割れなどが発生します。このような場合、紙と樹脂でできている壁紙では防ぐことはできません。



入隅の場合、下地の継ぎ目に合せて壁紙もジョイントするようにしてください。
木製の柱、胴縁、木製パネルにボードを付けた下地の場合、木材の乾湿による下地の動きにつれて、継ぎ目や、出隅、入隅にすき間が生じることがあります。この場合も上記同様、入隅でジョイントしてください。

施工後は自然乾燥を
施工後は接着が安定するまで自然乾燥させてください。施工中・施工後とも冷暖房などによる急激な室温の変化は避けてください。剥がれ・目スキが発生します。施工時の臭いが残っていますので、施工後1～2週間は必ず換気を行ってください。

養生

粘着テープは使用しないでください
粘着性の強いマスキングテープ(養生テープ)の使用は避けてください。粘着性の弱いものであっても張り付けたまま長時間放置しないでください。粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、テープを剥がすときに壁紙を破損することがあります。

副資材について

パテ・シーラー・糊は、必ず壁紙施工専用品をご使用ください。専用品以外のものを使用すると、目スキ、膨れを発生させることがあります。副資材メーカーの施工要領・取扱い注意事項を必ずご一読ください。

壁紙選択上のご注意

防火性について
建物の内装仕上げについては、建築基準法による防火上の基準が設けられています。防火性能は、下地基材と防火認定材料の組み合せ及び施工方法によって変わりますので、詳しくは別冊価格表の防火性能欄をご覧ください。

機能性壁紙について
機能性壁紙をご利用の際は、それぞれの特徴や注意点をご理解の上、ご使用ください。

柄合せ商品について
柄合せの必要な商品は、無地よりも要尺が多くなりますのでご注意ください。見本帳などの「柄リピート」表示を参考に柄合せしてください。

壁紙の柄の見え方について
壁紙は同じ柄の繰り返しで作られているため、光の当たり方・見る角度などによって柄の繰り返しが目立つ場合があります。あらかじめご了承ください。

使用環境について
高温、多湿、水漏れの環境や、屋外での使用は避けてください。

施工費について
商品の施工難易度の違いや現場の状況に応じて施工費が割増になる場合があります。あらかじめ商品の特性や現場の状況などを確認の上、商品選択をお願いします。

蓄光壁紙について

発光するためには、光エネルギーを蓄える必要があります。光源は家庭用の一般照明で十分効果が出ます。

・LED照明、蛍光灯、自然光、ブラックライトに効果があります。
・白熱電球では効果が得られません。ご了承ください。
・蓄光、発光は何度でも繰り返すことができます。
・光源の種類や光源との距離により光る強さは異なります。
・消灯後、時間とともに輝きが少なくなっていきます。
・ブラックライトを照射すれば発光を持続させることができます。
・輝度は周囲の明るさによって相対的に変わります。
・蓄光機能は光の性質で変わります。蓄光顔料は365nm(ナノメートル)付近の短波長の光を多く含む光源が有効に働きますので、赤色光、ナトリウムランプなどの黄色光では効率的に光りません。白色蛍光灯の方が有効に働きます。
・全てのLED光源で十分な発光が得られるとは限りません。LED光源を用いる場合、電球色より昼光色または昼白色がより有効に働きます。
・水分と接触すると発光性能が低下することがあります。

可視光線以外の近紫外線以外を効率よく放射するブラックライトを使用すると、永続的に発光させることができます。

・ブラックライトの取り付けですが、6畳の天井に張られた蓄光壁紙に向けて下から照射するケースでは、20ワットの電灯2本分の照射が必要です。天井に張られた蓄光壁紙に天井部分からの照射では、40ワットの電灯を1.5m間隔位に何個も照射しないと十分ではありません。電灯の位置関係、取り付け具合、部屋の暗さなどでかなりの差が生じますのでお含みください。ご使用に関しては照明の専門業者にご相談ください。
・壁紙の劣化を防ぐためには、ブラックライトは1m以上離して設置してください。
・特に広い面積を均一に発光させることは困難ですのでお含みください。
・周りが明るい状態のままでは発光効果が十分に得られませんので、対象となる壁紙面は暗くできるように照明の設定を行ってください。室内のメインとなる照明は消し、フットライトで足下の明かりを確保するなど、壁紙面に対し影響の少ない照明を考慮してください。
・蓄光顔料は危険な放射性物質を一切含んでいません。安心してご使用ください。

見本帳について

施工例の写真は印刷のため実際の商品と異なって見える場合もありますのでご了承ください。掲載商品の価格及び仕様は、本見本帳発行時(2019年4月)のものです。経済の変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。商品の色が、見本帳の品質見本と多少異なる場合がありますのでお含みください。

不要になった見本帳の廃棄

廃棄物処理法に基づき、不要となった見本帳も産業廃棄物としての取扱いが必要です。資格を有する産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

⚠施工上の注意

・特に注意が必要な下記機能性商品の施工要領についてご説明します。
・以降の商品群は、一般ビニル壁紙と比べ施工難易度がやや高いため、施工費が割増になる場合があります。あらかじめご了承ください。
・一般的な壁紙の施工方法や、壁紙全般に共通する基本的な内容は、左頁記載の「壁紙 施工のポイント」をご参照ください。

汚れ防止壁紙 **●汚れ防止** (エバール®フィルムタイプ ファンクレア®フィルムタイプ) **●リフクリーン** **●アカルクリーン** **●ハードタイプ 汚れ防止** **●スーパーハードタイプ**	**糊付け**　・下地は平滑にし、濃いめの糊(エチレン酢ビ系接着剤入り)で施工してください。 ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。 **施工終了後**　・表面に付いた糊は変色の原因となりますので、きれいな水を使用して十分に拭き取ってください。 モルタルやコンクリートの下地に施工する場合 ・下地からの汚れや膨れを防ぐために、下地表面をシーラーで必ず2度処理してください。 低温時に施工する場合 ・オープンタイムを長めにとってください。 ・冬期は出来るだけ室内温度を暖めて施工してください。 ・接着剤は5℃以下になると接着強度が落ち、下地に逃げられない水分・空気が表面に抜けることができず膨れとなります。モルタル、コンクリート下地の場合は特に発生しやすいのでご注意ください。
●ハードタイプ+撥水コート	**糊付け**　・下地は平滑にし、濃いめの糊(エチレン酢ビ系接着剤入り)で施工してください。 ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。 低温時に施工する場合 ・オープンタイムを長めにとってください。 ・冬期はできるだけ室内温度を暖めて施工してください。
●表面強化 **●ハードタイプ**	**糊付け**　・下地は平滑にし、濃いめの糊(エチレン酢ビ系接着剤入り)で施工してください。 ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。 ・汚れ防止機能を持つものは上記の汚れ防止壁紙の施工上の注意をご参照ください。
●シッカクロス	・糊の乾燥が速いため、付け留めはできません。長時間置くと相剥ぎや目スキの原因となります。 ・糊付け後から施工直後は、糊の水分の影響で表面が黒っぽく見える場合がありますが、完全に乾燥すると元に戻ります。
●透湿	・糊の乾燥が速いため、付け溜めはできません。長時間置くと相剥ぎや目スキの原因となります。

素材壁紙 (BB 1539～1549)

標準施工	下記は、標準施工に加えて必要な個別施工注意です。	
素材の特性上ジョイント部に色差が生じることがあります。 施工時または施工後に素材が落ちることがあります。 **糊付け**　・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。 ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。 ・オープンタイムは右記にある各商品個別の施工注意をご確認ください。 **張り付け**　・重量がある素材壁紙は、ゆっくり垂らして伸ばしてください。 ・素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。天井への施工は破損や素材の滑落などが起こる可能性がありますので十分ご注意ください。 ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用し、金ベラや固いローラーは使用しないでください。 ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。 ・石膏ボード表面層を切り込まないよう下敷きテープを使用してください。切り込みは目スキの原因となります。 ・施工中、施工後とも、冷暖房などによる急激な乾燥は避けてください。目スキの原因となります。 **施工終了後**　・表面に糊が付着しないようご注意ください。付着した場合は固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。糊汚れがあると変色の原因になります。 ・張り替えなどで剥がす際は、表面にたっぷりと水打ちをして、裏紙にまで湿り気を与えると楽に剥がすことが出来ます。または剥がし材を使用してください。	BB 1544～1547 (珪藻土壁紙) BB 1548・1549 (木粉壁紙)	・オープンタイムは15～20分、施工可能時間は40分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。 ・折りグセが付かないように両手で持つようにして、4つ折りは絶対にしないでください。施工時に折りグセ部分の塗膜が剥がれることがあります。 ・壁紙の表面を強くこすらないでください。吹付けた塗膜が剥がれることがあります。 ・壁紙が湿気を含んだ状態で強い力が加わると跡が残ったり、表面が傷付くことがあります。
	BB 1539～1542 (オレフィンチップ壁紙) BB 1543 (寒水石壁紙)	・オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

北海道

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
シンコール(株) 北海道本社	011-209-0123 http://www.sincol.co.jp	011-209-1131	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1 E-mail:hokkaido@sincol.co.jp
北海道ショールーム	011-209-1122	011-209-1132	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1
北海道本社営業部	011-209-0123	011-209-1131	060-0051	札幌市中央区南1条東6-1-1
旭川営業所	0166-47-0110	0166-47-0120	079-8413	旭川市永山3条6-1-30
函館営業所	0138-47-4056	0138-47-4069	041-0812	函館市昭和3-36-23
帯広営業所	0155-58-4800	0155-58-4801	080-0048	帯広市西18条北2丁目29-11コーポ182A102

東北

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
シンコール(株) 東北本社	022-765-6121 https://www.sincol-kys.co.jp	022-765-6120	984-0015	仙台市若林区卸町2-1-16 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
仙台ショールーム	022-765-6130	022-765-6137	984-0015	仙台市若林区卸町2-1-16
青森ST	017-734-3455	017-734-3408	030-0821	青森市勝田2-3-16
八戸ST	0178-29-1371	0178-29-1374	039-1103	八戸市大字長苗代字内舟渡39-7
秋田ST	018-863-6511	018-863-2456	010-0904	秋田市保戸野原の町6-11
盛岡ST	019-645-2561	019-645-2565	020-0031	盛岡市北夕顔瀬15-22
三陸ST	0226-25-1105	0226-22-1531	988-0163	気仙沼市赤岩迎前田81-1
山形ST	023-626-7021	023-626-7022	990-2412	山形市松山2-4-1
郡山ST	024-947-1700	024-947-0002	963-0111	郡山市安積荒井1−77
福島ST	024-544-6091	024-544-6092	960-8161	福島市郷野目字師々田23
いわきST	0246-76-1761	0246-76-1762	971-8146	いわき市鹿島町御代字柿境11-23
新潟支社	025-227-5111 https://www.sincol-kys.co.jp	025-225-6606	951-8035	新潟市中央区船場町2-3436-1 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
新潟ショールーム	025-227-5450	025-225-6606	951-8035	新潟市中央区船場町2-3436-1
長岡ST	0258-44-7811	0258-44-7812	940-0805	長岡市浦瀬町2284
上越ST	0255-25-4125	0255-25-2597	943-0173	上越市富岡2727-1

関東

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
東京シンコール(株) 宇都宮支社	03-5961-1151 0289-76-5611 http://www.t-sincol.co.jp	03-5961-1154 0289-76-5622	114-8512 322-0013	東京都北区西ヶ原1-46-13 鹿沼市深津842-1 E-mail:utu@t-sincol.co.jp
高崎営業所	0289-76-5683	0289-76-5636	370-0043	高崎市高関町388-1
茨城営業所	0289-76-5706	0289-76-5648	300-0051	土浦市真鍋5-17-19
シンコール(株) 東京本社	03-3705-1111 http://www.sincol.co.jp	03-3705-5232	158-0093	東京都世田谷区上野毛1-7-11 E-mail:tokyo-kikaku@sincol.co.jp
自由が丘ショールーム	03-3717-3240	03-3717-3256	158-0083	東京都世田谷区奥沢5-23-21
東京本社営業部	03-3705-1278	03-3705-1129	158-0093	東京都世田谷区上野毛1-7-11
練馬支店	03-3993-2221	03-3994-9143	179-0085	東京都練馬区早宮1-4-14
東京支店	03-3609-9611	03-3627-2711	125-0033	東京都葛飾区東水元3-5-3
多摩支店	042-589-5123	042-589-7105	191-0024	東京都日野市万願寺2-33-16
神奈川支店	045-924-2888	045-922-4300	246-0001	横浜市瀬谷区卸本町9279-29
埼玉営業所	048-712-5678	048-712-5665	336-0932	さいたま市緑区中尾981-17
坂戸営業所	049-288-6281	049-288-6280	350-0217	坂戸市坂戸1492-1
千葉支店	043-225-7767	043-225-1905	260-0003	千葉市中央区鶴沢町15-5

中部・東海

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
シンコール(株) 名古屋本社	052-301-1811 http://www.sincol.co.jp	052-304-0068	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815 E-mail:nagoya@sincol.co.jp
名古屋ショールーム	052-301-0560	052-301-0680	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815
名古屋本社営業部	052-301-1311	052-301-1816	454-8524	名古屋市中川区供米田2-1815
名古屋東営業所	0568-35-4050	0568-34-7200	486-0905	春日井市稲口町4-26-15
大府営業所	0562-88-6500	0562-88-6501	474-0027	大府市追分町1-211
岡崎営業所	0564-51-6711	0564-51-2016	444-0823	岡崎市上地3-27-14
浜松営業所	053-546-1100	053-463-7414	435-0014	浜松市東区大蒲町86-1
静岡営業所	054-237-7710	054-237-8141	422-8034	静岡市駿河区高松1-14-12
沼津営業所	055-929-2300	055-923-7000	410-0022	沼津市大岡2240-1
岐阜営業所	058-246-2711	058-246-2735	501-6013	岐阜県羽島郡岐南町平成4-18
三重営業所	059-357-1211	059-357-1222	510-0064	四日市市新正4-16-15
三重南営業所	0598-56-9112	0598-56-1061	515-2114	松阪市小津町459-6
松本営業所	0263-44-5100	0263-44-5050	399-0006	松本市野溝西2-9-46
長野営業所	026-244-2111	026-244-2112	381-0038	長野市東和田745-11

北陸

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
シンコール(株) 北陸本社	076-237-7740 https://www.sincol-kys.co.jp	076-237-7994	920-8658	金沢市直江町イ12 E-mail:sincol@sincol-kys.co.jp
金沢ショールーム	076-237-2432	076-237-2552	920-8658	金沢市直江町イ12
富山ST	076-495-1355	076-495-1345	939-8214	富山市黒崎314-3
福井ST	0776-53-9075	0776-53-9082	910-0842	福井市開発3-3010
若狭ST	0773-76-5260	0773-76-5261	624-0929	舞鶴市寺内町3-2

近畿

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
シンコー(株)	06-6747-5291 http://www.o-sincol.co.jp	06-6747-5846	577-0012	東大阪市長田東3-3-16 E-mail:info@o-sincol.co.jp
シンコー(株)大阪ショールーム	06-6747-5536	06-6747-5158	577-0012	東大阪市長田東3-3-16 3F
肥後橋オフィス	06-6445-9707	06-6445-9708	550-0002	大阪市西区江戸堀1-2-16 山下ビル7F
京都支店	075-672-5321	075-661-4544	601-8121	京都市南区上鳥羽大物町5
滋賀支店	077-553-5191	077-553-5193	520-3015	栗東市安養寺8-7-30
阪神支店	072-770-5236	072-770-5226	664-0002	伊丹市荻野6-60
神戸支店	078-978-1605	078-976-0460	651-2113	神戸市西区伊川谷町有瀬663-7
姫路但馬支店(姫路)	078-978-1605	078-976-0460	670-0952	姫路市南条1-138
姫路但馬支店(但馬)	078-978-1605	078-976-0460	667-0021	養父市八鹿町八鹿1826-2
和歌山支店	073-452-1121	073-452-6609	640-8425	和歌山市松江北3-1-6

中国

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
(株)シンコール岡山	086-246-2550 http://www.sincol-s.co.jp	086-246-2531	700-0953	岡山市南区西市116-14 E-mail:oky@sincol-s.co.jp
鳥取営業所	0857-21-1655	0857-21-1657	680-0915	鳥取市緑ケ丘3-1-13
シンコー広島(株)	082-277-5321 http://www.sincol-h.co.jp	082-277-4192	733-0833	広島市西区商工センター5-6-3 E-mail:monchi@sincol-h.co.jp
ショールーム	082-279-0030	082-279-0511	733-0833	広島市西区商工センター5-6-3
福山支店	084-931-2886	084-931-2879	721-0974	福山市東深津町4-18-24
福山ショールーム	084-931-2897	084-921-7057	721-0974	福山市東深津町4-18-24
山口支店西営業所	083-973-4222	083-973-4212	754-0021	山口市小郡黄金町13-12
山口支店東営業所	0833-43-7444	0833-43-7446	744-0011	下松市西豊井1646-1 メルモハイム1F
松江営業所	0852-21-5121	0852-21-5123	690-0044	松江市浜乃木4-4-1 久谷ビル1F

四国

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
(株)シンコール	087-882-5111 http://www.sincol-s.co.jp	087-882-5019	761-8031	高松市郷東町23-2 E-mail:hns@sincol-s.co.jp
シンコールギャラリー	087-882-5111	087-882-5019	761-8031	高松市郷東町23-2
松山営業所	089-979-2591	089-979-2613	799-2654	松山市内宮町2011-1
シンコールギャラリー MATSUYAMA	089-979-2591	089-979-2613	799-2654	松山市内宮町2011-1
徳島営業所	088-665-7505	088-665-7510	771-1151	徳島市応神町古川字日ノ上15-4
高知営業所	088-845-8431	088-846-0076	781-8131	高知市一宮しなね1-4-31

九州・沖縄

会社名	TEL	FAX	郵便番号	住所
シンコー九州(株)	092-411-3411 http://www.sincol-k.co.jp	092-474-4504	812-0896	福岡市博多区東光寺町1-15-41 E-mail:home@sincol-k.co.jp
ショールーム	080-2731-8816	092-474-4504	812-0896	福岡市博多区東光寺町1-10-15 ロイヤルガーデンパレス2F(201号)
北九州営業所	093-571-7261	093-571-6954	803-0827	北九州市小倉北区緑ヶ丘3-7-27
鳥栖営業所	0942-84-2441	0942-84-2440	841-0004	鳥栖市神辺町1572
長崎営業所	095-857-8881	095-857-8880	852-8056	長崎市大宮町5-40
熊本営業所	096-349-0850	096-349-0851	861-8038	熊本市東区長嶺東8-6-53
大分営業所	097-556-7302	097-556-6756	870-0921	大分市萩原4-12-7
日田営業所	0973-22-2154	0973-22-4184	877-0000	日田市西有田1730-1
鹿児島営業所	099-267-3500	099-267-3610	891-0113	鹿児島市東谷山2-34-5
シンコー沖縄(株)	098-878-4343 http://www.sincol-ok.co.jp	098-878-5100	901-2104	浦添市当山2-15-8
ショールーム	098-897-8666	098-897-8669	901-2225	宜野湾市大謝名89 E-mail:showroom@sincol-ok.co.jp

シンコールインテリア(株)	03-3404-8191	03-3404-3527	106-0031	東京都港区西麻布1-4-26 E-mail:info@sincol-it.co.jp

シンコールグループ http://www.sincol-group.jp

表示記号について



1 商品番号

ご採用の際は、「BB○○○○番」「STK○○○○番」等とご指定ください。
STK・RW・MOの商品は 特殊掛率品 です。
重複掲載品番は青色にて印刷しています。

2 施工上の注意マーク

⚠ このマークの付いた商品は、必ず施工上の注意に従った施工をお願いします。

3 他見本帳掲載品／新商品マーク

★マークのある商品は、他の見本帳にも掲載されています。
詳しくは別冊資料（品番対照表）をご覧ください。
NEWマークのある商品は新商品です。

4 防火性能

取得している防火性能を表示しています。
壁紙の防火性能は、下地との組合せ及び施工方法で決まります。
詳しくは別冊資料（防火について）をご覧ください。

5 有効巾／リピート

巾は商品の有効巾を表しています。必ず有効巾内で施工してください。
リピートは施工の際の目安とお考えください。
大半の壁紙はエンボス（凹凸）とプリントがマッチしていません。
リピートの後に「エンボス」または「プリント」と表示されているものは、
その表示に従って柄合せをお願いします。
柄がステップ柄合せになっているものはリピートの横に1/2ステップと表記しています。

▶|○ … このマークが付いている商品は、施工の際柄合せは不要です。

無地張り可 … 柄合せしなくてもジョイント部が目立ちにくい商品に表記しています。
柄合せする方がより美しく仕上ります。

6 施工例写真の掲載頁

巻頭の施工例写真もご紹介しています。

7 機能性

機能性についての詳細は、機能説明 巻末頁及び別冊資料（機能説明）をご覧ください。

F汚れ防止 … F はファンクレア®フィルム品です。
F のついていない汚れ防止はエバール®フィルム品です。
詳しくは別冊資料（機能説明）をご覧ください。

8 表示マーク

Re リフォームに … 下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

2023年まで継続 … 2023年まで長期継続の商品です。

9 QRコード

ダミー … QRコードを読み込むと、当該商品写真などの詳細をご覧いただけます。
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

撮影協力：ホテル&レジデンス六本木

SINCOL®